



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: dzp@szpital-nowytomysl.pl
www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr J - 1855/5/2018
PN-EN ISO 9001:2015-10



Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.08.22

Nowy Tomyśl, dnia 28.10.2022 r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ Nr 1

wraz z informacją o modyfikacji SWZ

Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wraz z instalacją w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 27.10.2022r. :

Pytanie nr 1 SWZ Rozdział VIII, pkt 1 ppkt d.

Prosimy o modyfikacje warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wykaże, że:

Wykaz dostaw zrealizowanych wg wzoru stanowiącego Zał. nr 7 do SWZ potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 pkt 4) lit. a) - wykaz wykonanych i zakończonych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, której przedmiotem zamówienia była dostawa infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania wraz z instalacją zawierającej co najmniej dostawę: serwera bazodanowego, biblioteki taśmowej, UTMa i systemu backup wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane.

Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy biblioteki taśmowej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający prostuje omyłkę pisarską i ujednolica zapisy w Rozdziale VIII ppkt d. tiret pierwszy. Zgodnie z określonym warunkiem udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunku następujący dokument:

- d. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności **technicznej lub zawodowej** wykonawca składa:
 - **Wykaz dostaw** wykonanych (wg wzoru stanowiącego Zał. nr 7 do SWZ) potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 pkt 4) lit. a) to jest, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należyście wykonał (zakończył) minimum jedno

zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej dostawy), o wartości minimum 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), której przedmiotem była dostawa infrastruktury sprzętowej (IT) oraz oprogramowania wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ)

Pytanie nr 2 SWZ Rozdział XVIII

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który to jest równoważny w skutkach z podpisaniem umowy w formie pisemnej (podpisanie własnoręcznym podpisem).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 3 Załącznik nr 4 do SWZ §1 ust.3

Zgodnie ze wskazanym zapisem umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami umowy oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz wykonania innych czynności związane z przedmiotem zamówienia choćby nie zostały wyszczególnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (takie jak montaż danego elementu na ścianie bądź uporządkowanie kabli oraz całego miejsca montażu przed i po działaniu), a są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że Opis Przedmiotu Zamówienia w SWZ w Załączniku 1.1. jest kompletny i złożenie oferty uwzględniającej wszystkie elementy w nich wskazane nie będzie, według wiedzy Zamawiającego, powodowało konieczności dodatkowych nieprzewidzianych w Załączniku2a inwestycji lub usług. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, w tym określenie jego potrzeb. Wykonawca obawia się, że powyższe postanowienie umowy mogłoby oznaczać, że Zamawiający będzie, poza opisanym przedmiotem zamówienia objętym ofertą Wykonawcy, oczekiwał dodatkowych, nieprzewidzianych na tym etapie kosztów po stronie Wykonawcy, co byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych i powoduje że złożone oferty wykonawców będą nieporównywalne.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia dołożył najwyższej staranności wg dostępnej swojej wiedzy, aby opis przedmiotu zamówienia określony w Zał. 1A odpowiadał jego uzasadnionym potrzebom i był kompletny. Zgodnie z § 1 ust. 3 umowy Wykonawca do kalkulacji ceny winien jednak przyjąć wszelkie inne prace, konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, mając na uwadze OPZ i oferowane przez siebie rozwiązania.

Pytanie nr 4 Załącznik nr 4 do SWZ §1 ust. 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie uznawał za podwykonawcę w rozumieniu Umowy współpracowników Wykonawcy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Wykonawca jest powiązany stałymi umowami o współpracy lub innymi umowami cywilnoprawnymi o stałym charakterze.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że nie będzie uznawał za podwykonawcę w rozumieniu Umowy współpracowników Wykonawcy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Wykonawca jest powiązany stałymi umowami o współpracy lub innymi umowami cywilnoprawnymi o stałym charakterze.

Pytanie nr 5 Załącznik nr 4 do SWZ §1 ust. 7

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w swojej siedzibie. W związku z barkiem szczegółowego zakresu szkoleń prosimy o:

- wskazanie jest maksymalnej liczby osób jakie będzie zobowiązany przeszkolić Wykonawca
- wskazanie maksymalnej liczby godzin jakie Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w ramach szkoleń
- potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak uczestnictwa użytkowników w szkoleniach. Za skuteczne przeprowadzenie szkolenia uważa się dostępność w ustalonym miejscu i terminie przedstawicieli Wykonawcy, gotowych przeprowadzić szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- potwierdzenie, że Zamawiający zapewni na Sali szkoleniowej dostęp do Internetu oraz prądu oraz połączenie z bazą posiadanego systemu medycznego w celu przeprowadzenia szkoleń.

Odp. Zamawiającego:

ad. wskazanie jest maksymalnej liczby osób jakie będzie zobowiązany przeszkolić Wykonawca

Odp. Zamawiającego: 3 osoby

ad. wskazanie maksymalnej liczby godzin jakie Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w ramach szkoleń

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie jest w stanie określić maksymalnej liczby godzin, nie znając złożoności i złożoności dostarczanego systemu (np. SIEM) . Wykonawca powinien określić liczbę godzin przewidywaną przez siebie w oparciu o doświadczenie w trakcie wdrażania podobnych systemów dla innych podmiotów.

ad. potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak uczestnictwa użytkowników w szkoleniach. Za skuteczne przeprowadzenie szkolenia uważa się dostępność w ustalonym miejscu i terminie przedstawicieli Wykonawcy, gotowych przeprowadzić szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Odp. Zamawiającego: Termin szkoleń winien zostać uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu szkolenia ze względu na absencję chorobową uczestnika szkolenia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak uczestnictwa użytkowników w szkoleniu w przypadku, gdy Wykonawca nie został powiadomiony o przesunięciu terminu.

ad. potwierdzenie, że Zamawiający zapewni na Sali szkoleniowej dostęp do Internetu oraz prądu oraz połączenie z bazą posiadanego systemu medycznego w celu przeprowadzenia szkoleń.

Odp. Zamawiającego: Potwierdzamy udostępnienie powyższych elementów.

Pytanie nr 6 Załącznik nr 4 do SWZ §2 ust.2

Zamawiający uzależnił wystawienie faktury VAT za zrealizowany przedmiot Umowy od protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Czy Zamawiający wykreślił z przedmiotowego postanowienia słowo „bez zastrzeżeń”? W ocenie Wykonawcy jak i zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie można uzależniać zapłaty wynagrodzenia od podpisania protokołu bez jakichkolwiek wad/usterek/zastrzeżeń. Przyjęcie odmiennego stanowiska naruszałoby równowagę między Zamawiającym a Wykonawcą, uzależniając odbiór, a tym samym płatność wynagrodzenia od wykluczenia istnienia jakiegokolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia jak i umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawianiem przedmiotu umowy do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji. W konsekwencji przyjmuje się, że strony nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (por. wyrok SN z dnia 5 marca 1997 r. o sygn. II CKN 28/97, z dnia 26 lutego 1998 r. o sygn. I CKN 520/97, z dnia 30 października 2002 r. o sygn. V CKN 1287/00, z dnia 7 marca 2013 r. o sygn. II CSK 476/12).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wykreśliła zapis „bez zastrzeżeń” z wzoru umowy Zał. nr 4 (§2 ust.2)

Pytanie nr 7 Załącznik nr 4 do SWZ §2 ust.2 i ust.8

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo

dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, który stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych. Wskazać należy, że przepisy prawa nakładają na obydwie podmioty kontraktu określone obowiązki. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest należyście zrealizować przedmiot umowy, a Zamawiającego odebrać przedmiot i zapłacić wynagrodzenie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację

Pytanie nr 8 Załącznik nr 4 do SWZ §5 ust.1 i ust.15

W związku z postanowieniem zawartym w ust. 1 tj. „Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej umowy (...)”, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje udzielenie gwarancji na sprzęt, która jest gwarancją producenta udzielaną przez producenta sprzętu a Zamawiający w takim przypadku nie będzie wymagał aby gwarancji udzielił samodzielnie Wykonawca, z uwagi na to, że gwarancja pokrywająca roszczenia Zamawiającego z tytułu umowy udzielana jest przez producenta, a nałożenie obowiązku udzielenia konkurencyjnej gwarancji na Wykonawcę jest niezasadne.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. W przypadku gdy sprzęt objęty jest gwarancją producenta, Zamawiający nie będzie wymagał, aby gwarancji udzielił samodzielnie Wykonawca.

Pytanie nr 9 Załącznik nr 4 do SWZ §6

1. Prosimy o zmianę podstawy naliczenia kary umownej do wysokości wynagrodzenia netto. Podatki zawarte w cenie brutto nie stanowią wynagrodzenia Wykonawcy. Naliczanie kar od kwot nie będących w dyspozycji Wykonawcy jest nadużyciem prawa podmiotowego Zamawiającego.
2. Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań lub naruszeń wynikających z wyłącznej winy Wykonawcy. Obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie jednej ze stron za ewentualne działania drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego odpowiedzialnością Wykonawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobligowany będzie do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą naliczenia kary umownej.
4. Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż kary umowne nie mogą być naliczane dwukrotnie z tytułu tej samej okoliczności.
5. jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.”
6. Ust. 2 pkt a) i b) Kary umowne i odstąpienie od Umowy to zobowiązanie symetryczne, prosimy o dodanie do postanowień umowy zapisów uprawniających Wykonawcę do naliczenia tożsamyh kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego oraz za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego:

ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody

AD. 2 Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za zdarzenia, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

ad. 3 Zamawiający potwierdza

ad. 4 Zamawiający dodaje zdanie do § 6 ust. 8 „Kary umowne nie mogą być naliczane dwukrotnie z tytułu tej samej okoliczności”

ad. 5 Zamawiający nie rozumie pytania

ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 Załącznik nr 4 do SWZ §7 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić w przypadkach określonych w ust. 1 po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy oraz wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni, na przystąpienie do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 11 Dokumentacja postępowania, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, pakiet 1.

W przedmiocie zamówienia wyszczególnione są usługi związane z montażem, instalacją i konfiguracją dostarczanej infrastruktury sprzętowej oraz ingerencją w dane przetwarzane przez system HIS.

W związku z powyższym prosimy o dołączenie do postępowania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych bądź potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wzór Wykonawcy. Określenie zasad przetwarzania jest niezbędne do realizacji usług opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający zaakceptuje wzór Wykonawcy, pod warunkiem, że będzie zgodny z art. 28 RODO.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5-9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyszu informuje, że dokonuje zmiany SWZ w brzmieniu określonym w odpowiedziach na pytania Wykonawcy i zmiany te są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie informuje również, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych modyfikacji do zapisów SWZ oraz wzoru umowy, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień **2 listopada 2022r.** do godz. **10:00**. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Termin składania ofert upływa dnia **2 listopada 2022r.** o godz. **10:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **2 listopada 2022r.** o godz. **10:15**
- Okres związania ofertą upływa dnia: **1 grudnia 2022r.**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/679339>.

W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający działając na podstawie art. 271 wyżej cytowanej ustawy Pzp dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor SPZOZ
w Nowym Tomyszu
/-/ Tomasz Przybylski