



Rozwinięcie etażowej instalacji c.o. mieszkania 2,7

Dwa funkcyny wiszący kondensacyjny
kocioł gazowy na cele grzewcze
i przygotowanie c.w.u.



Kuchnia.



OZNACZENIA:

- zasilenie instalacji c.o. – 70°C
- - - powrót z instalacji c.o. – 55°C
- zawór kulowy,
- filtr siatkowy do wody,
- zawór termostatyczny,
- Gr — grzejnik łazienkowy

"NOMEX" 44-100 Gliwice, ul. Perłowa 5					Nr umowy
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stefana Jaracza 8 w Gliwicach				Stadium PAB
Treść rysunku	Ełażowa instalacja c.o. 70°C/55°C mieszkania nr 2-7. Rozwinięcie instalacji c.o.				Skala --
Funkcja	Nazwisko	nr. upr.	Specjalność	Podpis	Data
Projektował	inż. Z Nosiadek	111/81	instalacji inżynierijnej		09.2021
Opracował					Nr rys.
Sprawdził					I-2,7.6.

"NOMEX" 44-100 Gliwice, ul. Perłowa 5					Nr umowy
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stefana Jaracza 8 w Gliwicach				Stadium PAB
Treść rysunku	Ełażowa instalacja c.o. 70°C/55°C mieszkania nr 2-7. Rozwinięcie instalacji c.o.				Skala --
Funkcja	Nazwisko	nr. upr.	Specjalność	Podpis	Data
Projektował	inż. Z Nosiadek	111/81	instalacji inżynierijnej		09.2021
Opracował					Nr rys.
Sprawdził					I-2,7.6.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20211012142611+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20211012142611+02'00')
/CreationDate
(Slawek)
/Author
-mark-