

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45216111-5 216111-5

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowej siedziby posterunku policji w Woli Krzysztoporskiej
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ADRES INWESTORA : ul. Lutomska 108/112; 91-048 Łódź
BRANŻA : Budowa nowej siedziby posterunku policji w Woli Krzysztoporskiej

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa nowej siedziby posterunku policji w Woli Krzysztoporskiej					
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		Ogrodzenia /str.17,str.43=A01,str.46=A04)			
1.1.1		Ogrodzenie od strony drogi - murowane			
1	KNR 201 d.1. 0206-0200 1.1 fund.ogrodzenia murowanego	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III 0,25 * 1,1 * (8,18 + 1,2 + 7,76 + 4,39 + 4,0)	m ³ m ³	 7,021	
				RAZEM	7,021
2	KNR 202 d.1. 0201-0100 1.1 fund.ogrodzenia murowanego	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości: do 0,6 m; analogia fundament ogrodzenia, beton C12/15 (B 15) /brak informacji w projekcie - przyjęto głębokość posadowienia 1,00m ppt. szerokość fundamentu 0,25m/ 0,25 * 1,1 * (8,18 + 1,2 + 7,76 + 4,39 + 4,0)	m ³ m ³	 7,021	
				RAZEM	7,021
3	KNR 202 d.1. 0101-0600 1.1 ściany ogrodzenia murowanego	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej; analogia ogrodzenie murowane - grubość muru ogrodzenia 25 cm/ 0,25 * 2,1 * (8,18 + 7,76 + 4,0) - 0,25 * 1,2 * (2,73 * 4 + 1,53)	m ³ m ³	 6,734	
				RAZEM	6,734
4	KNR 031 d.1. 0505-0300 1.1 cokół ogrodzenia murowanego	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy: na ścianach - cokół ogrodzenia / kolorystyka wg projektu/ 0,45 * (8,18 + 7,76 + 4,0 + 0,25 + 0,25) * 2	m ² m ²	 18,396	
				RAZEM	18,396
5	KNR 031 d.1. 0504-0320 1.1 ściany ogrodzenia murowanego, wierzch muru i mur przy przesłach, ściany "szczytowe"	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na ścianach, przy zastosowaniu wyprawy tynkarskiej - analogia mur ogrodzenia /kolorystyka wg projektu/ (1,65 * (8,18 + 7,76 + 4,0) - 1,2 * (2,73 * 4 + 1,53)) * 2 + 0,25 * (0,5 * 6 + 1,72 + 1,99 + 0,77 + 1,2 * 10 + 2,73 * 4 + 1,5) + 0,25 * (1,65 * 4)	m ² m ²	 45,547	
				RAZEM	45,547
6	Analiza ind. d.1. 1.1 przesła stalowe ogrodzenia murowanego - przyjęta orientacyjna waga przesła 70,0kg; 1m profilu 40x40x4 waży 4,387kg, 1m profilu 15x15x2 waży 0,81kg	Przesła stalowe ogrodzenia wys. 1,2m X 2,73 osadzone w ogrodzeniu murowanym; kompletne,wykończone- zgodnie z projektem /materiał wraz z montażem/ 2,73 * 4 + 1,53	m m	 12,450	
				RAZEM	12,450
7	Analiza własna d.1. 1.1 brama przesuwana P1 systemowa kompletna; wg projektu	Brama przesuwana systemowa P1 z napędem i sterowaniem, szerokość 4,39m; -kompletna ze słupkami, z montażem/ w tym z wykonaniem fundamentów/ i regulacją; wysokość 2,1 m, - wg projektu 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	Analiza własna d.1. 1.1	Furtka rozwierana z kontrolą dostępu i sterowaniem otwierania z budynku, szerokość 1,2; -kompletna ze słupkami, z montażem/ w tym z wykonaniem fundamentów/ i regulacją; wysokość 2,1 m, - wg projektu	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	brama przesuwana P1 systemowa kompletna; wg projektu	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1. 1.1	KNR 201 0213-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z transportem urobku na odległ.do 1 km,sam.samowylad.o ład. 5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.IV /spycharka gąs. 75 KM/ 7,02	m ³ m ³	 7,020	
				RAZEM	7,020
10 d.1. 1.1	KNR 201 0214-0210	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. III-IV - krotność 18 7,02	m ³ m ³	 7,020	
				RAZEM	7,020
11 d.1. 1.1	Analiza ind.	Oплата за утилизацию грунта	m ³ m ³	 7,020	
		7,02		RAZEM	7,020