

## Remont pomieszczeń na parterze

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Segment H</b>			
<b>1.1</b>		<b>Korytarz - pom nr 1</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
1 d.1.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Skucie posadzek z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		51,13	m2	51,130	
				RAZEM	<b>51,130</b>
2 d.1.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
3 d.1.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
4 d.1.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
5 d.1.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.4	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
6 d.1.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		51,13	m2	51,130	
				RAZEM	<b>51,130</b>
7 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	<b>1,500</b>
<b>1.2</b>		<b>Toalety pom 2 i 3</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Posadzki</b>			
8 d.1.2. 1	KNR 4-04 0504-07	Skucie terakoty- płytki	m2		
		9,22 + 7,73	m2	16,950	
				RAZEM	<b>16,950</b>
9 d.1.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów	m2		
		12,000	m2	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
10 d.1.2. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		poz.8	m2	16,950	
				RAZEM	<b>16,950</b>
11 d.1.2. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
<b>1.3</b>		<b>Pozostałe pomieszczenia od 5 do 15, 19,21,22,23,27,29 do 33,35,36,37</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>Posadzki</b>			
12 d.1.3. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		530	m2	530,000	
				RAZEM	530,000
13 d.1.3. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
14 d.1.3. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
15 d.1.3. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
16 d.1.3. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.15	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
17 d.1.3. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		530	m2	530,000	
				RAZEM	530,000
18 d.1.3. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		6,5	m3	6,500	
				RAZEM	6,500
<b>2</b>		<b>Segment G ( parter + I piętro)</b>			
<b>2.1</b>		<b>Korytarz - pom nr 2 i 101</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
19 d.2.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Skucie posadzek z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		49,19 + 70,01	m2	119,200	
				RAZEM	119,200
20 d.2.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
21 d.2.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
22 d.2.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.2.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.22	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
24 d.2.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		poz.19	m2	119,200	
				RAZEM	119,200
25 d.2.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
<b>2.2</b>		<b>Pozostałe pomieszczenia nr 1,6,7,8,9,102,103,104,105</b>			
<b>2.2.1</b>		<b>Posadzki</b>			
26 d.2.2. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		193,7 + 220,91	m2	414,610	
				RAZEM	414,610
27 d.2.2. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
28 d.2.2. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.2.2. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
30 d.2.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
31 d.2.2. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		poz.26	m2	414,610	
				RAZEM	414,610
32 d.2.2. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		6,5	m3	6,500	
				RAZEM	6,500

## Remont pomieszczeń na parterze

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Segment E - parter + piętro</b>			
<b>3.1</b>		<b>Korytarz+ pomieszczenia (od 1 do 6+od 101 do 104)</b>			
<b>3.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
33 d.3.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		111,21 + 158,04	m2	269,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,250</b>
34 d.3.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
35 d.3.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
36 d.3.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
37 d.3.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.36	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
38 d.3.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		poz.33	m2	269,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>269,250</b>
39 d.3.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		6	m3	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>4</b>		<b>Segment F- I piętro</b>			
<b>4.1</b>		<b>Korytarz -pom nr 101</b>			
<b>4.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
40 d.4.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Skucie posadzek z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		94,11	m2	94,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,110</b>
41 d.4.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		12	m2	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
42 d.4.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		12	m2	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
43 d.4.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		12	m2	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
44 d.4.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.43	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
45 d.4.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		94,11	m2	94,110	
				RAZEM	94,110
46 d.4.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
<b>4.2</b>		<b>Pozostałe pomieszczenia od 106 do 110</b>			
<b>4.2.1</b>		<b>Posadzki</b>			
47 d.4.2. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		192,23	m2	192,230	
				RAZEM	192,230
48 d.4.2. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
49 d.4.2. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
50 d.4.2. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
51 d.4.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.50	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
52 d.4.2. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		poz.47	m2	192,230	
				RAZEM	192,230
53 d.4.2. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		5,5	m3	5,500	
				RAZEM	5,500

## Remont pomieszczeń na parterze

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>Segment C</b>			
<b>5.1</b>		<b>Korytarz+ pomieszczenia ( od nr 1 do 6 )</b>			
<b>5.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
54 d.5.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		229	m2	229,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>229,000</b>
55 d.5.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
56 d.5.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
57 d.5.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
58 d.5.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		poz.57	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
59 d.5.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		229	m2	229,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>229,000</b>
60 d.5.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		6	m3	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>6</b>		<b>Segment D</b>			
<b>6.1</b>		<b>pomieszczenia nr 1,2,3</b>			
<b>6.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
61 d.6.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		74,79	m2	74,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,790</b>
62 d.6.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
63 d.6.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
64 d.6.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		4	m2	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
65 d.6.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
66 d.6.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		74,8	m2	74,800	
				RAZEM	74,800
67 d.6.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
7		<b>Segment A</b>			
7.1		<b>pomieszczenia nr 1,2,3,4,5</b>			
7.1.1		<b>Posadzki</b>			
68 d.7.1. 1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
69 d.7.1. 1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odparzonych tynków ścian	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
70 d.7.1. 1	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
71 d.7.1. 1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitów wraz z gruntowaniem	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
72 d.7.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
73 d.7.1. 1	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo: gruntowanie, wylewkę samopoziomującą.	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
74 d.7.1. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000