



Wrocław, 16 kwietnia 2020r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia i dezynfekcji, wapna sodowanego, płynów dla Stacji Dializ” - znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.25.2020

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) dalej Pzp, informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 poz. 2 i 3:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 1 poz. 2 i 3 i dopuści: Chusteczki d/pow.i sprzętów med. stosowane po uprzednim zalaniu dowolnym preparatem do dezynfekcji, nisko pylące, suche, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m²; rozmiar chusteczki 30x34cm, bez okresu ograniczającego spektrum biobójcze po nasączeniu, op.rolka 100 szt. + naklejki do opisanie dozownika dla chusteczek oraz Kompatybilny z nimi Dozownik/wiaderko wielokrotnego użytku z wymiennymi naklejkami w kilku różnych kolorach dla oznakowania zawartości dozownika, trwałe, wytrzymałe, umożliwiające ich dozowanie.

lub

Chusteczki d/pow. i sprzętów med. stosowane po uprzednim zalaniu dowolnym preparatem do dezynfekcji, nisko pylące, suche, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m²; rozmiar chusteczki 18x25cm, bez okresu ograniczającego spektrum biobójcze po nasączeniu, op.rolka 300 szt. + naklejki do opisanie dozownika dla chusteczek oraz Kompatybilny z nimi Dozownik/wiaderko wielokrotnego użytku z wymiennymi naklejkami w kilku różnych kolorach dla oznakowania zawartości dozownika, trwałe, wytrzymałe, umożliwiające ich dozowanie. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 5 poz. 3:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 3 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm,

trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 dotyczy istotnych postanowień umowy:

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu stanu epidemii, a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3b §1 pkt. 3 oraz § 9 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 2 pkt. 3 i pkt 8 wzoru umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie, zapisy SIWZ bez zmian. Termin dostawy jest kryterium oceny ofert.

Pytanie nr 4 dotyczy istotnych postanowień umowy:

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3b do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie, zapisy SIWZ bez zmian. Kary umowne będą naliczane wtedy, gdy przyczyna ich naliczenia będzie leżeć po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5 dotyczy istotnych postanowień umowy:

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3b do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Jeżeli tak to: Czy w związku obecnym stanem epidemii oraz skutkami ustąpienia epidemii a także związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 6 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 dotyczy istotnych postanowień umowy:

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3b do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 4 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie, zapisy SIWZ bez zmian. W przypadku udowodnienia przez Wykonawcę rażącej straty, Zamawiający rozważy możliwość waloryzacji cen.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 11 poz. 2:

Czy w zadaniu nr 11 poz. 2 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki o spektrum: B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa / Polyoma - 2 min. ?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z

żywnością? Skład produktu opary jest o Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamoni (ADBAC/BKC (C12-16)) 19g/100g, 2-Fenoksyetanol 10g/100g, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina) 7,2g/100g, Chlorek didecyldimetyloamoni (DDAC) 3g/100g. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (w tym MRSA), F, Tbc (M. terrae), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 15 min. z możliwością rozszerzenia o V (Noro, Adeno) przy wydłużeniu czasu działania. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 2 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Skład produktu opary jest o Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamoni (ADBAC/BKC (C12-16)) 19g/100g, 2-Fenoksyetanol 10g/100g, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina) 7,2g/100g, Chlorek didecyldimetyloamoni (DDAC) 3g/100g. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (w tym MRSA), F, Tbc (M. terrae), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 15 min. z możliwością rozszerzenia o V (Noro, Adeno) przy wydłużeniu czasu działania. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów (również dla pacjentów z MDRO). Oferowany produkt zawiera w składzie octenidynę, alantoinę, glicerynę, kwas mlekowy, związki powierzchniowo-czynne. Kosmetyk, opakowanie 500 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 3 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści do oceny płyn do mycia zewnętrznych narządów płciowych przed badaniem lekarskim (takim jak cewnikowanie, pobieranie materiału diagnostycznego z kanału rodowego) oraz do mycia przedzabiegowego i okołoporodowego. Zawierający octenidynę, bezbarwny, bezbolesny, nie zawierający alkoholi, jodu i poliheksanidyny. Gotowy do użycia. Opakowanie saszetka 30 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Kosmetyk.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 3 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów (również dla pacjentów z MDRO). Oferowany produkt zawiera w składzie octenidynę, alantoinę, glicerynę, kwas mlekowy, związki powierzchniowo-czynne. Kosmetyk, opakowanie 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Tak, Zamawiający dopuszcza. Należy wycenić 42 opakowania po 500 ml.

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 3 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści preparat o zawartości 81% soli sodowej tosylchloramidu – Chloramin T, w pozostałym zakresie zgodny z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 4 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (83,7g/100g). Produkt bezbarwny, bezzapachowy, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro, adeno, polio). Produkt biobójczy, w opakowaniach 1 L.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 4 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 4 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (83,7g/100g). Produkt bezbarwny, bezzapachowy, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro, adeno, polio). Produkt biobójczy, w opakowaniach 500 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 4 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 4 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści do oceny delikatną emulsję myjącą z oliwą z oliwek, przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk, bez zawartości mydła przebadany

dermatologicznie, zawiera składniki natłuszczające i pielęgnujące. Polecana do mycia pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, w przypadku nadmiernego pocenia się oraz do usuwania nieprzyjemnego zapachu ciała spowodowanego chorobą. Opakowanie 500 ml. Kosmetyk.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 4 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 4 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny delikatną emulsję myjącą z oliwą z oliwek, przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk, bez zawartości mydła przebadany dermatologicznie, zawiera składniki natłuszczające i pielęgnujące. Polecana do mycia pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, w przypadku nadmiernego pocenia się oraz do usuwania nieprzyjemnego zapachu ciała spowodowanego chorobą. Opakowanie 1L. Kosmetyk.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 4 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 5 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści do oceny produktu do dekontaminacji i nawilżenia jamy ustnej i gardła, zawierający octenidynę? Jest skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomaga ochronę przed parodontozą i zapaleniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc. Preparat nie przebarwia szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, nie zawiera alkoholu. Kosmetyk, opakowanie 250 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 5 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 5 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie alkoholowego, bezbarwnego preparatu na bazie: (45 g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2) 2-difenylołu oraz zawierającego

dotatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Opakowanie 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy.

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 5 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny, płynny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestetycznego w postaci koncentratu. Skuteczny wobec: B, F (*C. albicans*), V (BVDV, Vaccinia) w stężeniu 0,5% w 15 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Opakowanie 5 L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 6 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny, płynny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestetycznego w postaci koncentratu. Skuteczny wobec: B, F (*C. albicans*), V (BVDV, Vaccinia) w stężeniu 0,5% w 15 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Opakowanie 2 L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 27: Tak, Zamawiający dopuszcza. Należy wycenić 38 opakowań po 2 L.

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 7 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści preparat o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Tak, Zamawiający dopuszcza. Należy wycenić 150 opakowań po 400 ml.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 7 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 7 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny na bazie 45 g bis (peroksymonosiarczan) bis(siarczan) pentapotasu, opakowanie 900 g?

Odpowiedź na pytanie nr 31: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 10 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny o składzie 648/2004: 5-15% anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Opakowanie 5L.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek na bazie kwasu nadoctowego, zawierających nadtlenek wodoru i kwas octowy, do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym inkubatorów, sond do przezprętykowej echokardiografii (TEE), wzierników nosowo-gardłowych (otorynolaryngologia), sond ultradźwiękowych i wszelkiego rodzaju powierzchni, o wysokiej kompatybilności materiałowej. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae), V (Adeno, Noro, Polio), S (C.difficile 027, B. subtilis), o wymiarach 20cm x 30 cm, w opakowaniach – pojemnik a 50 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 11 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, nasyconych płynem dezynfekcyjnym, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V (BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV40, Noro), Tbc (M. terrae). Opakowanie – tuba, 200 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 15 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowej do użycia, enzymatycznej pianki do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych, zwilżania i mycia narzędzi bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed dalszym reprocessowaniem? Wysoce aktywna pianka zawierająca kokamidopropyl betainę, węglan didecyłodimetyloamonu, środki

powierzchniowo czynne, enzymy, substancje antykorozyjne, o doskonałych właściwościach myjących zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Wymaga splukiwania. Wyrób medyczny. Opakowanie 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 35: Tak, Zamawiający dopuszcza. Należy wycenić 400 opakowań po 750 ml.

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 20 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu zawierającego do 30% alkoholu, bez dodatku aldehydów, fenoli i chloru, przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka, gdzie wymagana jest szybkość działania i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej, wyświetlacze, klawiatury, panele obsługi i ekrany dotykowe wrażliwych sprzętów medycznych. Preparat może być stosowany do dezynfekcji głowic sond USG, posiada doskonałe właściwości myjące. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Noro, Polyoma SV40, Rota) w czasie do 5 minut, z możliwością rozszerzenia skuteczności o wirus adeno przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania a 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny

Odpowiedź na pytanie nr 36: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji suche chusteczki o gramaturze 60 g/m²? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 1 poz. 3, 4:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jaką ilość dozowników/wiaderek oraz wózków należy wycenić w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 5 poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w w/w pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli PHMB a nie BHMP?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający dopuszcza preparat na bazie PHMB – Polihexanid (polyaminopropyl Biguanide).

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 7 poz. 2:

W związku z wycofaniem preparatu w w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu równoważnego typu *Sekusept Pure Clean 2l* na bazie niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, zawierającego dodatkowo środki kompleksujące, regulator pH, substancję wspomagającą oraz barwnik.

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 7 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści preparat typu Cidex Opa na bazie aldehydu orlo-ftalowego
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 41: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści preparat typu Virkon N 200g wykazujący działanie na B, F, V
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 42: Tak, Zamawiający dopuszcza, należy wycenić 900 opakowań 200g.

Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji chusteczki typu Sani-Cloth Active 125 szt.
wykazujące spektrum działania na : B w tym MRSA, drożdżobójcze, V (Polio, Adeno,
Papowa/Polyoma, Vaccinia i wirusy HBV/ HIV/ HCV? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 11 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji chusteczki typu Sani-Cloth Active op.
uzupełniająca 125 szt. wykazujące spektrum działania na : B w tym MRSA, drożdżobójcze, V
(Polio, Adeno, Papowa/Polyoma, Vaccinia i wirusy HBV/ HIV/ HCV? Pozostałe zapisy SIWZ
bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat zaklasyfikowany jako wyrób medyczny
klasy IIb? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 45: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści preparat typu Medicarine 300 tabl. wykazujący działanie
drożdżobójcze w czasie 15 min w warunkach brudnych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 46: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 dotyczy §1 ust. 3 umowy:

W związku ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność
m.in. asortymentu będącego przedmiotem umowy (zaburzenia w procesie produkcji,
restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost popytu na środki
dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu
dostawy wnosimy o wydłużenie minimalnego terminu realizacji zamówień do 7 dni
roboczych.

**Odpowiedź na pytanie nr 47: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje SIWZ
w poniższym zakresie:**

- 1) Rozdział VII pkt 1 ppkt 4) SIWZ otrzymuje brzmienie:

Punkty za termin dostawy towaru wyliczamy wg wzoru:

$$\text{Wart. punktowa} = W \cdot \frac{T_{\min}}{T_n} \cdot 100 \text{ pkt.}$$

W - waga kryterium %

T_{min} - minimalny termin dostawy towaru możliwy do zaoferowania (1 dzień)

T_n - termin dostawy towaru w danej ofercie

- Pakiet 1 - dostawa min. 1 dzień - max. 5 dni;
- Pakiety 2-26 – min. 1 dzień – max. 7 dni;

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni – pakiet 1/ dłuższego niż 7 dni – pakiety 2-26 spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy i dostawy reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni – pakiet 1/ 7 dni – pakiety 2-26 i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni – pakiet 1/ 7 dni – pakiety 2-26.

2) Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 1 w zakresie „termin dostawy towaru” otrzymuje brzmienie:

*Termin dostawy towaru: pakiet nr...¹ – dni
(min. 1 dzień, max. 5 dni – pakiet 1; min. 1 dzień, max 7 dni – pakiety 2-26 - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VII SIWZ)*

3) Załącznik nr 3b do SIWZ §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ... dni (min. 1 dzień max 7 dni – zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer....., potwierdzonego faxem na nr lub e-mailem na adres

Pytanie nr 48 dotyczy §1 ust. 7 umowy:

W związku ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem umowy (zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost popytu na środki dezynfekcyjne na całym świecie) wnosimy o modyfikację zapisu umowy w zakresie §1 ust. 7 na następujący:

„7. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmniejszone potrzeby Zamawiającego.”

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 49 dotyczy §1 ust. 8 umowy:

W związku ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem umowy (zaburzenia w procesie produkcji,

restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost popytu na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu wymiany wnosimy o wydłużenie minimalnego terminu wymiany towaru do 7 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie nr 49: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje SIWZ w poniższym zakresie:

1) Rozdział VII pkt 1 ppkt 5) SIWZ otrzymuje brzmienie:

Punkty za termin dostawy reklamacyjnej towaru wyliczamy wg wzoru:

$$\text{Wart.punktowa} = W \cdot \frac{T_{\min}}{T_n} \cdot 100 \text{ pkt.}$$

W - waga kryterium %

T_{min} - minimalny termin dostawy towaru możliwy do zaoferowania (1 dzień)

T_n - termin dostawy towaru w danej ofercie

- Pakiet 1 - dostawa min. 1 dzień - max. 3 dni;
- Pakiety 2-26 – min. 1 dzień – max. 7 dni;

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 3 dni – pakiet 1/ dłuższego niż 7 dni – pakiety 2-26 spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy i dostawy reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 3 dni – pakiet 1/ 7 dni – pakiety 2-26 i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 3 dni – pakiet 1/ 7 dni – pakiety 2-26..

2) Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 1 w zakresie „termin dostawy reklamacyjnej towaru” otrzymuje brzmienie:

*Termin dostawy reklamacyjnej towaru: pakiet nr....¹ – dni
(min. 1 dzień, max. 3 dni – pakiet 1; min. 1 dzień, max. 7 dni – pakiety 2-26 - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VII SIWZ)*

3) Załącznik nr 3b do SIWZ §1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie dni (min. 1 dzień max 7 dni – zgodnie ze złożoną ofertą) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną na numer....., potwierdzonego faxem na nr lub e-mailem na adres

4) Załącznik nr 3b do SIWZ §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 8 w terminie dni (min. 1 dzień, max 7 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty wezwania faxem na nr lub e-mailem na adres

Pytanie nr 50 dotyczy §1 umowy:

Wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy, że zamówienie miesięczne bez względu na ilość zamówień cząstkowych nie będzie przekraczać 1/12 wartości umowy w zakresie każdej pozycji wg załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 51 dotyczy §1 ust. 12 umowy:

Wnosimy o usunięcie w §1 ust. 12 umowy zapisu dotyczącego informowania Apteki Szpitalnej o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy. W obecnej sytuacji żaden z dostawców/dystrybutorów nie jest w stanie spełnić powyższego zapisu ze względu na bardzo dynamiczny rozwój sytuacji i związane z tym zaburzenia w procesie produkcji, organizacji dostaw, braki w zakresie produktów i półproduktów niezbędnych do produkcji spowodowane ogólnoswiatową pandemią COVID-19 ..

Odpowiedź na pytanie nr 51: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 3b do SIWZ §1 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną i faxem (na nr tel.262 660 523) lub e-mailem (apteka.dostawy@4wsk.pl) o **aktualnych brakach** produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

Pytanie nr 52 dotyczy §2 ust. 1 umowy:

Wnosimy o wyjaśnienie zapisu w zakresie §2 ust. 1 umowy w zakresie zdania trzeciego tj.

Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

Czy Wykonawca dobrze rozumie ,że Wykonawca pisząc o możliwości dodatkowych ilościach towaru ma na myśli zakupy do 100% ceny brutto pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 52: Tak.

Pytanie nr 53 dotyczy §5 ust. 3 umowy:

W związku ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem umowy (zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost popytu na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu wymiany towaru wnosimy o wydłużenie minimalnego terminu wymiany towaru do 7 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie nr 53: Modyfikacja SIWZ, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49.

Pytanie nr 54 dotyczy §6 ust. 2.1 i 2.2 umowy:

W związku ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem umowy (zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost popytu na środki dezynfekcyjne na całym świecie) wnosimy o modyfikację zapisu umowy w zakresie §6 ust. 2.1 i 2.2 na następujący:

„2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- 1) przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3 o 14 dni;*
- 2) przekroczy termin, o którym mowa w §5 ust. 3 o 14 dni ; „*

Odpowiedź na pytanie nr 54: W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 3b do SIWZ §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- 1) przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3 o 14 dni;
- 2) przekroczy termin, o którym mowa w §5 ust. 3 o 14 dni ;
- 3) nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 11;
- 4) jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

Pytanie nr 55 dotyczy §7 umowy:

Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu zawartego w ust. 2,3,4 §7 oraz modyfikację zapisu w ust. 1 na następujący:

§ 7

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3, §5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych dostawców. Wykonawca nie będzie rościć prawa- wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 55: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 56 dotyczy §8 umowy:

W związku ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem umowy (zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost popytu na środki dezynfekcyjne na całym świecie) wnosimy o wprowadzenia do umowy zmiany polegającej na wykreśleniu z wzoru umowy § 8 (tj. postanowień dotyczących kar umownych) .

Odpowiedź na pytanie nr 56: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 57 dotyczy §8 umowy:

Dot. §8 umowy

W przypadku braku zgody na wykreślenie z wzoru umowy postanowień dotyczących kar umownych prosimy o modyfikację zapisów §8 umowy na następujące:

§ 8

Kary umowne

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:*
 1. *w wysokości:..... % (min. 0,2%, max. 1% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, lub w §5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.*
 2. *w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;*

Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu dostawy, o której mowa w pkt 1), nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.
3. *Przed ewentualnym nałożeniem kary każdorazowo Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia czy opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą (zgodnie z § 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).*
4. *Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych K.c.*
5. *W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.*

Odpowiedź na pytanie nr 57: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 58:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wapno było wapnem medycznym zatwierdzonym i zgodnym z wymaganiami Farmakopeji Brytyjskiej i Amerykańskiej, oraz wymaga odpowiedniego pisma – oświadczenia potwierdzającego powyższe od producenta wapna?

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 59:

Czy zamawiający zmieni SIWZ (a tym samym również ogłoszenie o zamówieniu) poprzez usunięcie kryterium „Kary umowne”.

W przypadku odpowiedzi negatywnej czy Zamawiający zgodzi się na naliczanie kar umownych w § 8 umowy oraz rozdziale VIII SIWZ od wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 60:

Prosimy o modyfikację §11 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz

osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku niewiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź na pytanie nr 60: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 61:

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź na pytanie nr 61: Zapisy SIWZ bez zmian. Terminy liczone zgodnie z art. 111 i nast. Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 62:

Prosimy Zamawiającego o naliczanie kary wyszczególnionej w §9 ust. 1 pkt. 5) od wartości niezrealizowanej ceny brutto pakietu, od której realizacji odstąpiono.

Odpowiedź na pytanie nr 62: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 63:

Prosimy o wykreślenie §1 ust. 12.

Odpowiedź na pytanie nr 63: Modyfikacja SIWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51.

Pytanie nr 64 dotyczy pakietu nr 16:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważnie wapno sodowane medyczne o zminimalizowanym stopniu pylenia o parametrach:

- Wodorotlenek sodu >75%; wodorotlenek wapnia < 4%
- Zawartość wody 12-19%;
- Łącznie metali alkaicznych <4 %;
- Współczynnik pochłaniania do 140 l CO₂/kg;
- Granulki od 2 do 5 mm ;
- Kruchość 95%
- Zdolność pochłaniania CO₂ min 19%
- zawiera indykator koloru, który zmienia zabarwienie granulek z białego koloru na fioletowy



Odpowiedź na pytanie nr 64: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 65 dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie preparatów z poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz utworzenie odrębnego pakietu? W obecnej sytuacji pandemii COVID-19, zwiększonego zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne i ich niedobory na rynku wielu Wykonawców rezygnuje ze złożenia ofert. Podzielenie pakietu umożliwi większej ilości oferentom złożenie ofert, a Zamawiającemu da możliwość dokonania wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo spośród kilku ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 65: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 66 dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający w poz. 4 i 5 dopuści do oceny preparat typu Phago'gel? Parametry według załączonej ulotki.

Odpowiedź na pytanie nr 66: Zapisy SIWZ bez zmian. Ulotka w załączniku.

Pytanie nr 67 dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający w poz. 6 i 7 dopuści do oceny preparat typu Farena? Parametry według załączonej ulotki.

Odpowiedź na pytanie nr 67: Zapisy SIWZ bez zmian. Ulotka w załączniku.

Pytanie nr 68 dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o poj. 500ml lub 5 l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź na pytanie nr 68: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 69 dotyczy pakietu nr 6:

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny preparat typu Enzymex L9? Parametry według załączonej ulotki.

Odpowiedź na pytanie nr 69: Tak, Zamawiający dopuszcza. Ulotka w załączniku.

Pytanie nr 70 dotyczy pakietu nr 11:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Oxivir Sporocide Wipe, konfekcjonowane w tuby o pojemności 80szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Parametry według załączonej ulotki.

Odpowiedź na pytanie nr 70: Zapisy SIWZ bez zmian. Ulotka w załączniku.

Pytanie nr 71 dotyczy pakietu nr 11:

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat typu Oxivir Excel Wipe? Parametry według załączonej ulotki.

Odpowiedź na pytanie nr 71: Zapisy SIWZ bez zmian. Ulotka w załączniku.

Pytanie nr 72 dotyczy pakietu nr 12:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat niewymagający dodawania aktywatora do osiągnięcia wymaganego spektrum w danym czasie, konfekcjonowany w opakowania o poj. 2kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, typu Neodisher Septo Active? Parametry według załączonej ulotki.

Odpowiedź na pytanie nr 72: Tak, Zamawiający dopuszcza, należy wycenić 23 op. po 2 kg. Ulotka w załączniku.

Pytanie nr 73 dotyczy pakietu nr 14:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Oxivir Plus? Parametry według załączonej ulotki. Preparat nie wymaga stosowania testów.

Odpowiedź na pytanie nr 73: Zapisy SIWZ bez zmian. Ulotka w załączniku.

Pytanie nr 74 dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź na pytanie nr 74: Tak, Zamawiający dopuszcza. Należy wycenić 400 op. po 750 ml. Ulotka w załączniku.

Pytanie nr 75 dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat trójenzymatyczny (amylaza, lipaza, proteaza) gotowy do użycia preparat w pianie do mycia narzędzi i innych wyrobów medycznych, zapobiegający utrwalaniu zanieczyszczeń na narzędziach (zaschnięciu, koagulacji), rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne i ułatwiający ich usuwanie, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź na pytanie nr 75: Tak, Zamawiający dopuszcza. Należy wycenić 400 op. po 750ml. Ulotka w załączniku.

Pytanie nr 76 dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Mediquick? Parametry według załączonej ulotki

Odpowiedź na pytanie nr 76: Zapisy SIWZ bez zmian. Ulotka w załączniku.

Pytanie nr 77 dotyczy pakietu nr 22:

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat typu Oxivir Sporocide, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Parametry według załączonej ulotki.

Odpowiedź na pytanie nr 77: Zapisy SIWZ bez zmian. Ulotka w załączniku.

Pytanie nr 78 dotyczy zał. 3b:

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 1 ust. 3 i 8 po słowach „w terminie ... dni” słowa „roboczych”?

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 1 ust. 10 po słowach „3 dni” słowa „roboczych”?

Odpowiedź na pytanie nr 78: Zapisy SIWZ bez zmian. Terminy liczone zgodnie z art. 111 i nast. Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 79 dotyczy zał. 3b:

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 4 ust. 6 poprzez nadanie mu brzmienia:
„Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy. Gwarancja ta nie dotyczy sytuacji, w której nastąpi wprowadzenie lub wzrost cen urzędowych, wzrost kursu walut(euro, dolar) o więcej niż 10%, wzrost cen towarów u producentów .”

Odpowiedź na pytanie nr 79: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 80 dotyczy zał. 3b:

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 5 ust. 3 po słowach „w terminie ... dni” słowa „roboczych”?

Odpowiedź na pytanie nr 80: Zapisy SIWZ bez zmian. Terminy liczone zgodnie z art. 111 i nast. Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 81 dotyczy zał. 3b:

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 7 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia:
„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3, §6 ust. 3 niniejszej umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego 3 dniowego (dni robocze) terminu na dostawę , Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych dostawców”.

Odpowiedź na pytanie nr 81: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 82 dotyczy zał. 3b:

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości:..... % (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, lub w §5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze;

2) w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej w wysokości 5% ceny brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

3) Maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu dostawy, o której mowa w pkt 1), nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 82: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 83 dotyczy zał. 3b:

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania do umowy postanowienia o następującej treści:

1. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a szczególności okoliczności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID -19.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwie maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku braku produktów będących przedmiotem umowy..... Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie preparatu o zbieżnych parametrach, i analogicznym przeznaczeniu

Odpowiedź na pytanie nr 83: Zapisy SIWZ bez zmian. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 84 dotyczy pakietu nr 18 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania preparatu do maszynowej dezynfekcji endoskopów w myjniach endoskopowych firmy Olympus, wymieniony w instrukcji obsługi myjni, posiadający sprawdzoną i potwierdzoną tolerancję materiałową endoskopów np. Olympus, Pentax, Fujinon , nie posiadający spektrum działania w zakresie sporów i jaj glisty, środek?

Odpowiedź na pytanie nr 84: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85 dotyczy pakietu nr 10 i 18:

Czy Zamawiający w pakiecie 18 i 10 wymaga, aby zaoferowany płyny spełniały wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD 3 firmy Olympus i oferowanych środków chemicznych w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjąco - dezynfekujące w nim zastosowane, zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74)?

W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny – Oferent, przejmuje pełną odpowiedzialność za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów.

Odpowiedź na pytanie nr 85: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 86 dotyczy pakietu nr 18 poz. 1 i 2:

W związku z niepodzielnymi opakowaniami handlowymi, zawierającymi 3 pojemniki o pojemności 5 litrów, zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaproponowania „pojemności” wynoszące 15 l, oraz w pakiecie nr 18 zmianę ilości w pozycji nr 1 do 105 opakowań oraz w pozycji nr 2 do 60 opakowań

Odpowiedź na pytanie nr 86: Zamawiający dopuszcza wycenę w pakiecie nr 18 poz. 1 w ilości 34 op. po 15l, w poz. 2 w ilości 19 op. po 15l.

Pytanie nr 87 dotyczy SIWZ Rozdz. VII oraz formularza ofertowego – Pakiet 18, 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy towaru oraz termin dostawy reklamacyjnej towaru w dniach roboczych ?

Odpowiedź na pytanie nr 87: Terminy liczone zgodnie z art. 111 i nast. Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 88:

Czy istnieje możliwość zamieszczenia pliku xml służącego do wygenerowania JEDZ?

Odpowiedź na pytanie nr 88: Zapisy SIWZ bez zmian.


Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12a Pzp, w związku z art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 20 kwietnia 2020r., na dzień: **4 maja 2020r.**

Ofertę należy złożyć do dnia **4 maja 2020r. do godziny 10:30** w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings>**. Otwarcie ofert odbędzie się **4 maja 2020r. o godzinie 11:00** na zasadach określonych w SIWZ.

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu z dnia 7 kwietnia 2020r. zmieniają się odpowiednio.


.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiających
lub osoby upoważnionej)