

PECTUS.

Rider oświetleniowy Koncert Akustyczny 2019

Rider oświetleniowy zespołu PECTUS jest integralną częścią umowy zawartą między organizatorem a zespołem. Umożliwia wykonawcom oraz realizatorom przeprowadzić koncert na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.

Martin MAC Quantum Profile _____	8 szt.
Robe Robin LEDWash 800 _____	7 szt.
PAR LED RGBW _____	4 szt.
Robe PATT (opcjonalnie) _____	5 szt.
ETC Source4 750W _____	4 szt.
4-Lite Blinder _____	4 szt.
Look Unique 2.1 Hazer _____	2 szt.
Dimmer Channels _____	10 szt.
GrandMA 2 Light _____	1 szt.

Wyżej wymieniona lista urządzeń odnosi się do koncertów na scenach nie większych niż 8x6 oraz wysokości prześwietu sceny 5m. W przypadku koncertów na większych scenach, kościołach, salach zapotrzebowanie na sprzęt może ulec zmianie. W takim przypadku należy skontaktować się z realizatorem światła.

Możliwa jest zamiana wyżej wymienionych urządzeń wyłącznie na urządzenia podobnej klasy po wcześniejszym uzgodnieniu z realizatorem światła:

Martin MAC Quantum Profile – MAC Viper/MAC III – Clay Paky Alpha Spot QWO 800 – Robe MegaPOINTE/BMFL Spot – VL3000

Robe Robin LEDWash 800 – Martin MAC Aura – Robe SPIIDER – Clay Paky B-Eye K10/K20

PAR LED RGBW – ich ilość może ulec zmianie ze względu na potrzebę oświetlenia architektury (np. ściany sali bankietowej, architektury wnętrza itp.), do konsultacji z realizatorem światła.

ETC Source4 – jest to oświetlenie frontowe wyłącznie zespołu, w przypadku prowadzącego zapowiadającego zespół bądź części oficjalnej imprezy potrzebne są dodatkowe urządzenia wg. potrzeb. Możliwość zamiany urządzeń na Robe Robin LEDWash 800.

Look Unique 2.1 Hazer – w razie potrzeb mogą zostać zamienione na urządzenia podobnej klasy. Każde urządzenie tego typu musi posiadać osobny wentylator oraz mieć możliwość płynnego sterowania z konsoly (za wyjątkiem MDG Atmosphere).

Scena – podczas koncertu boki oraz tył sceny musi być wysłonięty czarnymi horyzontami. W oknie sceny nie mogą znajdować się żadne banery reklamowe.

Dimmer Channels – zespół przywozi ze sobą 10 sztuk statywów oraz żarówek, ekipa techniczna powinna być przygotowana na zasilenie ich niezależnymi kanałami sterowanymi z konsoly.

GrandMA2 Light – musi być sprawna (poprawnie działające encodery, suwaki oraz odpowiednio skalibrowane ekrany). Dopuszcza się model grandMA2 Full-size, grandMA3 Light(grandMA2 mode), grandMA3 Full-size(grandMA2 mode).

Wymagany jest kontakt z realizatorem światła co najmniej 14 dni przed planowanym koncertem w celu potwierdzenia bądź skonsultowania rideru.







Kontakt:


Kajetan Gostomski

kajetangostomski@gmail.com

tel. (+48) 790-232-119

PECTUS Akustycznie 2019

Symbol	Name	Count	Notes
	MAC Quantum Profile	8	Basic
	Robin LEDWash 800	7	Mode 3
	Molefay Four Light	4	---
	LED PAR RGBW	4	Mode 4ch
	CE Source 4 750	4	---
	PATT 2013	5	---



PECTUS Akustycznie 2019

Show Credits


Lighting Designer: [Kajetan Gostomski](#)
 LD Phone: 790-232-119
 LD Mail: kajetangostomski@gmail.com

Copyright Kajetan Gostomski © 2016

Show Credits

PECTUS Akustycznie 2019

Symbol	Name	Count	Notes
	MAC Quantum Profile	8	Basic
	Robin LEDWash 800	7	Mode 3
	Molefay Four Light	4	---
	LED PAR RGBW	4	Mode 4ch
	CE Source 4 750	4	---
	PATT 2013	5	---



 PECTUS Akustycznie 2019 





Show Credits


Lighting Designer: [Kajetan Gostomski](#)
 LD Phone: [790-232-119](tel:790-232-119)
 LD Mail: kajetangostomski@gmail.com

Copyright Kajetan Gostomski © 2016

Show Credits

PECTUS Akustycznie 2019

Symbol	Name	Count	Notes
	MAC Quantum Profile	8	Basic
	Robin LEDWash 800	7	Mode 3
	Molefay Four Light	4	---
	LED PAR RGBW	4	Mode 4ch
	CE Source 4 750	4	---
	PATT 2013	5	---





PECTUS Akustycznie 2019

Show Credits

Lighting Designer: [Kajetan Gostomski](#)
 LD Phone: [790-232-119](#)
 LD Mail: kajetangostomski@gmail.com

Copyright Kajetan Gostomski © 2016

Show Credits



PECTUS Akustycznie 2019

Symbol	Name	Count	Notes
	MAC Quantum Profile	8	Basic
	Robin LEDWash 800	7	Mode 3
	Molefay Four Light	4	---
	LED PAR RGBW	4	Mode 4ch
	CE Source 4 750	4	---
	PATT 2013	5	---

PECTUS Akustycznie 2019

Show Credits

Lighting Designer: [Kajetan Gostomski](#)
 LD Phone: [790-232-119](tel:790-232-119)
 LD Mail: kajetangostomski@gmail.com

Copyright Kajetan Gostomski © 2016

Show Credits