




Poz. 1.1. Nadproże okienne w ścianie istniejącej - 1szt.




Przekrój A-A



Poz. 1.2. Nadproże drzwiowe w ścianie istniejącej - 1szt.




Przekrój B-B



ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ						
Ozn.	Profil	Długość	Ilość	Długość całkowita	Ciężar jedn.	Ciężar
		m	szt.	m	kg/m(szt.)	kg
1	I 140	2,4	2	4,8	14,4	69,1
2	I 100	1,35	2	2,7	8,32	22,5
3	I 100	1,4	2	2,8	8,32	23,3
RAZEM [kg]						114,9

Poz. 1.3. Nadproże okienne w ścianie istniejącej - 1szt.



Stal profilowa St3SX

WYKONAWCA:		 BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA		ul. Staroszkolna 16/28 85 - 209 BYDGOSZCZ	
INWESTOR:		GMINA ZGIERZ ul. Łęczyska 4 95-100 Zgierz			
OBIEKT:			Treść rysunku:		
Stacja uzdatniania wody w m. Ustronie			NADPROŻA W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH		
Funkcja	Imię i nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Joanna Sobczak		konstrukcyjno - budowlana	KUP/0083/P00K/09	
Projektant					
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:	Nr