
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Cegielniana 6 m 17, 33-100 Tarnów
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Remont mieszkania budowlanka						
1.1		Pokój						
1 d.1.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	54,21	0,000			
1*	999	przedmiar = 54,21 m2 -- R -- robocizna 0,097 r-g/m2 -- M --	r-g	5,2584	0,000	0,00		
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,1926	0,000		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0477	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0542	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	35,840	0,000			
1*	999	przedmiar = 35,840 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	2,8672	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	7,8848	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0072	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0108	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	35,84	0,000			
1*	999	przedmiar = 35,84 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	4,2650	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	10,2502	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	18,373	0,000			
1*	999	przedmiar = 18,373 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1024	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	3,8583	0,000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0037	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0055	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	54,21	0,000			
1*	999	przedmiar = 54,21 m2 -- R -- robocizna 0,19 r-g/m2 -- M --	r-g	10,2999	0,000	0,00		
2*	1412399	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	7,7520	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	18,37	0,000			
1*	999	przedmiar = 18,37 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	2,3330	0,000	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	5,4743	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNR 4-01 0427-06	Analogowo: Rozebranie ścianek działowych z płyty G-K	m2	14,250	0,000			
		przedmiar = 14,250 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,53 r-g/m2	r-g	7,5525	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg panele podłogowe	m2	18,37	0,000			
1*	999	przedmiar = 18,37 m2 -- R -- robocizna 0,27 r-g/m2	r-g	4,9599	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Klasy AC4 z listwami przyściennymi , montowane na KLIK, na istniejący podłogi	m2	18,370	0,000			
1*	999	przedmiar = 18,370 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	9,9198	0,000	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	19,1048	0,000		0,00	
3*	2631999	listwy przyścienne z drewna 1,16 m/m2	m	21,3092	0,000		0,00	
4*	1551319	klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	2,0207	0,000		0,00	
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,2756	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,1470	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,3307	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.1	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2	4,32	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,32 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5552	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1.1	KNNR 3 N003070204 00000	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych do pokoju + ościeżnica + klamki	m2	1,600	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 1,600 m2 -- R -- Robocizna 4,3300*1,000 = 4,33 r-g/m2 -- M --	r-g	6,9280	0,000	0,00		
2*	2711499	Skrzydła drzwiowe płycinowe+ kpl zamków, klamka 1,0000*1,000 = 1 m2/m2	m2	1,6000	0,000		0,00	
3*	2713210	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1 szt/m2	szt	1,6000	0,000		0,00	
4*	88888888	Materiały pomocnicze(od M) 8,00*1 = 8 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2	m-g	0,0800	0,000			0,00
6*	30000	Środek transportowy 0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2	m-g	0,0800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pokój			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2		Kuchnia						
12 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	56,27	0,000			
1*	999	przedmiar = 56,27 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	5,1768	0,000	0,00		
2*	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,2379	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0495	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0563	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	40,295	0,000			
1*	999	przedmiar = 40,295 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2236	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	8,8649	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0081	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0121	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	40,30	0,000			
1*	999	przedmiar = 40,30 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7957	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	11,5258	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.2	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	15,970	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,970 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9582	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	3,3537	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0032	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0048	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	15,97	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,97 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0282	0,000	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	4,7591	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.2	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	15,97	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,97 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	2,8746	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	15,97	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,97 m2 -- R -- robocizna 2,4792 r-g/m2 -- M --	r-g	39,5928	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	16,2894	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	75,8575	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	8,7835	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,058 m-g/m2	m-g	0,9263	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	17,720	0,000			
1*	999	przedmiar = 17,720 m -- R -- robocizna 0,5411 r-g/m -- M --	r-g	9,5883	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 0,155 m2/m	m2	2,7466	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 0,78 kg/m	kg	13,8216	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,0825 kg/m	kg	1,4619	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,0058 m-g/m	m-g	0,1028	0,000			0,00
7*	95100	środek transportowy 0,0038 m-g/m	m-g	0,0673	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
20 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt.	t	0,0021	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,000		0,00	
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0020	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1.2	KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.1. z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - bez przygotowania podłoża. 3-4 kolory.	m2	8,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,500 m2 -- R -- robocizna $1,858 * 0,87 * 1,18 = 1,907423$ r-g/m2 -- M --	r-g	16,2131	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki ceramiczne lub terakotowe 1,02 m2/m2	m2	8,6700	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca $5,2 * 0,9 = 4,68$ kg/m2	kg	39,7800	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	4,6750	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,037 m-g/m2	m-g	0,3145	0,000			0,00
7*	95100	środek transportowy 0,024 m-g/m2	m-g	0,2040	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.2	KNNR 3 N003070204 00000	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych do pokoju + ościeżnica + klamki	m2	1,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,600 m2 -- R -- Robocizna $4,3300 * 1,000 = 4,33$ r-g/m2 -- M --	r-g	6,9280	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2711499	Skrzydła drzwiowe płycinowe+ kpl zamków, klamka 1,0000*1,000 = 1 m2/m2	m2	1,6000	0,000		0,00	
3*	2713210	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1 szt/m2	szt	1,6000	0,000		0,00	
4*	88888888	Materiały pomocnicze(od M) 8,00*1 = 8 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2	m-g	0,0800	0,000			0,00
6*	30000	Środek transportowy 0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2	m-g	0,0800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Kuchnia			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3		Łazienka						
23 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	15,67	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,67 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4416	0,000	0,00		
2*	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,3447	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0138	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0157	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	15,67	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,67 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4887	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0047	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	15,670	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 15,670 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,9402	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	3,2907	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0031	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0047	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	2,97	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,97 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	0,3534	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	0,8494	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	2,11	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,11 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	0,2680	0,000	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	0,6288	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1.3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	10,537	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,537 m2 -- R -- robocizna 0,3033 r-g/m2	r-g	3,1959	0,000	0,00		
2*	1550599	-- M -- zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	50,0508	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0072 m-g/m2	m-g	0,0759	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
29 d.1.3	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2	10,537	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,537 m2 -- R -- robocizna 1,2235 r-g/m2 -- M --	r-g	12,8920	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	10,7477	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	50,0508	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,4 kg/m2	kg	4,2148	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	0,3108	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,2898	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
30 d.1.3	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	2,11	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,11 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	0,3798	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
31 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	2,11	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,11 m2 -- R -- robocizna 2,4792 r-g/m2 -- M --	r-g	5,2311	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	2,1522	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	10,0225	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	1,1605	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	34312	wyciąg 0,058 m-g/m2	m-g	0,1224	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt.	t	0,0021	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,000		0,00	
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0020	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Łazienka				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.4		Przedpokój						
33 d.1.4	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	10,09	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,09 m2 -- R -- robocizna 0,102 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0292	0,000	0,00		
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2220	0,000		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,0089	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0101	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	10,09	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 10,09 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	0,9586	0,000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0030	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	10,090	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,090 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,6054	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	2,1189	0,000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0020	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0030	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	8,27	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,27 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	0,9841	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	2,3652	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	1,82	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,82 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	0,2311	0,000	0,00		
		-- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	0,5424	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1.4	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	1,82	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,82 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	0,3276	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	1,830	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,830 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9882	0,000	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	1,9032	0,000		0,00	
3*	2631999	listwy przyściennie z drewna 1,16 m/m2	m	2,1228	0,000		0,00	
4*	1551319	klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	0,2013	0,000		0,00	
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,0275	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,0146	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,0329	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Przedpokój				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.5		Roboty towarzyszące						
40 d.1.5	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3	0,695	0,000			
1*	391	przedmiar = 0,695 m3 -- R -- robotnicy gr.I 13,01 r-g/m3	r-g	9,0420	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1.5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	1,650	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 1,650 m3 -- M -- Utylizacja gruzu 1 m3/m3	m3	1,6500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.1.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3	1,650	0,000			
1*	391	przedmiar = 1,650 m3 -- R -- robotnicy gr.I 1,26 r-g/m3	r-g	2,0790	0,000	0,00		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t $0,474+9*0,037 = 0,807$ m-g/m3	m-g	1,3316	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty towarzyszące				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Remont mieszkania budowlanka				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Remont mieszkania budowlanka	0,00	0,00%
1.1	Pokój	0,00	0,00%
1.2	Kuchnia	0,00	0,00%
1.3	Łazienka	0,00	0,00%
1.4	Przedpokój	0,00	0,00%
1.5	Roboty towarzyszące	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	

Słownie: **zero i 00/100 zł**