
KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: ul. M. B. Fatimskiej 3/13, 33-100 Tarnów
NAZWA INWESTORA: Mieski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	45000000-7	Remont mieszkania budowlanka						
1.1	45000000-7	Pokój						
1 d.1.1	KNR 4-011 40111204080 000	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	118,239	0,000			
1*		obmiar = 118,239 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,0950*1,000 = 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	11,2327	0,000	0,00		
2*		Gips budowlany, szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0355	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	118,239	0,000			
1*		obmiar = 118,239 m2 -- R -- robotnicy gr.I 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	10,8780	0,000	0,00		
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	2,6013	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,1041	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,1182	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	118,239	0,000			
1*		obmiar = 118,239 m2 -- R -- robotnicy gr.I 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	9,4591	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	26,0126	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0236	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0355	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	118,239	0,000			
1*		obmiar = 118,239 m2 -- R -- robotnicy gr.II 0,16 r-g/m2	r-g	18,9182	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,03 r-g/m2 -- M --	r-g	3,5472	0,000	0,00		
3*		środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	16,9082	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR 4-01I 40111204020 000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	98,639	0,000			
1*		obmiar = 98,639 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2	r-g	11,7380	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna "Polinit" 0,2860*1,000 = 0,286 dm3/m2	dm3	28,2108	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR 4-01I 40111204010 000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,600	0,000			
1*		obmiar = 19,600 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2	r-g	2,3324	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna "Polinit" 0,2980*1,000 = 0,298 dm3/m2	dm3	5,8408	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	3,500	0,000			
1*		obmiar = 3,500 m2 -- R -- malarze gr.II 0,86 r-g/m2	r-g	3,0100	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,27 r-g/m2	r-g	0,9450	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,173 dm3/m2	dm3	0,6055	0,000		0,00	
4*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,183 dm3/m2	dm3	0,6405	0,000		0,00	
5*		benzyna do lakierów 0,079 dm3/m2	dm3	0,2765	0,000		0,00	
6*		papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	1,9600	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KSNR 3 0702 -05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych + klamka i zamki	m2	1,845	0,000			
1*		obmiar = 1,845 m2 -- R -- Robocizna 2,7600*1,000 = 2,76 r-g/m2	r-g	5,0922	0,000	0,00		
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe płytowe wnętrze + klamka i zamki 1,0000*1,000 = 1 m2/m2	m2	1,8450	0,000		0,00	
3*		Ościeżnice drzwiowe drewniane 1 szt/m2	szt	1,8450	0,000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze(od M) 7,50*1 = 7,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2	m-g	0,0923	0,000			0,00
6*		Środek transportowy (1) 0,0600*1,000 = 0,06 m-g/m2	m-g	0,1107	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Klasy AC4 z listwami przyściennymi , montowane na KLIK, na istniejący podłódze	m2	19,600	0,000			
1*		obmiar = 19,600 m2 -- R -- posadzkarze gr.II 0,49 r-g/m2	r-g	9,6040	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,05 r-g/m2	r-g	0,9800	0,000	0,00		
3*		-- M -- panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	20,3840	0,000		0,00	
4*		listwy przyścienne z drewna 1,16 m/m2	m	22,7360	0,000		0,00	
5*		klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	2,1560	0,000		0,00	
6*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,2940	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
8*		-- S -- wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,1568	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,3528	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.1	KNR 4-011 40111215040 000	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2	3,788	0,000			
1*		obmiar = 3,788 m2 -- R -- Robotnik budowlany I 0,2800*1,000 = 0,28 r-g/m2	r-g	1,0606	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pokój			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2	45000000-7	Pokój						
11 d.1.2	KNR 4-011 40111204080 000	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	41,115	0,000			
1*		obmiar = 41,115 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,0950*1,000 = 0,095 r-g/m2	r-g	3,9059	0,000	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany, szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0123	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	41,115	0,000			
1*		obmiar = 41,115 m2 -- R -- robotnicy gr.I 0,092 r-g/m2	r-g	3,7826	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,9045	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0362	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0411	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	41,115	0,000			
1*		obmiar = 41,115 m2 -- R -- robotnicy gr.I 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2892	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	9,0453	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0082	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0123	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
14 d.1.2	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	41,115	0,000			
1*		obmiar = 41,115 m2 -- R -- robotnicy gr.II 0,16 r-g/m2	r-g	6,5784	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,03 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2335	0,000	0,00		
3*		środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	5,8794	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
15 d.1.2	KNR 4-011 40111204020 000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	28,535	0,000			
1*		obmiar = 28,535 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	3,3957	0,000	0,00		
2*		Farba emulsyjna "Polinit" 0,2860*1,000 = 0,286 dm3/m2	dm3	8,1610	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16 d.1.2	KNR 4-011 40111204010 000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,580	0,000			
1*		obmiar = 12,580 m2 -- R -- Malarz grupa II $0,1190 \times 1,000 = 0,119$ r-g/m2 -- M --	r-g	1,4970	0,000	0,00		
2*		Farba emulsyjna "Polinit" $0,2980 \times 1,000 = 0,298$ dm3/m2	dm3	3,7488	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) $2,00 \times 1 = 2$ %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	2,000	0,000			
1*		obmiar = 2,000 m2 -- R -- malarze gr.II $0,86$ r-g/m2	r-g	1,7200	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I $0,27$ r-g/m2 -- M --	r-g	0,5400	0,000	0,00		
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania $0,173$ dm3/m2	dm3	0,3460	0,000		0,00	
4*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0,183$ dm3/m2	dm3	0,3660	0,000		0,00	
5*		benzyna do lakierów $0,079$ dm3/m2	dm3	0,1580	0,000		0,00	
6*		papier ścierny w arkuszach $0,56$ ark./m2	ark.	1,1200	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.2	KSNR 3 0702 -05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych+ klamka i zamek	m2	1,845	0,000			
1*		obmiar = 1,845 m2 -- R -- Robocizna $2,7600 \times 1,000 = 2,76$ r-g/m2 -- M --	r-g	5,0922	0,000	0,00		
2*		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrz+ klamka i zamek $1,0000 \times 1,000 = 1$ m2/m2	m2	1,8450	0,000		0,00	
3*		Ościeżnice drzwiowe drewniane 1 szt/m2	szt	1,8450	0,000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze(od M) $7,50 \times 1 = 7,5$ % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt $0,0500 \times 1,000 = 0,05$ m-g/m2	m-g	0,0923	0,000			0,00
6*		Środek transportowy (1) $0,0600 \times 1,000 = 0,06$ m-g/m2	m-g	0,1107	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
19 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Klasy AC4 z listwami przyściennymi, montowane na KLIK, na istniejący podłódze	m2	12,580	0,000			
1*		obmiar = 12,580 m2 -- R -- posadzkarze gr.II 0,49 r-g/m2	r-g	6,1642	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,05 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6290	0,000	0,00		
3*		panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	13,0832	0,000		0,00	
4*		listwy przyścienne z drewna 1,16 m/m2	m	14,5928	0,000		0,00	
5*		klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	1,3838	0,000		0,00	
6*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,1887	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*		wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,1006	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,2264	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
20 d.1.2	KNR 4-011 40111215040 000	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2	3,696	0,000			
1*		obmiar = 3,696 m2 -- R -- Robotnik budowlany I 0,2800*1,000 = 0,28 r-g/m2	r-g	1,0349	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pokój			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3	45000000-7	Kuchnia						
21 d.1.3	KNR 4-011 40111204080 000	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	42,817	0,000			
1*		obmiar = 42,817 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,0950*1,000 = 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0676	0,000	0,00		
2*		Gips budowlany, szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0128	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	42,817	0,000			
1*		obmiar = 42,817 m2 -- R -- robotnicy gr.I 0,092 r-g/m2	r-g	3,9392	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,9420	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0377	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0428	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	42,817	0,000			
1*		obmiar = 42,817 m2 -- R -- robotnicy gr.I 0,08 r-g/m2	r-g	3,4254	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	9,4197	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0086	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0128	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.3	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	42,817	0,000			
1*		obmiar = 42,817 m2 -- R -- robotnicy gr.II 0,16 r-g/m2	r-g	6,8507	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,03 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2845	0,000	0,00		
3*		środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	6,1228	0,000		0,00	

Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.3	KNR 4-011 40111204020 000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	33,432	0,000			
1*		obmiar = 33,432 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	3,9784	0,000	0,00		
2*		Farba emulsyjna "Polinit" 0,2860*1,000 = 0,286 dm3/m2	dm3	9,5616	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1.3	KNR 4-011 40111204010 000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,385	0,000			
1*		obmiar = 9,385 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1168	0,000	0,00		
2*		Farba emulsyjna "Polinit" 0,2980*1,000 = 0,298 dm3/m2	dm3	2,7967	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	1,500	0,000			
1*		obmiar = 1,500 m2 -- R -- malarze gr.II 0,86 r-g/m2	r-g	1,2900	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,27 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4050	0,000	0,00		
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,173 dm3/m2	dm3	0,2595	0,000		0,00	
4*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,183 dm3/m2	dm3	0,2745	0,000		0,00	
5*		benzyna do lakierów 0,079 dm3/m2	dm3	0,1185	0,000		0,00	
6*		papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	0,8400	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1.3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2	4,850	0,000			
1*		obmiar = 4,850 m2 -- R -- malarze gr.II 0,185 r-g/m2	r-g	0,8973	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,199 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9652	0,000	0,00		
3*		grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	0,8730	0,000		0,00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,111 dm3/m2	dm3	0,5384	0,000		0,00	
5*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,06 dm3/m2	dm3	0,2910	0,000		0,00	
6*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,149 dm3/m2	dm3	0,7227	0,000		0,00	
7*		gips budowlany 0,004 kg/m2	kg	0,0194	0,000		0,00	
8*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Klasy AC4 z listwami przyściennymi , montowane na KLIK, na istniejący podłódze	m2	9,385	0,000			
1*		obmiar = 9,385 m2 -- R -- posadzkarze gr.II 0,49 r-g/m2	r-g	4,5987	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,05 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4693	0,000	0,00		
3*		panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	9,7604	0,000		0,00	
4*		listwy przyścienne z drewna 1,16 m/m2	m	10,8866	0,000		0,00	
5*		klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	1,0324	0,000		0,00	
6*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,1408	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*		wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,0751	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,1689	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
30 d.1.3	KSNR 3 0702 -05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych do kuchni + klamka i zamek	m2	1,845	0,000			
1*		obmiar = 1,845 m2 -- R -- Robocizna 2,7600*1,000 = 2,76 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0922	0,000	0,00		
2*		Skrzydła drzwiowe płytowe wnętrze+ klamka i zamek 1,0000*1,000 = 1 m2/m2	m2	1,8450	0,000		0,00	
3*		Ościeżnice drzwiowe drewniane 0,7 szt/m2	szt	1,2915	0,000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze(od M) 7,50*1 = 7,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2	m-g	0,0923	0,000			0,00
6*		Środek transportowy (1) 0,0600*1,000 = 0,06 m-g/m2	m-g	0,1107	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1.3	KNR 4-011 40111215040 000	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2	3,400	0,000			
1*		obmiar = 3,400 m2 -- R -- Robotnik budowlany I 0,2800*1,000 = 0,28 r-g/m2	r-g	0,9520	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Kuchnia			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.4		Łazienka						
32 d.1.4	KNR 4-011 40111202090 000	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	10,046	0,000			
1*		obmiar = 10,046 m2 -- R -- Robotnik budowlany I 0,0920*1,000 = 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9242	0,000	0,00		
2*		Mydło maziste szare 65% 0,0220*1,000 = 0,022 kg/m2	kg	0,2210	0,000		0,00	
3*		Piasek do zapraw 0,0010*1,000 = 0,001 m3/m2	m3	0,0100	0,000		0,00	
4*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 0,00088*1,000 = 0,00088 t/m2	t	0,0088	0,000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
33 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	14,450	0,000			
1*		obmiar = 14,450 m2 -- R -- robotnicy gr.I 0,095 r-g/m2	r-g	1,3728	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0043	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	14,450	0,000			
1*		obmiar = 14,450 m2 -- R -- robotnicy gr.I 0,08 r-g/m2	r-g	1,1560	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	3,1790	0,000		0,00	
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0029	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0043	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1.4	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	14,450	0,000			
1*		obmiar = 14,450 m2 -- R -- robotnicy gr.II 0,16 r-g/m2	r-g	2,3120	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,03 r-g/m2	r-g	0,4335	0,000	0,00		
3*		-- M -- środki impregacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	2,0664	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1.4	KNR 4-01I 40111204020 000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	6,946	0,000			

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 6,946 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2	r-g	0,8266	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna "Polinit" 0,2860*1,000 = 0,286 dm3/m2	dm3	1,9866	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1.4	KNR 4-01I 40111204010 000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	3,100	0,000			
1*		obmiar = 3,100 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2	r-g	0,3689	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna "Polinit" 0,2980*1,000 = 0,298 dm3/m2	dm3	0,9238	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	3,100	0,000			
1*		obmiar = 3,100 m2 -- R -- robotnicy gr.I 0,52 r-g/m2	r-g	1,6120	0,000	0,00		
2*		-- M -- wymieszany gruz i materiały z rozbiórki 0,011 m3/m2	m3	0,0341	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-03	Rozbiórka płytek ceramicznych z ścian	m2	9,450	0,000			
1*		obmiar = 9,450 m2 -- R -- robotnicy 0,52 r-g/m2	r-g	4,9140	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1.4	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.1.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - bez przygotowania podłoża.	m2	12,550	0,000			
1*		obmiar = 12,550 m2 -- R -- posadzkarze gr.III 0,6871 * 0,87 = 0,597777 r-g/m2	r-g	7,5021	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		posadzkarze gr.II $0,6614 * 0,87 = 0,575418$ r-g/m2	r-g	7,2215	0,000	0,00		
3*		robotnicy gr.I $0,1635 * 0,87 = 0,142245$ r-g/m2 -- M --	r-g	1,7852	0,000	0,00		
4*		płytki ceramiczne lub terakotowe 1,02 m2/m2	m2	12,8010	0,000		0,00	
5*		zaprawa klejąca $5,2 * 0,9 = 4,68$ kg/m2	kg	58,7340	0,000		0,00	
6*		zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	6,9025	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*		wyciąg 0,037 m-g/m2	m-g	0,4644	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,024 m-g/m2	m-g	0,3012	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1.4	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2	12,550	0,000			
1*		obmiar = 12,550 m2 -- R -- robotnicy gr.I $0,0623$ r-g/m2 -- M --	r-g	0,7819	0,000	0,00		
2*		środek gruntujący Eurolan 3K $0,0547$ dm3/m2	dm3	0,6865	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy $0,00007$ m-g/m2	m-g	0,0009	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.1.4	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m2	12,550	0,000			
1*		obmiar = 12,550 m2 -- R -- robotnicy gr.I $0,0665$ r-g/m2 -- M --	r-g	0,8346	0,000	0,00		
2*		masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 $1,45$ dm3/m2	dm3	18,1975	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy $0,00126$ m-g/m2	m-g	0,0158	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1.4	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2	12,550	0,000			
1*		obmiar = 12,550 m2 -- R -- robotnicy gr.I 0,068 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8534	0,000	0,00		
2*		środek gruntujący Eurolan 3K 0,0686 dm3/m2	dm3	0,8609	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,00009 m-g/m2	m-g	0,0011	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	3,100	0,000			
1*		obmiar = 3,100 m2 -- R -- posadzkarze gr.IV 1,524 r-g/m2	r-g	4,7244	0,000	0,00		
2*		posadzkarze gr.III 0,45 r-g/m2	r-g	1,3950	0,000	0,00		
3*		posadzkarze gr.II 0,2814 r-g/m2	r-g	0,8723	0,000	0,00		
4*		robotnicy gr.I 0,2238 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6938	0,000	0,00		
5*		płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	3,1620	0,000		0,00	
6*		zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	14,7250	0,000		0,00	
7*		zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	1,7050	0,000		0,00	
8*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*		wyciąg 0,058 m-g/m2	m-g	0,1798	0,000			0,00
10*		środek transportowy 0,0391 m-g/m2	m-g	0,1212	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.1.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	15,600	0,000			
1*		obmiar = 15,600 m -- R -- malarze gr.II 0,14 r-g/m	r-g	2,1840	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		robotnicy gr.I 0,08 r-g/m -- M --	r-g	1,2480	0,000	0,00		
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,013 dm3/m	dm3	0,2028	0,000		0,00	
4*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,014 dm3/m	dm3	0,2184	0,000		0,00	
5*		benzyna do lakierów 0,006 dm3/m	dm3	0,0936	0,000		0,00	
6*		papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	3,1200	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.1.4	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m	3,540	0,000			
1*		obmiar = 3,540 m -- R -- malarze gr.II 0,17 r-g/m	r-g	0,6018	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,09 r-g/m -- M --	r-g	0,3186	0,000	0,00		
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,025 dm3/m	dm3	0,0885	0,000		0,00	
4*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,027 dm3/m	dm3	0,0956	0,000		0,00	
5*		benzyna do lakierów 0,012 dm3/m	dm3	0,0425	0,000		0,00	
6*		papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	0,7080	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.1.4	KSNR 3 0702 -05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych do łazienki + klamka i zamek	m2	1,470	0,000			
1*		obmiar = 1,470 m2 -- R -- Robocizna 2,7600*1,000 = 2,76 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0572	0,000	0,00		
2*		Skrzydła drzwiowe płytowe wnętrze+ klamka i zamek 1,0000*1,000 = 1 m2/m2	m2	1,4700	0,000		0,00	
3*		Ościeżnice drzwiowe drewniane 1 szt/m2	szt	1,4700	0,000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze(od M) 7,50*1 = 7,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2	m-g	0,0735	0,000			0,00
6*		Środek transportowy (1) 0,0600*1,000 = 0,06 m-g/m2	m-g	0,0882	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.1.4	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 zgodnie z współczynnikiem U _{max} =0,9 W/(m2K)	m2	0,810	0,000			
1*		obmiar = 0,810 m2 -- R -- monterzy gr.II 5,66 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5846	0,000	0,00		
2*		kotwy stalowe 6,6 szt/m2	szt	5,3460	0,000		0,00	
3*		pianka poliuretanowa 0,34 dm3/m2	dm3	0,2754	0,000		0,00	
4*		silikon 0,07 dm3/m2	dm3	0,0567	0,000		0,00	
5*		gips szpachlowy 2,83 kg/m2	kg	2,2923	0,000		0,00	
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 5,09 kg/m2	kg	4,1229	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%		0,000		0,00	
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m2/m2 -- S --	m2	0,8100	0,000		0,00	
9*		wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,0405	0,000			0,00
10*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,0486	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Łazienka				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.5	45000000-7	Przedpokój						
49 d.1.5	KNR 4-01I 40111204080 000	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	33,688	0,000			
1*		obmiar = 33,688 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,0950*1,000 = 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2004	0,000	0,00		
2*		Gips budowlany, szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0101	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.1.5	KNR 4-011 40111202090 000	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	33,688	0,000			
1*		obmiar = 33,688 m2 -- R -- Robotnik budowlany I 0,0920*1,000 = 0,092 r-g/m2	r-g	3,0993	0,000	0,00		
2*		-- M -- Mydło maziste szare 65% 0,0220*1,000 = 0,022 kg/m2	kg	0,7411	0,000		0,00	
3*		Piasek do zapraw 0,0010*1,000 = 0,001 m3/m2	m3	0,0337	0,000		0,00	
4*		Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) 0,00088*1,000 = 0,00088 t/m2	t	0,0296	0,000		0,00	
5*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	33,688	0,000			
1*		obmiar = 33,688 m2 -- R -- robotnicy gr.I 0,08 r-g/m2	r-g	2,6950	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	7,4114	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0067	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0101	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.1.5	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	33,688	0,000			
1*		obmiar = 33,688 m2 -- R -- robotnicy gr.II 0,16 r-g/m2	r-g	5,3901	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,03 r-g/m2	r-g	1,0106	0,000	0,00		
3*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	4,8174	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
53 d.1.5	KNR 4-011 40111204020 000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	26,252	0,000			
1*		obmiar = 26,252 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2	r-g	3,1240	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna "Polinit" 0,2860*1,000 = 0,286 dm3/m2	dm3	7,5081	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
54 d.1.5	KNR 4-011 40111204010 000	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	7,436	0,000			
1*		obmiar = 7,436 m2 -- R -- Malarz grupa II 0,1190*1,000 = 0,119 r-g/m2	r-g	0,8849	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba emulsyjna "Polinit" 0,2980*1,000 = 0,298 dm3/m2	dm3	2,2159	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,00*1 = 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
55 d.1.5	KSNR 3 0702 -05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wejściowych do mieszkania z klatki schodowej + zamek z wkładką, klamka, drugi zamek z kluczem	m2	1,845	0,000			
1*		obmiar = 1,845 m2 -- R -- Robocizna 2,7600*1,000 = 2,76 r-g/m2	r-g	5,0922	0,000	0,00		
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne klamka, zamek z wkładką, drugi zamek z kluczem 1,0000*1,000 = 1 m2/m2	m2	1,8450	0,000		0,00	
3*		Ościeżnice drzwiowe drewniane 1 szt/m2	szt	1,8450	0,000		0,00	
4*		Materiały pomocnicze(od M) 7,50*1 = 7,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 0,0500*1,000 = 0,05 m-g/m2	m-g	0,0923	0,000			0,00
6*		Środek transportowy (1) 0,0600*1,000 = 0,06 m-g/m2	m-g	0,1107	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
56 d.1.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Klasy AC4 z listwami przyściennymi, montowane na KLIK, na istniejący podłódze	m2	7,436	0,000			
1*		obmiar = 7,436 m2 -- R -- posadzkarze gr.II 0,49 r-g/m2	r-g	3,6436	0,000	0,00		
2*		robotnicy gr.I 0,05 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3718	0,000	0,00		
3*		panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	7,7334	0,000		0,00	
4*		listwy przyścienne z drewna 1,16 m/m2	m	8,6258	0,000		0,00	
5*		klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	0,8180	0,000		0,00	
6*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,1115	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*		wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,0595	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,1338	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.1.5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	1,200	0,000			
1*		obmiar = 1,200 m3 -- M -- Utylizacja gruzu 1 m3/m3	m3	1,2000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.1.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 6 km	m3	1,200	0,000			
1*		obmiar = 1,200 m3 -- R -- robotnicy gr.I 1,26 r-g/m3 -- S --	r-g	1,5120	0,000	0,00		
2*		samochód skrzyniowy do 5 t $0,474+5*0,037 = 0,659$ m-g/m3	m-g	0,7908	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Przedpokój			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem dział:						Remont mieszkania budowlanka		
Razem koszty bezpośrednie:						0,00		
RAZEM:						0,00		

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Remont mieszkania budowlanka	0,00	0,00%
1.1	Pokój	0,00	0,00%
1.2	Pokój	0,00	0,00%
1.3	Kuchnia	0,00	0,00%
1.4	Łazienka	0,00	0,00%
1.5	Przedpokój	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	

Słownie: **zero i 00/100 zł**