
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Dwernickiego 6 m 2, 33-100 Tarnów
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Remont mieszkania budowlanka						
1.1		Pokój						
1 d.1.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	62,44	0,000			
1*	999	przedmiar = 62,44 m2 -- R -- robocizna 0,097 r-g/m2 -- M --	r-g	6,0567	0,000	0,00		
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,3737	0,000		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0549	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0624	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 3 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	46,439	0,000			
1*	999	przedmiar = 46,439 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	3,7151	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	10,2166	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0093	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0139	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	46,44	0,000			
1*	999	przedmiar = 46,44 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	5,5264	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	13,2818	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	16,005	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,005 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9603	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	3,3611	0,000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0032	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0048	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2	62,44	0,000			
1*	999	przedmiar = 62,44 m2 -- R -- robocizna 0,19 r-g/m2 -- M --	r-g	11,8636	0,000	0,00		
2*	1412399	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	8,9289	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	16,01	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,01 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0333	0,000	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	4,7710	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg panele podłogowe	m2	16,01	0,000			
		przedmiar = 16,01 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,27 r-g/m2	r-g	4,3227	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Klasy AC4 z listwami przyściennymi, montowane na KLIK, na istniejący podłogę	m2	16,010	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,010 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	8,6454	0,000	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	16,6504	0,000		0,00	
3*	2631999	listwy przyścienne z drewna 1,16 m/m2	m	18,5716	0,000		0,00	
4*	1551319	klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	1,7611	0,000		0,00	
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,2402	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,1281	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,2882	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2	2,15	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,15 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7740	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Pokój			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2		Kuchnia						
10 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	49,44	0,000			
1*	999	przedmiar = 49,44 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5485	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,0877	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0435	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0494	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	29,570	0,000			
1*	999	przedmiar = 29,570 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	2,3656	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	6,5054	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0059	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0089	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	29,57	0,000			
1*	999	przedmiar = 29,57 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	3,5188	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,4570	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	11,374	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,374 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6824	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	2,3885	0,000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0034	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,37	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,37 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4440	0,000	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	3,3883	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.2	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	11,37	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,37 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	2,0466	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	11,37	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,37 m2 -- R -- robocizna 2,4792 r-g/m2 -- M --	r-g	28,1885	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	11,5974	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	54,0075	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	6,2535	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,058 m-g/m2	m-g	0,6595	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	14,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 14,200 m -- R -- robocizna 0,5411 r-g/m -- M --	r-g	7,6836	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 0,155 m2/m	m2	2,2010	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 0,78 kg/m	kg	11,0760	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,0825 kg/m	kg	1,1715	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,0058 m-g/m	m-g	0,0824	0,000			0,00
7*	95100	środek transportowy 0,0038 m-g/m	m-g	0,0540	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00207 t/szt.	t	0,0021	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,000		0,00	
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0020	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1.2	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie okładzin ściennych z płytek	m2	8,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,500 m2 -- R -- robocizna 1,08 r-g/m2	r-g	9,1800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1.2	KNR 0-12 0829-03 z.sz. 5.1. z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - bez przygotowania podłoża. 3-4 kolory.	m2	8,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,500 m2 -- R -- robocizna $1,858 * 0,87 * 1,18 = 1,907423$ r-g/m2 -- M --	r-g	16,2131	0,000	0,00		
2*	2520199	plytki ceramiczne lub terakotowe 1,02 m2/m2	m2	8,6700	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca $5,2 * 0,9 = 4,68$ kg/m2	kg	39,7800	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	4,6750	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,037 m-g/m2	m-g	0,3145	0,000			0,00
7*	95100	środek transportowy 0,024 m-g/m2	m-g	0,2040	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Kuchnia				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3		Łazienka						
21 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	10,96	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,96 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0083	0,000	0,00		
2*	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2411	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,0096	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0110	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	10,96	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,96 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	1,0412	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0033	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	10,960	0,000			
1*	999	przedmiar = 10,960 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,6576	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	2,3016	0,000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0022	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0033	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3,29	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,29 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	0,3915	0,000	0,00		
2*	1510899	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	0,9409	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	1,86	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,86 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	0,2362	0,000	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	0,5543	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
26 d.1.3	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,979	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,979 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	3,2885	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
27 d.1.3	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2	8,347	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,347 m2 -- R -- robocizna 2,13 r-g/m2 -- M --	r-g	17,7791	0,000	0,00		
2*	1750899	płyty gipsowo-kartonowe 2,06 m2/m2	m2	17,1948	0,000		0,00	
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	6,3437	0,000		0,00	
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	17,1114	0,000		0,00	
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt/m2	szt	33,8888	0,000		0,00	
6*	1346399	blachowkręty 0,2776 kg/m2	kg	2,3171	0,000		0,00	
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,96 kg/m2	kg	16,3601	0,000		0,00	
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm 1,03 m2/m2	m2	8,5974	0,000		0,00	
9*	3903010	taśma 3,626 m/m2	m	30,2662	0,000		0,00	
10*	3930099	woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0106	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34000	wyciąg 0,037 m-g/m2	m-g	0,3088	0,000			0,00
13*	39000	środek transportowy 0,028 m-g/m2	m-g	0,2337	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
28 d.1.3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	15,334	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,334 m2 -- R -- robocizna 0,3033 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6508	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	72,8365	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0072 m-g/m2	m-g	0,1104	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1.3	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2	15,334	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,334 m2 -- R -- robocizna 1,2235 r-g/m2 -- M --	r-g	18,7611	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	15,6407	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	72,8365	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,4 kg/m2	kg	6,1336	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	0,4524	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,4217	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1.3	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	1,86	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,86 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	0,3348	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	3,47	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,47 m2 -- R -- robocizna 2,4792 r-g/m2 -- M --	r-g	8,6028	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	3,5394	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	16,4825	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	1,9085	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,058 m-g/m2	m-g	0,2013	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
32 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegła	szt.	1,00	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatzków 0,00207 t/szt.	t	0,0021	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,000		0,00	
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0020	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Łazienka			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.4		Przedpokój						
33 d.1.4	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	11,59	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,59 m2 -- R -- robocizna 0,102 r-g/m2	r-g	1,1822	0,000	0,00		
2*	1534001	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2550	0,000		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0102	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0116	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
34 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	11,59	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,59 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1011	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0035	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	11,590	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,590 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6954	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	2,4339	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	9,76	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,76 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1614	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	2,7914	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	1,83	0,000			
		przedmiar = 1,83 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2324	0,000	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	0,5453	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1.4	KNKRKB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	1,83	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,83 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	0,3294	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Klasy AC4 z listwami przyściennymi , montowane na KLIK, na istniejący podłogę	m2	1,830	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,830 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9882	0,000	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	1,9032	0,000		0,00	
3*	2631999	listwy przyścienne z drewna 1,16 m/m2	m	2,1228	0,000		0,00	
4*	1551319	klej winylowy 0,11 kg/m2	kg	0,2013	0,000		0,00	
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,0275	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,0146	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,0329	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1.4	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,890	0,000			
1*		przedmiar = 0,890 m3 -- M -- Utylizacja gruzu 1 m3/m3	m3	0,8900	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
41 d.1.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,89	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,89 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3 -- S --	r-g	0,7654	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyładowczy do 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,4450	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.1.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	0,89	0,000			
1*	39811	przedmiar = 0,89 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0,02 m-g/m3	m-g	0,0178	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Przedpokój				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.5		Roboty towarzyszące						
43 d.1.5	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3	1,063	0,000			
1*	391	przedmiar = 1,063 m3 -- R -- robotnicy gr.I 13,01 r-g/m3	r-g	13,8296	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1.5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	1,063	0,000			
1*		przedmiar = 1,063 m3 -- M -- Utylizacja gruzu 1 m3/m3	m3	1,0630	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.1.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3	1,063	0,000			
		przedmiar = 1,063 m3 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	391	robotnicy gr.I 1,26 r-g/m3	r-g	1,3394	0,000	0,00		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t $0,474+9*0,037 = 0,807$ m-g/m3	m-g	0,8578	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty towarzyszące				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				Remont mieszkania budowlanka				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Remont mieszkania budowlanka	0,00	0,00%
1.1	Pokój	0,00	0,00%
1.2	Kuchnia	0,00	0,00%
1.3	Łazienka	0,00	0,00%
1.4	Przedpokój	0,00	0,00%
1.5	Roboty towarzyszące	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	

Słownie: **zero i 00/100 zł**