

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę LEKÓW - 23. Nr sprawy : ZP-19-055UN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Dotyczy Pakietu 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktów w opakowaniach butelka stojąca z dwoma niezależnymi, niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem membranami z oznakowanym miejscem do infuzji i iniekcji? **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 24 produktu leczniczego Paracetamol w postaci gotowego roztworu do infuzji w opakowaniu fiolka szklana z zawieszka, umożliwiającą podaż leku bezpośrednio z opakowania? **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
3. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.1 z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest **rażąco wygórowana**. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**
4. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.2 z 20% do wartości max. 5%? Obecna kara jest **rażąco wygórowana**. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**
5. Czy Zamawiający wymaga aby zaferowany lek w **Pakiecie nr 16** posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)? **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
6. Czy Zamawiający wymaga aby zaferowany lek **Pakiecie nr 16** był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ? **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
7. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaferowany lek w **Pakiecie nr 16** był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania.