

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa osiemnastu pomieszczeń, po sześć na każdym piętrze południowego skrzydła Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego DPS w Brańszczyku  
ADRES INWESTYCJI : Brańszczyk  
INWESTOR : Powiat wyszkowski  
ADRES INWESTORA : ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków  
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Truszkowska (inst. sanitarne)

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	DEMONTAŻ				0,00
2	Centralne ogrzewanie				0,00
2.1	centralne ogrzewanie				0,00
3	Woda zimna, ciepła, cyrkulacja i kanalizacja				0,00
3.1	KANALIZACJA SANITARNA, TECHNOLOGICZNA I DESZCZOWA				0,00
3.1.1	kanalizacja wewnętrzna				0,00
3.2	INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ				0,00
4	Wentylacja i klimatyzacja				0,00
4.1	wentylacja				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>przedmiar do projektu instalacji sanitarnych</b>					
<b>1</b>		<b>DEMONTAŻ</b>			
1		Demontaż istniejących instalacji	szt		
d.1		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>		<b>Centralne ogrzewanie</b>			
<b>2.1</b>		<b>centralne ogrzewanie</b>			
2	KNR 2-15	plukanie instalacji c.o.	szt.		
d.2.1	0512-01				
	poz. zast.				
		18	szt.	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
3	KNR 2-15	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	szt.		
d.2.1	0512-01				
		18	szt.	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
4	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer do 15 cm w posadzce	m		
d.2.1	0105-08				
	poz. zast.				
		70	m	70,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,00</b>
5	18	zawory termostaticzne z głowicami typu STANDARD	szt.		
d.2.1	kalk. własna				
		18	szt.	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
6	KNR 2-15	Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm	szt.		
d.2.1	0415-05				
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
7	KNR 7-22	Zestaw przyłączeniowy do grzejników płytowych	kpl.		
d.2.1	1605-01				
	kalk. własna				
		18	kpl.	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
8	KNR 2-15	grzejnik dwupłytowy V22-50 0,6	kpl.		
d.2.1	0419-01				
	poz. zast.				
		2	kpl.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
9	KNR 2-15	grzejnik dwupłytowy V22-50 1,0	kpl.		
d.2.1	0419-01				
	poz. zast.				
		3	kpl.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
10	KNR 2-15	grzejnik z podłączeniem dolnym dwupłytowy V22-50 1,2	kpl.		
d.2.1	0419-01				
	poz. zast.				
		8	kpl.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
11	KNR 2-15	grzejnik trzy płytowy 33-50 0,6m	kpl.		
d.2.1	0419-01				
	poz. zast.				
		8	kpl.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
12	KNR 2-15	grzejnik trzy płytowy 33-50 0,8m	kpl.		
d.2.1	0419-01				
	poz. zast.				
		4	kpl.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>3</b>		<b>Woda zimna, ciepła, cyrkulacja i kanalizacja</b>			
<b>3.1</b>		<b>KANALIZACJA SANITARNA, TECHNOLOGICZNA I DESZCZOWA</b>			
<b>3.1.1</b>		<b>kanalizacja wewnętrzna</b>			
13	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskowa	m		
d.3.	0205-02				
1.1	poz. zast.				
		12	m	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
14	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskowa	m		
d.3.	0205-04				
1.1	poz. zast.				
		20	m	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3. 1.1	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 40 mm (umywalka, pralka)	podejść		
		6	podejść	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
16 d.3. 1.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
17 d.3. 1.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
18 d.3. 1.1	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW łączonych metodą wciskową	szt.		
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
19 d.3. 1.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych (pod baterie stojące)	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
20 d.3. 1.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż brodzika prysznicowego 90x90	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
21 d.3. 1.1	poz. zast.	WC typu kompakt	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
22 d.3. 1.1	KNR 2-15 0112-01 poz. zast.	Zawory czepalne dn15	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
<b>3.2</b>	<b>INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPŁEJ</b>				
23 d.3.2	KNR 0-13 0129-05	Rurociągi wielowarstwowe z wkładką aluminiową o śr. zewn. do 20 mm	m		
		36	m	36,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,00</b>
24 d.3.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych o śr.nominalnej 15 mm (umywalka, wanna, zlewozmywak, pralka)	szt.		
		12	szt.	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
25 d.3.2	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
26 d.3.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
27 d.3.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
28 d.3.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie natryskowe	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
29 d.3.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne i spustowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
30 d.3.2	KNR 2-15 0110-04	Proba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		43	m	43,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,00</b>
31 d.3.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43	m	43,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,00</b>
<b>4</b>		<b>Wentylacja i klimatyzacja</b>			
<b>4.1</b>		<b>wentylacja</b>			
32 d.4.1	KNR-W 2-17 0202-05 poz. zast.	Wentylator kanałowy łazienkowy dn120	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>