



Dyrektor  
Zarządu Zlewni w Krośnie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie  
RZ.ZUZ.1.4210.442.2022.AKo

Krosno, dnia 23 grudnia 2022 r.

28.12

URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO	
woj. podkarpackie	
KANCELARIA OGÓLNA	
WPLYNĘŁO DATA	28.12.2022 *
L.dz. 23.153.2022.P.B	
Nr spr.	

## DECYZJA

Nr 119 / ZUZ / 2022

Działając na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 390 ust. 1 pkt 1b, oraz art. 389 pkt 9 w związku z art. 401, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 t.j.) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.) – dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 września 2022 r., Wójta Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

### orzekam:

#### I. Gminie Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Mrowla w km 5+044 kanalizacji sanitarnej tłocznej PE100-RC Ø160x9.5 SDR17 w rurze osłonowej typu PE100-RC Ø250x14.8 na działce o nr ewid. 2112/1 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko.

- lokalizacja inwestycji określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

1.1. początek:	X: 5550766.73	Y: 7571941.39,
1.2. koniec:	X: 5550786.34	Y: 7571926.67

2. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat Q1% nowych obiektów budowlanych tj.: sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 1943, 2112/1, 2111/1, 2724, 2768/11, 2768/8, 2768/9, 2724, 2725, 1960/2, 1962/2, 1963/2, 1966, 1965/1, 1967/1, 1977/5, 1979/1, 1980, 1981/2, 1982 w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie.

- lokalizacja inwestycji określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

#### Odcinek 1

2.1. początek:	X: 5550575,67	Y: 7571903,93
2.2. koniec:	X: 5550592.21	Y: 7571915.34

#### Odcinek 2

2.3. początek:	X: 5550659.15	Y: 7571934.19
2.4. koniec:	X: 5550796.56	Y: 7571931.05

#### Odcinek 3

2.5. początek:	X: 5550836.49	Y: 7571999.18
2.6. koniec:	X: 5550848.94	Y: 7572049.09

#### Odcinek 4

2.7. początek:	X: 5550847.68	Y: 7572093.25
2.8. koniec:	X: 5551096.72	Y: 7572125.62

## **II. Warunki udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:**

1. Prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej przez wody powierzchniowe płynące potoku Młynówka należy wykonać metodą przewiertu sterowanego, w rurze osłonowej, na głębokości min. 1,5 m licząc od zewnętrznej ścianki rury osłonowej, poniżej istniejącego dna.
2. Komory przewiertowe oraz kontrolną przewiertu należy zlokalizować w odległości min. 5,0 m. od górnej krawędzi skarpy potoku.
3. Miejsca przekroczenia należy oznakować słupkami oznacznikowymi na górnych krawędziach skarpy oraz dokonać geodezyjnej inwentaryzacji.
4. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznać Wykonawcę robót z treścią operatu i pozwolenia wodnoprawnego.
5. Prace wykonać zgodnie z przedłożoną dokumentacją i z zakresem przewidzianych do wykonania nowych obiektów budowlanych wymienionych w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a także zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz sztuką inżynierską.
6. Zabrania się wykonywania robót budowlano-montażowych, szczególnie wykopów przy występującym zagrożeniu powodziowym.
7. Zorganizować bezpośrednią łączność z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej celem pozyskania bieżących informacji dotyczących sytuacji hydro - meteorologicznej w rejonie.
8. Przy prowadzeniu robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią należy spełnić następujące warunki:
  - a) prace należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego,
  - b) po zakończeniu prac teren w zasięgu inwestycji należy uporządkować,
  - c) urządzenia należy zamontować w technologii gwarantującej stabilność w razie przepływu wielkich wód.
9. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego usunąć z tego terenu sprzęt oraz materiały budowlane mogące zanieczyścić wody podczas powodzi.
10. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Nadzór Wodny w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów, w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich protokolarnego odbioru.



11. Podczas trwania prac nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych substancjami, ściekami i odpadami powstającymi w związku z realizowaną inwestycją.
12. W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania robót podtopienia lub zalania, Inwestor nie będzie dochodził roszczeń do odszkodowania z tytułu niniejszego odstępowstwa.
13. Przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego, Inwestor jest zobowiązany do uporządkowania terenu inwestycji.
14. Wszelkie szkody powstałe w wyniku inwestycji Inwestor usunie na własny koszt.
15. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ww. przekroczenia zobowiązuje się Inwestora do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi w myśl art. 261 ustawy Prawo wodne.

## Uzasadnienie

Gmina Trzebownik, 36-001 Trzebownik 976 wnioskiem z dnia 19 września 2022 r. wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Mrowla w km 5+044 kanalizacji sanitarnej tłocznej PE100-RC Ø160x9.5 SDR17 w rurze osłonowej typu PE100-RC Ø250x14.8 na działce o nr ewid. 2112/1 oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat Q1% nowych obiektów budowlanych tj.: sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 1943, 2112/1, 2111/1, 2724, 2768/11, 2768/8, 2768/9, 2724, 2725, 1960/2, 1962/2, 1963/2, 1966, 1965/1, 1967/1, 1977/5, 1979/1, 1980, 1981/2, 1982 w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownik, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Do wniosku dołączono:

- a) operat wodnoprawny sporządzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy (płyta CD),
- b) decyzję Wójta Gminy Trzebownik z dnia 13 kwietnia 2022 r., znak: BB.6733.60.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- c) uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że w świetle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyżej cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że teren inwestycji znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z opublikowanymi w dniu 22 października 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b ww. ustawy pozwolenia wodnoprawnego wymaga lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 cyt. wyżej Prawa wodnego pozwolenia wodnoprawnego wymaga prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów.

W myśl art. 17. ust. 1. pkt 3 lit b cyt. Prawa wodnego przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się do rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe płynące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony, a wniosek wraz



z dokumentacją do niego załączoną został udostępniony do wglądu zainteresowanym stronom.

Strony nie wniosły w przewidzianym przepisami prawa terminie żadnych uwag.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono:

- a) inwestycja objęta wnioskiem nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, ponieważ nie dotyczy przedsięwzięć wymienionych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jako mogące wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej. Ponieważ żaden z obiektów objętych wnioskiem nie kwalifikuje inwestycji do przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie było konieczności opracowania oceny oddziaływania na środowisko;
- b) przedsięwzięcie inwestycyjne znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Mrowla”, kodzie – PLRW20001722669, obszar dorzecza Wisły, region wodny Górnej Wisły, zlewnia San z Wiśłokiem. Jej stan został określony jako zły i posiada status silnie zmienionej części wód, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na pogorszenie stanu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych w zasięgu, której się znajduje;
- c) przedsięwzięcie inwestycyjne znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych o nazwie JCWPd 127, europejskim kodzie PLGW220127. Jej stan ilościowy i chemiczny został określony jako dobry, niezagrażający nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowana inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na przedmiotową Jednolitą Część Wód Podziemnych;
- d) inwestycja położona jest poza formami ochrony przyrody o których stanowi art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 116 t.j.);
- e) inwestycja nie narusza ustaleń decyzji o inwestycji celu publicznego;
- f) inwestycja objęta wnioskiem nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt. II niniejszej decyzji zostały nałożone w oparciu o wnioski zakładu z uwzględnieniem konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

**Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w podstawie decyzji.**

## **P O U C Z E N I E**

- 1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń zgodnie z art. 393, ust. 4 cyt. Ustawy.
- 2. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek, wynikających z przepisów Prawa wodnego.
- 3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
- 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
6. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.



**Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Krośnie**

**Z-ca Dyrektora  
Zarządu Zlewni w Krośnie**

**Dariusz Folta**

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)  
pobrano opłatę w wys. 415,24 zł na rachunek bankowy  
Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

**Otrzymują:**

1. Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia
3. PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów
4. ZUZ a/a

**Do wiadomości:**

5. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów
6. a/a