

Załącznik nr 2 – Zestawienie drzew dla których będą poprawiane warunki siedliskowe

Nr	Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu	Nazwa łacińska gatunku drzewa/krzewu	Obwód pnia na wys. 130 cm n.p.g. [cm]	Obwód pnia na wys. 5 cm n.p.g. [cm]	Średnica korony drzewa [m]	Wys. drzewa [m]	Powierzchnia krzewów	Ogólny opis stanu zdrowotnego określony metodą wizualną, inne uwagi	Ocena vitalności drzewa w skali Roloffa	Wskazania do gospodarki drzewostanem	Waloryzacja drzewa/krzewu	Numer działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	18	0,5	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 40%.	2	Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	Bz 22/1
3	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	18	0,5	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 60%.	4	Cięcia strukturalne -Usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie. Cięcia formujące młodych drzew. P	C	Bz 22/1
5	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	18	0,4	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 70%.	4	Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	Bz 22/1
6	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	18	0,7	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 40%.	2	Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	dr 21

Załącznik nr 2 – Zestawienie drzew dla których będą poprawiane warunki siedliskowe

7	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	13	18	0,7	2,5	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 20%.	2	Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	dr 21
8	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	18	0,6	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 80%.	4	Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	D	dr 21
9	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	18	0,6	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 60%.	4	Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	D	dr 21
10	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	18	0,6	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 20%.	2	Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	B	dr 21
11	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	18	0,6	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 20%.	2	Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	dr 21
12	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	18	0,8	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 20%.	1	Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	B	dr 21
13	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	18	0,8	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 20%.	1	Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja,	B	dr 21

Załącznik nr 2 – Zestawienie drzew dla których będą poprawiane warunki siedliskowe

										odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P		
19	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	19	0,7	3	-	Młode nasadzenie.	2	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P DZ	C	Bz 10
22	Klon polny	<i>Acer campestre</i> L.	16	26	1	3	-	Młode nasadzenie.	1	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	Bz 10
31	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	23	0,7	3	-	Młode nasadzenie –zamierające.	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	Bz 10
32	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	26	0,8	3	-	Młode nasadzenie –zamierające.	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	c	Bz 10
33	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	20	24	2	5	-	Porosty, na pniu liczne odrosty. Posusz w koronie ok. 70%	4	Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu. Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	Bz 10
53	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	17	20	1,5	5	-	Pęknięcia mrozowe. Porosty, młode nasadzenie, palikowane. Drzewo usycha.	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	c	Bz 22/1
54	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	16	21	1	5	-	Pęknięcia mrozowe. Porosty, młode nasadzenie, palikowane. Drzewo usycha.	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	c	Bz 22/1
91	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	14	24	0,5	4		porosty, pęknięcia mrozowe, duże ubytki w koronie ponad 50%	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	Bz 1/9

Załącznik nr 2 – Zestawienie drzew dla których będą poprawiane warunki siedliskowe

92	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	22	27	0,5	4		porosty, pęknięcia mrozowe, duże ubytki w koronie ponad 50%	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	Bz 1/9
93	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	18	23	0,5	4		porosty, pęknięcia mrozowe, duże ubytki w koronie ponad 50%	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	Bz 1/9
104	Paulownia puszysta	<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.	23	27	1	6		zły stan zdrowotny, pozostało 30% korony	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. P	C	Bz 1/9
118	Jodła jednobarwna	<i>Abies concolor</i> Lindl. ex Hildebr.	42	50	3	5,5		zdrowe	2	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis P	C	Bz 22/1
127	Jodła jednobarwna	<i>Abies concolor</i> Lindl. ex Hildebr.	33	36	3	4		usycha	2	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis P	B	Bz 22/1
128	Sosna czarna	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold	38	46	3	3		podpory, posusz 15%	2	Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu, poprawa podpór Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, P	C	Bz 22/1
129	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i> Engelm.	36	42	3	5		zdrowe	1	poprawa podpór Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, P	B	Bz 22/1