

## Załącznik nr 1. Zestawienie drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi wynikającymi z inwentaryzacji

Nr	Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu	Nazwa łacińska gatunku drzewa/krzewu	Obwód pnia na wys. 130 cm n.p.g. [cm]	Obwód pnia na wys. 5 cm n.p.g. [cm]	Średnica korony drzewa [m]	Wys. drzewa [m]	Powierzchnia krzewów	Ogólny opis stanu zdrowotnego określony metodą wizualną, inne uwagi	Ocena vitalności drzewa w skali Roloffa	Wskazania do gospodarki drzewostanem	Waloryzacja drzewa/krzewu	Numer działki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	65	90	6	8	-	Porosty, pęknięcia mrozowe korowiny. Ubytek powierzchniowy u podstawy pnia, zabitka. Lekki posusz w koronie do 5%.	1	<b>Cięcia strukturalne -Usunięcie posuszu.</b> <b>P</b>	B	Bz 1/9
2	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	18	0,5	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 40%.	2	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu.</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	Bz 22/1
3	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	18	0,5	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 60%.	4	<b>Cięcia strukturalne -Usunięcie posuszu.</b> Podlanie, ściółkowanie. Cięcia formujące młodych drzew. <b>P</b>	C	Bz 22/1
5	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	18	0,4	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 70%.	4	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu.</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	Bz 22/1
6	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	18	0,7	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 40%.	2	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu.</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	dr 21

## Załącznik nr 1. Zestawienie drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi wynikającymi z inwentaryzacji

7	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	13	18	0,7	2,5	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 20%.	2	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu.</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	dr 21
8	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	18	0,6	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 80%.	4	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu.</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	D	dr 21
9	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	18	0,6	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 60%.	4	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu.</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	D	dr 21
10	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	18	0,6	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 20%.	2	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu.</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	B	dr 21
11	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	18	0,6	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 20%.	2	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu.</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	dr 21
12	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	18	0,8	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 20%.	1	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu.</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	B	dr 21
13	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	18	0,8	3	-	Korona usycha. Młode nasadzenie, palikowane. Posusz w koronie 20%.	1	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące, usunięcie posuszu.</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja,	B	dr 21

## Załącznik nr 1. Zestawienie drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi wynikającymi z inwentaryzacji

										odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>		
19	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	19	0,7	3	-	Młode nasadzenie.	2	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b> DZ	C	Bz 10
22	Klon polny	<i>Acer campestre</i> L.	16	26	1	3	-	Młode nasadzenie.	1	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	Bz 10
31	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	14	23	0,7	3	-	Młode nasadzenie –zamierające.	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	Bz 10
32	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	<i>Prunus serrulata</i> Lindl. 'Kanzan'	15	26	0,8	3	-	Młode nasadzenie –zamierające.	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	c	Bz 10
33	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	20	24	2	5	-	Porosty, na pniu liczne odrosty. Posusz w koronie ok. 70%	4	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu.</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	Bz 10
38	Wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	105+ 107+ 123	247	18	20	-	Ślady żerowania w koronie namiotnika jabłoniowego. Porosty, liczne odrosty u podstawy pnia. Posusz w koronie ok. 20%	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu, odrostów korzeniowych. P</b>	B	Bz 10
39	Wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	126	165	18	20	-	Ślady żerowania w koronie namiotnika jabłoniowego. Porosty, liczne odrosty u podstawy pnia.	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów korzeniowych. P</b>	B	Bz 22/1
43	Wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	90	109	8	16	-	Ślady żerowania w koronie namiotnika jabłoniowego. Dolna część pnia obrosnięta bluszczem. Posusz w koronie ok. 20%	1	<b>Cięcia strukturalne - Usunięcie posuszu P</b>	B	Bz 22/1
45	Wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	102	124	20	20	-	Ślady żerowania w koronie namiotnika jabłoniowego. Liczne odrosty u podstawy pnia.	1	<b>Cięcia boczne - podkrzesanie korony nad ciągiem rowerowym i pieszym. P</b>	B	Bz 22/1

## Załącznik nr 1. Zestawienie drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi wynikającymi z inwentaryzacji

46	Wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	100+ 101+ 110+ 128	268	8	11	-	Ślady żerowania w koronie namiotnika jabłoniowego. Liczne odrosty u podstawy pnia, porosty i mszyce. Posusz w górnej części korony ok. 20%	1	<b>Cięcia strukturalne - Usunięcie posuszu P</b>	B	Bz 22/1
53	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	17	20	1,5	5	-	Pęknięcia mrozowe. Porosty, młode nasadzenie, palikowane. Drzewo usycha.	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	c	Bz 22/1
54	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	16	21	1	5	-	Pęknięcia mrozowe. Porosty, młode nasadzenie, palikowane. Drzewo usycha.	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, odtworzenie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	c	Bz 22/1
69	Śliwa wiśniowa 'Nigra'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Nigra'	28+4 3+45	95	5	6	-	Pęknięcia mrozowe, porosty. Owocniki grzybów (huba), liczne odrosty w dolnej części pnia.	1	<b>Cięcia strukturalne - Usunięcie odrostów</b>	B	Bz 22/1
70	Śliwa wiśniowa 'Nigra'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Nigra'	30+4 0+41 +42	90	4	7	-	Pęknięcia mrozowe, porosty. Owocniki grzybów (huba), liczne odrosty w dolnej części pnia.	1	<b>Cięcia strukturalne - Usunięcie odrostów</b>	B	Bz 22/1
71	Śliwa wiśniowa 'Nigra'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Nigra'	27+4 0+67	103	4	7	-	Pęknięcia mrozowe, porosty. Owocniki grzybów (huba), liczne odrosty w dolnej części pnia.	1	<b>Cięcia strukturalne - Usunięcie odrostów</b>	B	Bz 22/1
91	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	14	24	0,5	4		porosty, pęknięcia mrozowe, duże ubytki w koronie ponad 50%	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	Bz 1/9
92	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	22	27	0,5	4		porosty, pęknięcia mrozowe, duże ubytki w koronie ponad 50%	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	Bz 1/9
93	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	18	23	0,5	4		porosty, pęknięcia mrozowe, duże ubytki w koronie ponad 50%	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	Bz 1/9
104	Paulownia puszysta	<i>Paulownia tomentosa</i> Steud.	23	27	1	6		zły stan zdrowotny, pozostało 30% korony	4	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis, montaż worków do nawadniania na palikach. <b>P</b>	C	Bz 1/9

## Załącznik nr 1. Zestawienie drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi wynikającymi z inwentaryzacji

113	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardii'	25	30	2	5		dużo odrostów korzeniowych	1	<b>Cięcia strukturalne - usunąć odrosty korzeniowe</b> <b>P</b>	B	Bz 1/9
118	Jodła jednobarwna	<i>Abies concolor</i> Lindl. ex Hildebr.	42	50	3	5,5		zdrowe	2	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis <b>P</b>	C	Bz 22/1
121	Topola Simona	<i>Populus simonii</i> Carrière	240	270	14	15		ubytki powierzchniowe kory, posusz około 15%, ślady po odciętych konarach, odpadająca kora, wypruchnienia pod korą	2	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu, pilne zabiegi zabezpieczające, leczenie</b> , wskazanie do badania tomografem - dalsza diagnostyka drzewa <b>P</b>	A	Bz 22/1
122	Topola Simona	<i>Populus simonii</i> Carrière	260	280	N4,7 / E5,8 / S6 / W3	15		ślady po odciętych konarach, ubytki w koronie, posusz około 25%, zdeformowana korona, listwa piorunowa, odpadająca kora	2	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu, pilne zabiegi zabezpieczające, leczenie</b> , wskazanie do badania tomografem - dalsza diagnostyka drzewa <b>P</b>	A	Bz 22/1
127	Jodła jednobarwna	<i>Abies concolor</i> Lindl. ex Hildebr.	33	36	3	4		usycha	2	Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, uformowanie mis <b>P</b>	B	Bz 22/1
128	Sosna czarna	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold	38	46	3	3		podpory, posusz 15%	2	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu, poprawa podpór</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, <b>P</b>	C	Bz 22/1
129	Świerk kłujacy	<i>Picea pungens</i> Engelm.	36	42	3	5		zdrowe	1	<b>poprawa podpór</b> Poprawa war. siedl.: Podlanie, ściółkowanie, mikoryzacja, <b>P</b>	B	Bz 22/1
132	Klon tatarski	<i>Acer tataricum</i> L.	31	52	4	5		odrosty korzeniowe	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów</b> <b>P</b>	B	Bz 22/1
133	Klon tatarski	<i>Acer tataricum</i> L.	23	50	3	4		odrosty korzeniowe	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów</b> <b>P</b>	B	Bz 22/1
134	Klon tatarski	<i>Acer tataricum</i> L.	26	27	4	4		odrosty korzeniowe	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów</b>	B	Bz 22/1

## Załącznik nr 1. Zestawienie drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi wynikającymi z inwentaryzacji

										<b>P</b>		
136	Klon tatarski	<i>Acer tataricum</i> L.	40	53	6	6		zdrowe	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów P</b>	B	Bz 22/1
139	Klon tanguski (k. ginnąła)	<i>Acer tataricum</i> L., subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm.	34	42	4	6		odrosty korzeniowe	2	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów P</b>	B	Bz 22/1
141	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	193+ 130	243	N5 / E5 / S4/ W5	15		złamany wierzchołek, odrosty	2	Na dalszym etapie powinna zostać przeprowadzona specjalistyczna ocena skutkująca sformułowaniem szczegółowego zakresu cięć. <b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów, P</b>	B	Bz 22/1
147	Robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	27	37	1	2,5		pęknięcie u dołu pnia, zdeformowana korona	1	Na dalszym etapie powinna zostać przeprowadzona specjalistyczna ocena skutkująca sformułowaniem szczegółowego zakresu cięć. <b>P</b>	B	Bz 22/1
148	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	38	45	4	5		żerują mszyce, odrosty korzeniowe	1	<b>usunięcie odrostów P</b>	B	Bz 22/1
149	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	34	50	N1,8 / E0 / S0/ W0	4		nieregularna korona, zabitka, poszus 80%	2	<b>usunięcie martwej części korony P</b>	D	Bz 22/1
150	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	33	43	3	4,5		asymetryczna korona, uschnięty wierzchołek, uszkodzenie pnia, zabitka, porosty	1	Na dalszym etapie powinna zostać przeprowadzona specjalistyczna ocena skutkująca sformułowaniem szczegółowego zakresu cięć. <b>P</b>	B	Bz 22/1
152	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	38	52	3	4,5		zdrowe	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów korzeniowych P</b>	B	Bz 22/1
156	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	150	173	N6/ E6 / S4/ W3,5	18		niesymetryczna korona	1	<b>usunięcie jemioli, cięcia strukturalne -usunięcie odrostów P</b>	B	Bz 22/1
157	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	171	210	N5,4/ E7 / S6/ W6	20		niesymetryczna korona	1	<b>usunięcie jemioli P</b>	B	Bz 22/1

## Załącznik nr 1. Zestawienie drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi wynikającymi z inwentaryzacji

158	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	176	181	N3,5/ E7 / S9/ W7,3	20		niesymetryczna korona	1	<b>złamany konar - do usunięcia- pilne!, usunięcie jemioty P</b>	B	Bz 22/1
161	Klon tatarski	<i>Acer tataricum</i> L.	33	50	3	4		uszkodzenie podstawy pnia, zabitka, posusz w koronie, odrosty korzeniowe, porosty	2	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu, odrostów korzeniowych P</b>	C	Bz 22/1
162	Klon tatarski	<i>Acer tataricum</i> L.	30	50	N2,4/ E2,5 / S1,5/ W1,3	3,5		zabitka, pęknięcia i zablźnienia na pniu, odrosty, sucha gałąź	2	<b>gałąź do usunięcia, cięcia strukturalne - usunięcie odrostów, cięcia formujące (brak wyraźnego przewodnika) P</b>	B	Bz 22/1
163	Klon tatarski	<i>Acer tataricum</i> L.	45	68	5	7		odrosty korzeniowe, zabitka, nieregularny kształt korony	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów korzeniowych, P</b>	B	Bz 22/1
166	Wierzba biała	<i>Salix alba</i> L.	91+6 0+50 +40+ 37+3 1	170	N5 / E3,8 / S5 /W4	9		zdrowe	1	<b>Cięcia boczne - podkrzesanie korony nad ciągiem pieszym P</b>	B	Bz 22/1
171	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	76	91	8	8,5		zdrowe	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów DZ P</b>	B	Bz 22/1
173	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	75	90	9	9		posusz w koronie 5%, rozgałęzienie V-kształtne na 169cm	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu DZ P</b>	B	Bz 22/1
174	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	77+5 6+55	163	7,5	9		rozgałęzienie na 115cm, rozgałęzienie V-kształtne, posusz 10%	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu DZ P</b>	B	Bz 22/1
175	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	90	110	6	9		gniazdo, na 190 rozwidlenie V- kształtne, posusz 30%, niezablźnione rany po cięciach	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu DZ P</b>	B	Bz 22/1
176	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	63+5 7	99	8,5	9		posusz 10%, na 82cm rozwidlenie V- kształtne, nie zablźnione rany po cięciach, pęknięcia mrozowe, wypruchnienia, ubutek wgłębny,	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu DZ P</b>	B	Bz 22/1

## Załącznik nr 1. Zestawienie drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi wynikającymi z inwentaryzacji

							korniki				
177	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	136	157	11	10	posusz 5%, na 175cm rozwidlenie V-kształtne	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu</b> <b>DZ</b> <b>P</b>	B	Bz 22/1
178	Jarząb szwedzki	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	26+18	37	4	3	posusz 5%	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu</b> <b>DZ</b> <b>P</b>	B	Bz 10
182	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	82	114	10	10	posusz 5%. Zgrubienia na pniu przy gałęziach	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu</b> <b>DZ</b> <b>P</b>	B	Bz 10
188	Platan klonolistny	<i>Platanus ×hispanica</i> Mill. ex Münchh.	75+56+55+50+26+21	167	11	15	antraknoza młodych pędów pojedyncze pedy	1	<b>Cięcie na krótkopędy, utylizacja suchych liści, nawożenie, opryski</b> <b>DZ</b> <b>P</b>	B	Bz 10
189	Platan klonolistny	<i>Platanus ×hispanica</i> Mill. ex Münchh.	79	108	8	16	antraknoza młodych pędów pojedyncze pedy	1	<b>Cięcie na krótkopędy, utylizacja suchych liści, nawożenie, opryski</b> <b>DZ</b> <b>P</b>	B	Bz 10
201	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardii'	40	43	4	4,5	odrosty	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów</b> <b>DZ</b> <b>P</b>	B	Bz 10
204	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.	103	125	7,5	10	kolizja z oświetleniem, lampa w koronie, posusz 7%	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu</b> <b>DZ</b> <b>P</b> Przesunięcie lampy w ramach inwestycji	B	Bz 10
205	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i> Roth.	30	35	2	3	uszkodzenia mrozowe, ogniska próchnicy, odrosty	2	<b>Cięcia strukturalne - Usunięcie odrostów</b> <b>P</b>	B	Bz 10
213	Klon polny	<i>Acer campestre</i> L.	22	32	2,5	5	pęknięcia mrozowe, łuszcząca się kora, posusz na szczycie korony 10%	1	<b>Usunięcie posuszu</b> <b>DZ</b> <b>P</b>	B	Bz 10



## Załącznik nr 1. Zestawienie drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi wynikającymi z inwentaryzacji

221	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i> L.	21	40	1,5	3		pęknięcia mrozowe, uszkodzenie podstawy pnia, zabitka	1	<b>zabezpieczenie uszkodzeń</b> <b>P</b>	B	Bz 10
228	Klon pospolity 'Golden Globe'	<i>Acer platanoides</i> L. 'Golden Globe'	17	27	1,5	2		oparzenia słoneczne liści	1	<b>Cięcia strukturalne - formujące młodych drzew</b> <b>P</b>	B	Bz 10
229	Klon pospolity 'Golden Globe'	<i>Acer platanoides</i> L. 'Golden Globe'	12	16	1	2		oparzenia słoneczne liści	1	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące młodych drzew</b> <b>P</b>	B	Bz 10
230	Klon pospolity 'Golden Globe'	<i>Acer platanoides</i> L. 'Golden Globe'	15	22	1,5	2		oparzenia słoneczne liści	1	<b>Cięcia strukturalne - cięcia formujące młodych drzew</b> <b>P</b>	B	Bz 10
235	Klon pospolity 'Golden Globe'	<i>Acer platanoides</i> L. 'Golden Globe'	15	20	1,5	2		oparzenia słoneczne liści, posusz korony 20%	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu w koronie, cięcia formujące młodych drzew</b> <b>P</b>	C	Bz 10
236	Klon pospolity 'Golden Globe'	<i>Acer platanoides</i> L. 'Golden Globe'	14	18	1,5	2		oparzenia słoneczne liści, posusz 50%	2	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu</b> <b>P</b>	C	Bz 10
242	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i> L.	130	130	10	12		posusz w koronie 10%, porosty na pniu, mszyce, zabitka	1	<b>Cięcia strukturalne - Usunięcie posuszu</b> <b>P</b>	B	Bz 10
245	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	26+20	47	3	2,5		dzikie pędy z podkładki	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie wilków</b> <b>DZ</b> <b>P</b>	B	Bz 10
247	Śliwa wiśniowa 'Hollywood'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Hollywood'	33+33+30+24	84	5	5		hubiak, odrosty korzeniowe, kora popękana, pustka pod korą, porosty, niezabliźnione rany, uszkodzenia mrozowe	1	zabezpieczenie ubytków, leczenie, monitorowanie <b>P</b>	B	Bz 10
248	Śliwa wiśniowa 'Hollywood'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Hollywood'	60+58+50	124	6	6		hubiak, odrosty korzeniowe, kora popękana, pustka pod korą, porosty, niezabliźnione rany, uszkodzenia mrozowe, odpadająca kora	1	zabezpieczenie ubytków, leczenie, monitorowanie <b>P</b>	B	Bz 10
249	Śliwa wiśniowa 'Hollywood'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Hollywood'	42+40+37	98	6	6		hubiak, odrosty korzeniowe, kora popękana, pustka pod korą, porosty, niezabliźnione rany, uszkodzenia mrozowe, odpadająca kora, odrosty korzeniowe	1	zabezpieczenie ubytków, leczenie, <b>Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów korzeniowych,</b> monitorowanie <b>P</b>	B	Bz 10

## Załącznik nr 1. Zestawienie drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi wynikającymi z inwentaryzacji

250	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh 'Pissardii'	62+5 1	106	6	6		hubiak, odrosty korzeniowe, kora popękana, pustka pod korą, porosty, niezabliżnione rany, uszkodzenia mrozowe, odpadająca kora, wypruchnienie u podstawy pnia	1	zabezpieczenie ubytków, leczenie, monitorowanie <b>P</b>	B	Bz 10
251	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh 'Pissardii'	52+3 9+37	106	6	6		odrosty, hubiak, pęknięcia mrozowe	1	zabezpieczenie ubytków, leczenie, monitorowanie <b>P</b> DZ	B	Bz 10
252	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh 'Pissardii'	47+4 6+17	101	6	6		odrosty, hubiak, pęknięcia mrozowe, niezabezpieczone rany po cięciach, odrosty korzeniowe	1	zabezpieczenie ubytków, leczenie, monitorowanie <b>P</b>	B	Bz 10
253	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh 'Pissardii'	40+3 6	86	5	6		odrosty, hubiak, pęknięcia mrozowe, odrosty korzeniowe	1	zabezpieczenie ubytków, leczenie , monitorowanie <b>P</b> DZ	B	Bz 10
262	Klon tatarski	<i>Acer tataricum</i> L.	36	63	4	6		posusz, odrosty korzeniowe, zabitka	1	<b>Cięcia strukturalne - usunięcie posuszu, odrostów korzeniowych</b> DZ <b>P</b>	B	Bz 10
264	Platan klonolistny	<i>Platanus</i> <i>xhispanica</i> Mill. ex Münchh.	53	70	5	11		odrosty, antraknoza	2	<b>leczenie, Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów, utylizacja opadłych liści, opryski</b> DZ <b>P</b>	C	Bz 10
265	Platan klonolistny	<i>Platanus</i> <i>xhispanica</i> Mill. ex Münchh.	77	100	8	11		antraknoza	1	<b>leczenie, utylizacja opadłych liści, opryski</b> DZ <b>P</b>	B	Bz 10
266	Platan klonolistny	<i>Platanus</i> <i>xhispanica</i> Mill. ex Münchh.	62	92	6	9		antraknoza	1	<b>leczenie, utylizacja opadłych liści</b> DZ <b>P</b>	B	Bz 10
267	Platan klonolistny	<i>Platanus</i> <i>xhispanica</i> Mill. ex Münchh.	76	100	8	11		antraknoza	1	<b>leczenie, utylizacja opadłych liści</b> DZ <b>P</b>	B	Bz 10
268	Platan klonolistny	<i>Platanus</i> <i>xhispanica</i> Mill. ex Münchh.	67	90	8	11		antraknoza	2	<b>leczenie, utylizacja opadłych liści</b> DZ <b>P</b>	B	Bz 10

Załącznik nr 1. Zestawienie drzew objętych zabiegami pielęgnacyjnymi wynikającymi z inwentaryzacji

271	Śliwa wiśniowa 'Hollywood'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Hollywood'	22+2 0+18	60	4	4		odrosty, hubiak	1	P Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów DZ	B	Bz 10
272	Śliwa wiśniowa 'Hollywood'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Hollywood'	35+2 7+26 +22	81	4	4,5		odrosty na pniu, huba, pęknięcia mrozowe, łuszcząca się kora	1	P Cięcia strukturalne - usunięcie odrostów DZ	B	Bz 10
274	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh 'Pissardii'	11	14	1	2,5		uszkodzenie podstawy pnia, odrosty na pniu i korzeniowe	2	utworzenie misy, poprawienie podpór DZ P	B	Bz 10

**KWALIFIKACJA DRZEW:**



P - Drzewa do pielęgnacji



DZ - Drzewa potencjalnie zagrożone podczas prowadzenia prac budowlanych - **DO ZABEZPIECZENIA**  
(W przypadku gdy na uszkodzenia/zniszczenia narażone będą inne drzewa poza wymienionymi,  
Wykonawca samodzielnie lub na wezwanie Inspektora Nadzoru zabezpieczy drzewa.)