

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi Unijne zgodnie z art. 3 ustawy prawo zamówień publicznych na: Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” (numer postępowania 202727-2024).

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi Unijne zgodnie z art. 3 ustawy prawo zamówień publicznych na: Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” (numer postępowania 202727-2024).

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Działając w imieniu **zamawiającego: Szpitala Powiatowego w Chrzanowie** pełnomocnik tj. **KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o. o.**, zwany dalej „pełnomocnikiem zamawiającego” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”/”SWZ”.

Pytanie Nr 1

Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego celem dokonania oceny ryzyka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż na tym etapie brak możliwości załączenia IBP. Jednocześnie Zamawiający informuję, że w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi załączono informację dotyczące konstrukcji i stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków.

Pytanie Nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie Nr 3

Prosimy o udostępnienie protokołów z badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Dodatkowo prosimy o podanie ilości hydrantów.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuję, iż na terenie szpitala znajduje się 75 sztuk hydrantów wewnętrznych ,10 sztuk hydrantów zewnętrznych . Protokoły w załączeniu.*

Pytanie Nr 4

Prosimy o udostępnienie protokołu przeglądu systemu sygnalizacji pożaru.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuję, iż protokoły zostają załączone w pliku pod nazwą „Protokół z przeglądu systemu sygnalizacji pożaru w Szpitalu”*

Pytanie Nr 5

Prosimy o informacje czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji. Prosimy o podanie lokalizacji wraz z sumami ubezpieczenia. Czy w budynkach nieużytkowanych maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i

gotowe do użycia, z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji, informacje dotyczące eksploatacji budynków ujęte zostały w załączniku nr 1A do SWZ.

Pytanie Nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że :

a) sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające **przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.**

b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuję, iż sprzęt elektroniczny wyposażony jest w zabezpieczenia fabryczne, nie posiadamy szczegółowej wiedzy na temat rodzaju. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego.*

Pytanie Nr 7 Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu

b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,

c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuję, iż sprzęt elektroniczny medyczny nie znajduje się w wyżej wymienionych pomieszczeniach a sprzęt medyczny nie jest w całości objęty umową serwisową*

Pytanie Nr 8

Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuję, iż nie dysponuje niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji.*

Pytanie Nr 9

Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny są zaopatrzone w zapasowe systemy infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia podtrzymujące zasilanie, inne) na wypadek awarii, uszkodzenia, błędu człowieka lub innego stanu niepożądanego mogącego negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania w/w urządzeń i sprzętu. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy w odniesieniu do szkód, których powstanie lub rozmiar był wynikiem braku systemu zapasowego.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający potwierdza, że Szpital posiada częściowe systemy rezerwowych źródeł zasilania.*

Pytanie Nr 10

Agregaty prądotwórcze:

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej;

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania:*

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych, **Przeгляд okresowy raz w miesiącu przez personel Szpitala oraz raz w roku przeгляд przez specjalistyczną firmę.**

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo, **30 godzin przy pełnym obciążeniu**
CL czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej; **TAK**

Pytanie Nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest instalacja fotowoltaiczna. W przeciwnym przypadku prosimy o podanie mocy, lokalizacji, sposobu umieszczenia czy na budynkach; czy na gruncie.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest instalacja fotowoltaiczna.*

Pytanie Nr 12

Serwerownia zabezpieczona jest stałym systemem gaśniczym – prosimy o szczegóły odnośnie zastosowanego środka gaśniczego (rodzaj).

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż serwerownia jest wyposażona w gaśnice śniegową (CO2) oraz gaśnice do sprzętu komputerowego (CO2).*

Pytanie Nr 13

Prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający przekazuje informacje w tym zakresie w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.*

Pytanie Nr 14

Prosimy o wykaz budynków wraz z opisem i podziałem sum ubezpieczenia oraz lokalizacją.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający przekazuje informacje w tym zakresie w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.*

Pytanie Nr 15

Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego z podziałem na rodzaj do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje iż pełna szczegółowa informacja odnośnie rodzaju sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się w załącznik nr 3 do SWZ (zakładki).*

Pytanie Nr 16

W zakresie terminu realizacji zamówienia wnioskujemy o wykreślenie Wariantu II.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ. Zamawiający Informuje , że wariant II nie jest wariantem obowiązkowym.*

Pytanie Nr 17

W zakresie Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla mienia zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze lub poniżej poziomu gruntu wnioskujemy o wskazanie takiego mienia wraz z sumą ubezpieczenia oraz lokalizacją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż na tym etapie brak możliwości udzielenia odpowiedzi o wymaganym stopniu szczegółowości. Jednocześnie potwierdzamy, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie w pomieszczeniach poniżej gruntu składowane bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę oraz właściwości.

Pytanie Nr 18

W zakresie ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk - „topnienia mas śniegu lub lodu, w tym również jeśli szkoda powstała z powodu zaniedbania w odśnieżaniu (bez względu na wielkość obciążenia)” wnioskujemy o wykreślenie zapisu: w tym również jeśli szkoda powstała z powodu zaniedbania w odśnieżaniu (bez względu na wielkość obciążenia).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie Nr 19

W zakresie ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk – „Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją,

naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami.” wnioskujemy o wykreślenie zapisu: oraz związanymi z tym próbami i testami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ochrona udzielana jest na warunkach określonych w Klauzuli „Klauzula robót budowlano-remontowych” i w granicach ustalonego dla klauzuli limitu.

Pytanie Nr 20

Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany wartości z odtworzeniowej na rzeczowy dla mienia osób trzecich – pacjenci oraz mienia pracowniczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ

Pytanie Nr 21

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na 1 osobę w wysokości 1 500 zł dla mienia osób trzecich – pacjenci oraz mienia pracowniczego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ .

Pytanie Nr 22

Wnioskujemy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do poziomu 20 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ .

Pytanie Nr 23

W zakresie Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: *Sprzęt winien być objęty ochroną ubezpieczeniową objęty również wtedy, gdy był wcześniej eksploatowany, a w danej chwili pozostaje w trakcie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem.* – wnioskujemy o wprowadzeniu okresu do 6-mcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ . Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w klauzuli Klauzula sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania wprowadzono limit ograniczający odpowiedzialność Ubezpieczyciela.

Pytanie Nr 24

W zakresie Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wskazanie do jakiego wieku został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w pozycjach nie określonych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że informacja o wieku sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 1 część II B.2 i załączniku nr 3 do SWZ.

Pytanie Nr 25

Klauzula fakultatywna – Klauzula kosztów ewakuacji - wnioskujemy o obniżenie limitu do poziomu 200 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ

Pytanie Nr 26

Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia – wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego odrębnie dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 10 mln zł i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wysokości 4 mln zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ

Pytanie Nr 27

Klauzula niewłaściwego użytkowania - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2% nie mniej niż 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie Nr 28

Klauzula casco- dotyczy szkód w sprzęcie medycznym w karetkach – prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie dotyczy sprzętu medycznego zamontowanego w pojeździe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że klauzula casco dotyczy każdego rodzaju sprzętu elektronicznego medycznego przewożonego w pojeździe.

Pytanie Nr 29

Klauzula casco- dotyczy szkód w sprzęcie medycznym w karetkach – prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia za szkody objęte ubezpieczeniem autocasco lub odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje pokrycia za szkody objęte ubezpieczeniem autocasco lub odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie Nr 30

Klauzula casco- dotyczy szkód w sprzęcie medycznym w karetkach – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ

Pytanie Nr 31

Klauzula casco- dotyczy szkód w sprzęcie medycznym w karetkach – wnioskujemy o obniżenie limitu do poziomu 50 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ

Pytanie Nr 32

Klauzula mienia ruchomego – wnioskujemy o wykreślenie przedmiotowej klauzuli ze względu na powielenie zapisów/zakresu w innych wymienionych w OPZ klauzulach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ

Pytanie Nr 33

Klauzula mienia ruchomego – w przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów klauzuli poprzez:

1. usunięcia zapisu: *niezależnie od tego czy jest w ruchu*. W przypadku braku zgody wnioskujemy o doprecyzowanie jakie mienie będąc w ruchu będzie dodatkowo przemieszczane
2. dodanie zapisu: *podczas przemieszczania się w obrębie ubezpieczanej lokalizacji*
3. usunięcia zapisu: *ponownego montażu*. W przypadku braku zgody wnioskujemy o doprecyzowanie o jakie czynności montażowe mają być objęte ochrona ubezpieczenia.
4. dodanie zapisu: *uwzględnieniem szkód załadunkowo/wyładunkowych bezpośrednio związanych z tym transportem.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 32

Pytanie Nr 34

Klauzula mienia ruchomego – wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Propozycja 100 tys zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 32

Pytanie Nr 35

Klauzula mienia ruchomego – wnioskujemy o ograniczenie klauzuli do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 32

Pytanie Nr 36

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o dewastacji, wandalizmu/graffiti to odpowiedzialność jest ograniczona do limitu 200 tys zł/25 tys zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż że gdziekolwiek jest mowa o dewastacji, wandalizmu/graffiti to odpowiedzialność jest ograniczona do limitu 200 tys zł/25 tys zł.

Pytanie Nr 37

Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o obniżenie limitu do 10 mln zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie Nr 38

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia to odpowiedzialność jest ograniczona do limitu 100 tys zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek jest mowa o ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia to odpowiedzialność jest ograniczona do limitu 100 tys zł.

Pytanie Nr 39

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o ryzyku przepięć spowodowanego wskutek innych przyczyn niż wyładowanie atmosferyczne to odpowiedzialność jest ograniczona do limitu 2 mln zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

*Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek jest mowa o ryzyku **przepięć spowodowanego wskutek innych przyczyn niż wyładowanie atmosferyczne** to odpowiedzialność jest ograniczona do limitu 2 mln zł.*

Pytanie Nr 40

Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – wnioskujemy o wprowadzenie limitu 20 tys zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie Nr 41

klauzula wypłaty zaliczki – wnioskujemy wprowadzenie zmiany z 7 dni na 14 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie Nr 42

Klauzula wynagrodzenia ekspertów - wnioskujemy o obniżenie limitu do poziomu 200 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 43

Klauzula dodatkowych kosztów działalności - wnioskujemy o obniżenie limitu do poziomu 300 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 44

Klauzula braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko – wnioskujemy o usunięcie zapisu w treści: w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 45

Klauzula braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko – w przypadku braku zgody na usunięcie jak w pytaniu poprzedzającym, prosimy o przesunięcie klauzuli do klauzul fakultatywnych w zakresie punktu: w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 46

Klauzula braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko – w zakresie punktu: w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy – prosimy o doprecyzowanie, że nie dotyczy limitów wskazanych w klauzulach obligatoryjnych a tylko limitów wskazanych w zakresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 47

Klauzula braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko – w zakresie punktu: w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy – prosimy o doprecyzowanie, że nie dotyczy limitu wskazanego dla ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 48

Klauzula braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko – w zakresie punktu: w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy – prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie jednego limitu odpowiedzialności dla przedmiotowych zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 49

Klauzula braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko – w zakresie punktu: w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za

każdorazową zgodą Wykonawcy – prosimy o doprecyzowanie, że nie dotyczy limitów wskazanych w klauzulach fakultatywnych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 50

Klauzula kosztów ewakuacji obligatoryjna - wnioskujemy o obniżenie limitu do poziomu 100 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 51

Klauzula aktów terroryzmu – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 tys zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 52

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami wnioskujemy o wyłączenie środków obrotowych i mienia osób trzecich.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 53

Klauzula katastrofy budowlanej wnioskujemy o obniżenie limitu do poziomu 10 mln zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 54

Klauzula katastrofy budowlanej wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody, nie mniej niż 2 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 55

Klauzula składowania mienia wnioskujemy o obniżenie limitu do poziomu 100 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający obniża limit do 200 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia . Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

Pytanie Nr 56

Klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego 5 mln zł / 20% łącznej su nie więcej niż 5 mln zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 57

Klauzula kradzieży zwykłej wnioskujemy o wprowadzenie ograniczenia, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje ochroną ubezpieczenia dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

Pytanie Nr 58

Klauzula kradzieży zwykłej wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

Pytanie Nr 59

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o kradzieży zwykłej to odpowiedzialność jest ograniczona do limitu 50 tys zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek jest mowa o kradzieży zwykłej to odpowiedzialność jest ograniczona do limitu 50 000 zł.

Pytanie Nr 60

Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek społecznych – wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 tys zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 61

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy, serwisu zagranicznego oraz frachtu ekspresowego wnoskujemy o obniżenie limitu do poziomu 20 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego w kwestii obniżenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ

Pytanie Nr 62

Klauzula wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu budowli wnoskujemy o wykreślenie przedmiotowej klauzuli ze względu na brak zgłoszenia przedmiotowego mienia do ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje , że do ubezpieczenia mienia zostały zgłoszone budowle w GR II- sumy ubezpieczenia dla części 2 załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie Nr 63

Klauzula niezachowania temperatury wnoskujemy o potwierdzenie, że nie oczekuje się ochrony wskutek planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej, wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 64

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz nośników obrazu – prosimy o wyrażenie zgody, że treść będzie akceptowalna zgodnie z OWU Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ

Pytanie Nr 65

Klauzula ubezpieczenia endoskopów – prosimy o wyrażenie zgody, że treść będzie akceptowalna zgodnie z OWU Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ

Pytanie Nr 66

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie limitu w wysokości 2 mln zł i jednocześnie wnioskujemy o określenie limitu odrębnie dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ze względu na dwa odrębne ryzyka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ

Pytanie Nr 67

Klauzula sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach mechanicznych:

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie Ubezpieczenia.

- prosimy o wskazanie w jakiej wysokości ma zastosowanie franszyza.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż franszyza redukcyjna wynosi 300zł zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 68

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w klauzulach obligatoryjnych jest mowa, że dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego to są to limity wspólne dla tych ryzyk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że każda z klauzul zawiera stosowny opis.

Pytanie Nr 69

związku z Klauzulą przenośnego niemedyceznego sprzętu elektronicznego prosimy o wykaz telefonów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że informacja dot. sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

Pytanie Nr 70

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów: „Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SWZ” – które stoją w sprzeczności z zapisami wskazanymi w SWZ:

„W kwestiach nieuregulowanych w SWZ będą mieć zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedz udzielono w pytaniu 76

Pytanie Nr 71

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedz udzielono w pytaniu 76

Pytanie Nr 72

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia oraz klauzul nie oczekuje się pokrycia szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego, radioaktywnego lub chemicznego, hakerów komputerowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia oraz klauzul nie oczekuje się pokrycia szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego, radioaktywnego lub chemicznego, hakerów komputerowych

Pytanie Nr 73

Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia w ramach ubezpieczenia mienia w systemie sum solidarnych, a górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w danej lokalizacji jest deklarowana przez Zamawiającego suma ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia w ramach ubezpieczenia mienia w systemie sum solidarnych, a górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w danej lokalizacji jest deklarowana przez Zamawiającego suma ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych

Pytanie Nr 74

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są grunty. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o ich wyłączenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są grunty, jest to widoczne na wykazie mienia do ubezpieczenia załącznik nr 3 do SWZ

Pytanie Nr 75

Jednocześnie w związku z powyższym oraz oczekiwanym okresem ubezpieczenia prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.05.2024., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią specyfikacji, oceną ryzyka i ewentualnych wyjaśnień.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ

Pytanie Nr 76 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niemniejszej SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Pytanie Nr 77 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SWZ poprzez potwierdzenie, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie Nr 78 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie że określone w SWZ limity odpowiedzialności, w tym dla klauzul dodatkowych, mają zastosowanie w rocznym okresie ubezpieczenia, niezależnie od odmiennych postanowień OWU Wykonawcy w danym zakresie (np. brak limitu lub limit wyższy lub niższy dla danego przedmiotu, czy zakresu ubezpieczenia).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że określone w SWZ limity odpowiedzialności, w tym dla klauzul dodatkowych, mają zastosowanie w rocznym okresie ubezpieczenia, niezależnie od odmiennych postanowień OWU Wykonawcy w danym zakresie (np. brak limitu lub limit wyższy lub niższy dla danego przedmiotu, czy zakresu ubezpieczenia).

Pytanie Nr 79 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie poniższego zapisu z „Postanowień wstępnych”:

„Jeżeli w treści OWU znajdują się postanowienia dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SWZ i w Formularzu ofertowym, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. Uregulowanie to nie dotyczy rozszerzeń podstawowego zakresu ochrony (o dodatkowe klauzule), wynikającego z OWU, które nie zostały przez Zamawiającego wymienione jako ryzyka objęte zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż SWZ określa minimalny zakres ubezpieczenia jaki ma obowiązywać w okresie ubezpieczenia, natomiast jeżeli OWU wykonawcy, który wygra postępowanie nie wyłączają z ochrony jakiegoś ryzyka to intencją Zamawiającego jest automatyczne włączenie tego ryzyka do zakresu ochrony pomimo tego, że nie zostało ono wskazane w SWZ.

Pytanie Nr 80 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na roczny tj. 12 miesięcy od 01.11.2024r. do 31.10.2025r. dla części 1 oraz od 18.06.2024r. do 17.06.2025r. dla części 3

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o rozważenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści dla każdej z części zamówienia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Pytanie Nr 81 W przypadku braku zgody na powyższy wniosek (tj. zmianę okresu ochrony/wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy przez Strony) wnosimy o wykreślenie z postępowania prawa opcji: Wariantu II.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację SWZ.

Załącznik nr 1 do SWZ. Program ubezpieczenia. Część I – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

Pytanie Nr 82 W odniesieniu do poniższych zapisów:

a) „szkody powstałe w wyniku zatrucia pokarmowego, zakażenia salmonellą, czerwinką,”

b) „szkody wyrządzone poprzez przeniesienie każdej choroby zakaźnej (w tym HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW, SARS-COV-2) i zakażenia,”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie SARS-CoV-2 i dodanie zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami. W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego wnosimy o wprowadzenie podlimitu na wyżej wymienione szkody nie większego niż 100.000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w wnioskowanym zakresie.

Pytanie Nr 83 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o całkowite wykreślenie poniższego zakresu:

„szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego. [...]”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w wnioskowanym zakresie.

Pytanie Nr 84 Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie ochrony w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych – obowiązkowe ubezpieczenie OC badacza i sponsora/obowiązkowe OC podmiotu prowadzącego eksperymenty medyczne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 85 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o całkowite wykreślenie poniższego zapisu

„szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej,”

W przypadku braku zgody na powyższe wnioskujemy o:

- a) potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód wynikających z naruszenia dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka;
- b) zlimitowanie szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta maksymalnie do wysokości 50.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki;
- c) wykreślenie „lub niedochowania tajemnicy lekarskiej”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację SWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z niedochowania tajemnicy lekarskiej. Powyższe modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 86 W odniesieniu do poniższego zapisu:

„szkody spowodowane wadą zastosowanych /dostarczonych towarów, w tym również produktów leczniczych, wyrobów medycznych, aparatury medycznej, o ile odpowiedzialność można przypisać Ubezpieczonemu, a nie wynikają one z braku wymaganego prawem ważnego atestu/certyfikatu,”

Prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu nie jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych wskutek zastosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, aparatury medycznej nie posiadających ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do stosowania, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, a ich stan lub właściwości miały wpływ na powstanie szkody;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza powyższe.

C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia.

Pytanie Nr 87 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zakresu minimalnego, zgodnie z poniższą propozycją:

„- szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem. (~~w tym w pojazdach samochodowych~~). Niniejsze rozszerzenie nie obejmuje szkód:”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Powyższe modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 88 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami. W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego wnosimy o wprowadzenie podlimitu na wyżej wymienione szkody nie większego niż 100.000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanego zastrzeżenia. Zamawiający wprowadza limit 200 000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami. Powyższe modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 89 W odniesieniu do poniższego zapisu:

„szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia,”

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczenia D&O.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczenia D&O.

Pytanie Nr 90 W odniesieniu do poniższego zapisu:

„szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników lub innych osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym także za szkody w pojazdach mechanicznych,”

Prosimy o dopisanie: „z wyłączeniem szkód kradzieżowych pojazdu i jego wyposażenia oraz rzeczy pozostawionych w pojeździe”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu. Powyższe modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 91 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie następujących wyłączeń w zakresie obejmującym szkody polegające na czystych stratach finansowych:

14) wyrządzone przez wadliwy produkt;

15) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w wnioskowanym zakresie

Pytanie Nr 92 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o całkowite wykreślenie zakresu związanego z objęciem ochroną szkód powstałych w związku działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego. W przypadku braku zgody na wykreślenie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o enumeratywne wymienienie wszystkich eksperymentów medycznych, badawczych i leczniczych, badań obserwacyjnych i projektów badawczych oraz badań klinicznych jakie prowadzi lub zamierza prowadzić Zamawiający. Prosimy o potwierdzenie intencji, że tym zapisem oczekują Państwo ochrony dla szkód powstałych podczas badań klinicznych w związku z udostępnianym mieniem w tych badaniach.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie wnioskowanego zapisu.

1. Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepienie, prowadzone w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo badanie trzeciej fazy oceniające skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania Tozorakimabu (MEDI3506) u chorych hospitalizowanych w wyniku wirusowej infekcji płuc, u których wymagana jest terapia wspomagająca tlenem (Tilia)

2. Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo długotrwałego stosowania tozorakimabu u pacjentów z objawową przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i z historią zaostrzeń w przebiegu POChP (MIRANDA).

Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia / rzeczy (w tym dokumentacji medycznej), które są wyłączone z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów. Ponadto szkoda może mieć miejsce w związku z udostępnieniem pomieszczeń i sprzętów na potrzeby badacza czy sponsora. Zamawiający zwraca również uwagę, że jako ośrodek badawczy zawiera umowę z badaczem/sponsorem, zatem jest to kontrakt, dlatego może dojść do szkody wyrządzonej w reżimie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej polegającej na wyrządzeniu nawet szkody w postaci czystej straty finansowej.

Pytanie Nr 93 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie poniższego warunku w odniesieniu do zakresu obejmującego szkody w środowisku naturalnym:

c) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w wnioskowanym zakresie.

Pytanie Nr 94 Proszę o wykreślenie zapisu:

wynikające z naruszenia przepisów „RODO” zwane także „GDPR” lub „ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w wnioskowanym zakresie.

Pytanie Nr 95 W odniesieniu do zakresu terytorialnego wnosimy o wprowadzenie zapisu:

[...] szkód niewynikających z udzielania świadczeń zdrowotnych, a wyrządzonych w czasie wyjazdów służbowych, odbywanych przez osoby oddelegowane przez Ubezpieczonego zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się na teren całego świata z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu. Powyższe modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 96 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację fransyz i udziałów własnych zgodnie z poniższą propozycją:

„Fransyzy i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego

Fransyza integralna: brak

Fransyza redukcyjna:

- 5% nie mniej niż 1.000 zł dla czystych strat finansowych i szkód w środowisku;

- 500 zł w pozostałym zakresie, w każdej szkodzie rzeczowej

Udział własny: niedopuszczalny”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w wnioskowanym zakresie.

Pytanie Nr 97 Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do zakresu ochrony poniższej klauzuli:

Klauzula sankcji

Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków, lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

W przypadku braku zgody na powyższą treść, prosimy o akceptację włączenie klauzuli sankcji w treści Wykonawcy, który wygra postępowanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie Nr 98 W odniesieniu do „Klauzuli funduszu prewencyjnego” wnosimy o modyfikację treści zgodnie z poniższą propozycją:

Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawcy w kwocie 30.000 PLN /słownie PLN: trzydzieści tysięcy złotych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść klauzuli funduszu prewencyjnego na poniższą: *Klauzula funduszu prewencyjnego Klauzula dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wskazanych w pkt A, B, C:*

Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawcy w kwocie 40 000,00 PLN /słownie PLN: trzydzieści tysięcy złotych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Pytanie Nr 99 Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli (z uwagi na wymogi obligatoryjnych umów reasekuracyjnych, brak zgody na wprowadzenie klauzuli może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek

działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody na powyższą treść, prosimy o akceptację włączenie klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści Wykonawcy, który wygra postępowanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie Nr 100 Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli (z uwagi na wymogi obligatoryjnych umów reasekuracyjnych, brak zgody na wprowadzenie klauzuli może skutkować nie złożeniem oferty):

„KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy”.

W przypadku braku zgody na powyższą treść, prosimy o akceptację włączenie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w treści Wykonawcy, który wygra postępowanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie Nr 101 Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do zakresu ochrony poniższej klauzuli:

Klauzula sankcji

Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakiegokolwiek środków, lub udzielenia jakiegokolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakiegokolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

W przypadku braku zgody na powyższą treść, prosimy o akceptację włączenie klauzuli sankcji w treści Wykonawcy, który wygra postępowanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie Nr 102 W odniesieniu do poniższego zapisu:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są należące do Ubezpieczającego/Ubezpiezonego lub będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym):

[...]

- mienie zainstalowane bądź składowane bezpośrednio na podłodze lub poniżej poziomu gruntu

Wnosimy o wskazanie danego mienia wraz z podaniem jego wartości oraz dodanie zastrzeżenia:

pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź Zamawiającego: brak możliwości udzielenia odpowiedzi o wymaganym stopniu szczegółowości.

Pytanie Nr 103 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie poniższego zapisu z zakresu ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk:

[...] w tym również jeśli szkoda powstała z powodu zaniedbania w odśnieżaniu (bez względu na wielkość obciążenia); [...]

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Pytanie Nr 104 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie poniższego zapisu z zakresu ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk:

[...] Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami.

Lub potwierdzenie, że w ww. zakresie ochrona udzielana jest na warunkach „Klauzuli drobnych robót budowlanych” i w granicach ustalonego dla klauzuli limitu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że ochrona udzielana jest na warunkach określonych w Klauzuli „Klauzula robót budowlano-remontowych” i w granicach ustalonego dla klauzuli limitu.

Pytanie Nr 105 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację fransyz oraz udziałów własnych w odniesieniu do zakresu minimalnego, zgodnie z poniższą propozycją:

Franszyza integralna - niedopuszczalna dla:

- ubezpieczenia mienia pracowniczego,*
- ubezpieczenia szyb od stłuczenia,*
- ryzyka kradzieży węży hydrantowych,*

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna:

- 5% nie mniej niż 500 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej;*
- 500 zł w pozostałym zakresie*

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Jednocześnie wprowadza się poniższe zmiany :

Franszyza integralna - niedopuszczalna dla:

- ubezpieczenia mienia pracowniczego i niskocennego,*
- ubezpieczenia szyb od stłuczenia,*
- ryzyka kradzieży węży hydrantowych,*

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna:

- 500 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej;*
- 300 zł w pozostałym zakresie*

Pytanie Nr 106 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację fransyz oraz udziałów własnych w odniesieniu do zakresu minimalnego, zgodnie z poniższą propozycją:

Franszyza integralna – niedopuszczalna;

Franszyza redukcyjna

- dla stacjonarnego sprzętu elektronicznego – 500 zł;*

- dla przenośnego sprzętu elektronicznego oraz danych i nośników danych wraz z kosztami odtworzenia danych – 5% nie mniej niż 500 zł

Udział własny

- dla oprogramowania – 5% wartości odszkodowania min 300zł.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie Nr 107 W odniesieniu do „Klauzuli funduszu prewencyjnego” wnosimy o modyfikację treści zgodnie z poniższą propozycją:

Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawcy w kwocie 5.000 PLN /słownie PLN: pięć tysięcy złotych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego: **Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 98.**

Pytanie Nr 108 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu dla „Klauzuli pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia” do wysokości 10% nie więcej niż 10 000 000 PLN

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 109 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację „Klauzuli automatycznego pokrycia”, poprzez zmianę brzmienia poniższego zdania w klauzuli w sposób jn.:

3) *Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 10 000 000,00 PLN.*

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 110 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację „Klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych”, zgodnie z poniższą propozycją:

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego, maksymalnie do wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia, o ile została ona określona w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej utraconego środka trwałego jeśli jest ona niższa niż ustalona wartość księgowa brutto.

W przypadku szkody częściowej odszkodowanie powinno uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy, odbudowy obejmujące wartość zakupu nowych materiałów oraz koszty robocizny i transportu.

W przypadku nieodtworzenia mienia Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych z odszkodowania na środki trwałe stanowiące majątek placówki (inwestycje, modernizacje itp.), które nie były ujęte w planie inwestycyjnym. W takim wypadku a odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej mienia dotkniętego szkodą i w granicach sumy ubezpieczenia.

W przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania nastąpi do wysokości sumy ubezpieczenia według wartości księgowej brutto danego środka trwałego lub jeśli jego odtworzenie jest w niższej wartości to do wartości odtworzenia danego środka trwałego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych zapisów: *Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego, maksymalnie do wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia, o ile została ona określona w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej utraconego środka trwałego jeśli jest ona niższa niż ustalona wartość księgowa brutto. W przypadku szkody częściowej odszkodowanie powinno uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy, odbudowy*

obejmujące wartość zakupu nowych materiałów oraz koszty robocizny i transportu. W przypadku nieodtworzenia mienia Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności, odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań. W przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania nastąpi do wysokości sumy, wg wartości zgłoszonej do ubezpieczenia Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie Nr 111 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację „Klauzuli mienia poza ewidencją”, zgodnie z poniższą propozycją:

[...]Limit 50 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. [...]

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany

Pytanie Nr 112 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację „Klauzuli katastrofy budowlanej”, zgodnie z poniższą propozycją:

Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Limit dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek samoistnego, niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach:

– których wiek przekracza 50 lat,

– nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

– tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,

– użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

– wyłączonej z eksploatacji budynków przeznaczonych do rozbiórki.

– powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczenia szkód wyrządzonych w wyniku katastrofy budowlanej wraz z urządzeniami mechanicznymi i elektronicznymi stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku. Udział własny 5% wartości szkody min 5.000 zł

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 113 W odniesieniu do „Klauzuli przepięciowej” zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

a) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli przepięć wysokości 5% nie mniej niż 500 zł

b) wyłączenie ostatniego zdania w klauzuli w brzmieniu:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną: do pełnych sum ubezpieczenia, dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 2 000 000,00 PLN

c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 114 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla „Klauzuli niezachowania temperatury, wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 115 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację „Klauzuli składowania”, zgodnie z poniższą propozycją:

[...] W przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie w pomieszczeniach poniżej gruntu składowane bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę oraz właściwości

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 17

Pytanie Nr 116 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla „Klauzuli szkód elektrycznych”, wysokości 5% nie mniej niż 500 zł

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 117 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie „Klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośredników nośników obrazu, klauzulami w poniższym brzmieniu:

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt c) niniejszego ustępu.

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych • Lampy laserowe (w medycynie) • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy poza medycyną) 	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy,

b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączy) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączy, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
- b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Oraz:

Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż - z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód - odpowiedzialność rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 118 Wnosimy o obniżenie limitu w „Klauzuli niewłaściwego użytkowania” do wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 119 Wnosimy o obniżenie limitu w „Klauzuli casco- dotyczy szkód w sprzęcie medycznym w karetkach” do wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 120 Wnosimy o ustanowienie limitu w „Klauzuli mienia ruchomego” w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 32

Pytanie Nr 121 Prosimy o obniżenie limitu w „Klauzuli miejsca ubezpieczenia” do wysokości 1.000.000 zł dla wszystkich lokalizacji łącznie.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 122 Prosimy o obniżenie limitu w „Klauzuli wynagrodzenia ekspertów” do wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 123 Prosimy o wykreślenie „Klauzuli braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko”. W przypadku braku zgody, wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu:

„w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy.”

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 44

Pytanie Nr 124 Prosimy o obniżenie limitu w „Klauzuli dostosowania się do zaleceń wynikających z przepisów prawa obowiązujących w dniu powstania szkody” do wysokości 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, oraz potwierdzeniem, że niniejszy limit jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowany zapis. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż limit odpowiedzialności jest wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego*

Pytanie Nr 125 Prosimy o obniżenie limitu w „Klauzuli szkód zalaniowych” do wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 126 Prosimy o doprecyzowanie, że „Klauzula ubezpieczenia mienia poza miejsce ubezpieczenia” odnosi się wyłącznie do terytorium RP.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający potwierdza powyższe.*

Pytanie Nr 127 Prosimy o ustanowienie limitu w „Klauzuli uderzenia pojazdu” w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 128 Prosimy o doprecyzowanie w treści „Klauzuli kradzieży zwykłej”, że Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o wypadku jednostkę policji w ciągu 4 godzin od zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 129 Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego „Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia”. W przypadku braku akceptacji prosimy o ustalenie limitu dla w/w klauzuli dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wysokości 100.000 zł

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 130 Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tam, gdzie klauzula odnosi się do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ustalony limit jest wspólny dla w/w ubezpieczeń.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający potwierdza powyższe.*

Pytanie Nr 131 Prosimy o informację, czy podjęto/wdrożono działania mające na celu ograniczenie lub zapobieżenie powstaniu szkód, jakie odnotowano w okresie ostatnich trzech lat (jakie?)

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu OPS (pawilon B) zostały zamontowane dodatkowe czujniki sygnalizacji pożaru.*

Pytanie Nr 132 Prosimy o informację czy w ostatnim roku miało miejsce badanie termowizyjne instalacji elektrycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o przesłanie protokołu z badania. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację czy Zamawiający ma zamiar wykonać w najbliższym czasie dane badanie.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wykonywał badania termowizyjnego instalacji elektrycznych. Szpital ma zamiar wykonać w najbliższym czasie badanie termowizyjne.*

Pytanie Nr 133 Prosimy o informację jakie inwestycje zostały wykonane/podjęte od 2021 roku? Prosimy o podanie kwoty inwestycji oraz informację jakiego mienia dotyczyły.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż na tym etapie brak możliwości udzielenia odpowiedzi o wymaganym stanie szczegółowości

Pytanie Nr 134 Prosimy o informację czego dokładnie dotyczą planowane inwestycje w latach 2024-2027 oraz terminu ich zakończenia wraz oddaniem do użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający informuje, iż wraz z odpowiedziami został załączony szczegółowy plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na rok 2024 wraz z planowanymi terminami oddania prac.*

W zakresie wstępnego planu na lata 2025-2027 zakres i terminy oddania nakładów zależne będą:

- *Od terminów pozyskania dofinansowania na prace budowlane,*
- *W zakresie aparatury medycznej – od faktycznego okresu użytkowania posiadanych składników aparatury, nowych wymagań w zakresie diagnostyki i leczenia, pojawienia się nowych technologii w tym obszarze oferujących większe możliwości diagnostyczne – dlatego trudno obecnie określić szczegółowy wykaz urządzeń. Z pewnością będą to w dużej mierze aparaty służące diagnostyce obrazowej (obecnie tomografy, ultrasonografy i aparaty dopplerowskie, aparaty rentgenowskie), analizatory laboratoryjne, urządzenia diagnostyki kardiologicznej i neurologiczne, sprzęt operacyjny (stoły, kolumny operacyjne, narzędzia operacyjne), aparaty do dializoterapii, aparaty do znieczulenia, respiratory itp.*
- *W zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania – od wymagań instytucji nadzorujących proces gromadzenia i transmisji danych statycznych, medycznych i finansowych podmiotów leczniczych. Szacunkowo należy przyjąć, że po 50% zakładanej wielkości nakładów przypadają będzie na sprzęt informatyczny i oprogramowanie.*

Zakłada się obecnie, że prace budowlane dotyczące Zakładu Opieki Leczniczej oraz Dziennego Domu Opieki seniora zrealizowane będą w roku 2025 i oddane będą na przełomie lat 2025-2026.

Natomiast w zakresie nakładów na aparaturę medyczną oraz informatykę należy przyjąć, że wykonywane zakupy inwestycyjne realizowane będą sukcesywnie w kolejnych kwartałach roku, co oznacza oddawanie po 25% założonej rocznej wielkości nakładów w każdym kwartale lat 2025-2027:

Rok 2025

Aparatura medyczna:

I kwartał – 2,0 mln PLN

II kwartał – 2,0 mln PLN

III kwartał – 2,0 mln PLN

IV kwartał – 2,0 mln PLN

Sprzęt informatyczny i oprogramowanie:

I kwartał – 0,5 mln PLN

II kwartał – 0,5 mln PLN

III kwartał – 0,5 mln PLN

IV kwartał – 0,5 mln PLN

Rok 2026

Aparatura medyczna:

I kwartał – 1,5 mln PLN

II kwartał – 1,5 mln PLN

III kwartał – 1,5 mln PLN

IV kwartał – 1,5 mln PLN

Sprzęt informatyczny i oprogramowanie:

I kwartał – 0,5 mln PLN

II kwartał – 0,5 mln PLN

III kwartał – 0,5 mln PLN

IV kwartał – 0,5 mln PLN

Rok 2027

Aparatura medyczna:

I kwartał – 1,5 mln PLN

II kwartał – 1,5 mln PLN

III kwartał – 1,5 mln PLN

IV kwartał – 1,5 mln PLN

Sprzęt informatyczny i oprogramowanie:

I kwartał – 0,5 mln PLN

II kwartał – 0,5 mln PLN

III kwartał – 0,5 mln PLN

IV kwartał – 0,5 mln PLN

Pytanie Nr 135 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaktualizowanie Załącznika nr 2 (szkody majątkowe), na dzień co najmniej 12.04.2024r.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający załącza otrzymaną szkodowość wraz z udzielanymi odpowiedziami Załączniki „000310108_SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE_m_2024-04-12” oraz „DETAL_000310108_SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE_m_2024-04-12”.

Pytanie Nr 136 Prosimy o podanie liczby łóżek z podziałem na poszczególne oddziały.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający podaje poniżej szczegółowe dane:

1	ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	9
2	ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	21
3	ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ	22
4	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	22
5	ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC	30
6	ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII	15
7	ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH	24
8	ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERIATRII	60
9	ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	31
10	ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY	15
	Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM	16
11	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	22
12	ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY	34
13	ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	32
14	ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ	27
15	ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNEJ	30
16	ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ	15
17	ODDZIAŁ UROLOGICZNY	22
18	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	9
19	ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY, W TYM:	20
20	STACJA DIALIZ	20
21	ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY (OGÓLNY)	32
22	ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ /CHEMIOTERAPII	5

Pytanie Nr 137 Prosimy o zmianę terminu wykonania umowy na 12 m-cy.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 138 W przypadku braku zgody na zmianę terminu wykonania umowy na 12 m-cy, prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w trybie przetargowym:

Strony umowy ubezpieczenia zgodnie ustalają, iż do ważnych powodów wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zawartej w trybie przetargu publicznego zalicza się:

- Przekroczenie wskaźnika szkodowego 40% z zawartej Umowy (zamówienia publicznego) (szkody + rezerwy / Składki przypisanej) liczona narastająco na 30 dni przed końcem każdego okresu rozliczeniowego
- Zmiana umowy reasekuracji obligatoryjnej na kolejny okres polisowy
- Zaprzestanie czynnej akwizycji przez Ubezpieczyciela w danej branży.
- Zmianie ulegnie profil działalności Klienta.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 139 Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 100.

Pytanie Nr 140 Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, poniższej klauzuli sankcji o treści:

Zakład Ubezpieczeń nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Zakład Ubezpieczeń na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 101.

Pytanie Nr 141 Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, Klauzuli cyber o treści:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:
 - 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
 - 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
 - 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
 - 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
 - 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.
2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
 - 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
 - 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
 - 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
 - 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
 - (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
 - (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.
3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

5. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź Zamawiającego *Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 99.*

Pytanie Nr 142 Prosimy o włączenie do zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego poniżej klauzuli chorób zakaźnych, o treści:

1. *Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.*
2. *Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.*
3. *Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:*
 3. 1. *taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,*
 3. 2. *metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami*
 3. 3. *taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.*
4. *Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.*

Odpowiedź Zamawiającego *Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 100.*

Pytanie Nr 143 Prosimy o podanie informacji, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew/osocze; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia nie znajduje się krew/osocze;

Pytanie Nr 144 Prosimy o podanie informacji, czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp. W szczególności prosimy o podanie jak składowany jest tlen.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający informuje, iż ciecze łatwopalne: olej napędowy, olej opałowy w pomieszczeniach agregatorni i kotłowni CO. Gazy techniczne – pomieszczenia warsztatu, tlen medyczny- dwa zbiorniki 6 i 21 ton wolnostojące za ogrodzeniem oraz 54 butle z tlenem w pomieszczeniu tlenowni . Dostęp mają przeszkoleni pracownicy.*

Pytanie Nr 145 Prosimy o podanie informacji, czy na terenie szpitala znajdują się miejsca, zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie.

Odpowiedź Zamawiającego Szpital wyposażony jest w system sygnalizacji pożarowej oraz odpowiednią ilość urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnice. Ponadto Pawilon „A” i „E” posiadają dźwiękowy system ostrzegawczy.

Pytanie Nr 146 Prosimy o podanie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie szpitala jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź Zamawiającego Obecnie trwa remont II i III piętra pawilon „H” Pomieszczenia na tych piętrach są wyłączone z użytkowania.

Pytanie Nr 147 Prosimy o podanie informacji, jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają urządzenia instalowane w szpitalu.

Odpowiedź Zamawiającego Wyłączniki przepięciowe na instalacji sieci komputerowej.

Pytanie Nr 148 Czy na terenie szpitala są miejsca zagrożone wybuchem. Jeżeli tak to proszę o określenie co to za miejsca.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający informuje, iż Szpital nie jest zobowiązany do posiadania Dokumentu Zabezpieczania Przed Wybuchem. Informujemy, że w Szpitalu znajdują się zbiornik i agregatory prądowórcze zasilane olejem napędowym, rezerwowa kotłownia olejowa, zbiornik i butle z tlenem, butla z podtlenkiem azotu.

Pytanie Nr 149 Czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych.

Odpowiedź Zamawiającego Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 134.

Pytanie Nr 150 Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony w ramach EEI poniższej klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia lamp

Ustala się, że, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Tabela deprecjacji:	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
OPIS LAMPY		
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
Lampy wielkiej częstotliwości	18 miesięcy	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej	24 miesiące	2,0%

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli.

Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P → liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG → standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X → współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;

b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;

c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y → współczynnik likwidacyjny

a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;

b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie Nr 151 Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony w ramach EEl poniżej klauzuli:

Endoskopy:

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w endoskopach tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- 1) w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych ugrzyzieniem lub przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia,
- 2) przyrządy dodatkowe (takie jak szczypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- 3) test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia,

4) zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania endoskopów będą starannie przestrzegane przez użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 152 Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie nieużytkowane powyżej 30 dni. Jeżeli tak to prosimy o informację jakie to mienie.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający informuję, iż nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie nieużytkowane powyżej 30 dni.

Pytanie Nr 153 Prosimy o informację, czy Zamawiający wynajmuje jakiegokolwiek pomieszczenia innym podmiotom? Jeżeli tak to prosimy o podanie jaka jest tam prowadzona działalność.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający informuję, iż wynajmuje powierzchnie budynków osobom trzecim na prowadzenie działalności:

- Budynek PAX-pralnia,
- Kuchnia,
- Budynek A pomieszczenia biurowe, sklep,
- Budynek D pomieszczenia biurowe, sklep.

Pytanie Nr 154 Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia na 10 000 000,00 PLN

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 155 Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ochrony w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego to teren RP.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 156 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 17-05-2024 r.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie Nr 157 Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata, na jaki dzień została przygotowana i czy do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie?

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający na prośbę jednego z wykonawców załącza aktualne zaświadczenie jakie otrzymał. Okres jakiego dotyczy zaświadczenie jest również w nim uwzględniony.

Pytanie Nr 158 Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej - mienie nieruchome łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu.

Odpowiedź Zamawiającego

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi o wymaganym stopniu szczegółowości

Pytanie Nr 159 Prosimy i podanie ilość klatek schodowych w budynkach.

Odpowiedź Zamawiającego

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi o wymaganym stopniu szczegółowości

Pytanie Nr 160 Prosimy o podanie ilości stref pożarowych w poszczególnych budynkach/lokalizacjach.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający informuje, iż Budynki wraz z wyposażeniem o największej wartości posiadają poniższe strefy pożarowe:

- Budynek A - 9 stref pożarowych,
- Budynek B - 4 strefy pożarowe.
- **Budynek C- 3 strefy pożarowe**

Pytanie Nr 161 Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych w najdroższym budynku.

Odpowiedź Zamawiającego Brak możliwości udzielenia odpowiedzi o wymaganym stopniu szczegółowości

Pytanie Nr 162 Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej – w największej lokalizacji.

Odpowiedź Zamawiającego Brak możliwości udzielenia odpowiedzi o wymaganym stopniu szczegółowości

Pytanie Nr 163 Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej - rzeczy ruchomych w największej lokalizacji.

Odpowiedź Zamawiającego *Brak możliwości udzielenia odpowiedzi o wymaganym stopniu szczegółowości*

Pytanie Nr 164 Prosimy o podanie informacji, jaki jest stan techniczny wszystkich budynków/budowli oraz uzupełnienie roku budowy budynków, dla których te dane nie zostały podane.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający w odpowiedzi przesyła załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi*

Pytanie Nr 165 Prosimy o podanie ilości kondygnacji w górę i w dół.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający poniżej podaje szczegółowe informacje:*

*- Budynek D - posiada 3 nadziemne i 1 podziemna ,
- Budynek B - posiada 3 nadziemne i 1 podziemna ,
- Budynek A - posiada 8 nadziemne i 1 podziemna ,
- Budynek H - posiada 4 nadziemne i 1 podziemna ,
- Budynek C - posiada 3 nadziemne i 1 podziemna ,
Pozostałe budynki mają poniżej 4 kondygnacji.*

Pytanie Nr 166 Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź Zamawiającego *Brak możliwości udzielenia odpowiedzi o wymaganym stopniu szczegółowości*

Pytanie Nr 167 Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 168 Prosimy o wprowadzenie limitu 300 000 zł dla ryzyka działania człowieka w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie odnajduje takiego zakresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.*

Pytanie Nr 169 Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli automatycznego pokrycia z 20 000 000 zł na 5 000 000 zł lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 170 Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści::

„1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych

2. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:

1) szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w § 72,

2) szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 .$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
Y = współczynnik likwidacyjny,
1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź Zamawiającego *Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 150.*

Pytanie Nr 171 Czy limit 100 000 zł dla lamp od wszystkich ryzyk jest akceptowalny.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 172 Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 173 Prosimy o informację czy wśród budynków do ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, nieeksploatowane lub przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź Zamawiającego *Informacja została zawarta w „załączniku nr 1A charakterystyka Zamawiającego”.*

Pytanie Nr 174 Wnoskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków, które nie są użytkowane/eksploatowane/przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 175 Wnoskujemy o zmniejszenie limitu dla klauzuli katastrofy budowlanej do 10 000 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 176 Wnoskujemy o zmniejszenie limitu dla klauzuli kosztów dodatkowych działalności do 200 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 177 Wnoskujemy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 20 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 178 Wnoskujemy o zmniejszenie limitu dla klauzuli kosztów ewakuacji do 200 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.*

Pytanie Nr 179 Prosimy o informacje, w których lokalizacjach i jakie będą prowadzone inwestycje.

Odpowiedź Zamawiającego *Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 134.*

Pytanie Nr 180 Prosimy o informacje, których budynków będzie dotyczyć termomodernizacja.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający informuję, iż termomodernizacja będzie obejmować budynki A, D oraz H. Zamawiający dodatkowo załącza szczegółowy Plan Inwestycyjny oraz uzupełniony Program inwestycyjny na lata 2024 – 2027.*

Pytanie Nr 181 Prosimy o informację jakie prace będą wykonywane w Pracowni Cytostatyków i Zakładzie Opieki Leczniczej, Dziennym Domu Opieki Seniora.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuję, iż Pracownia Cytostatyków będzie utworzona jako nowe pomieszczenia w istniejącym budynku B, w pomieszczeniach Apteki Szpitalnej. Ocenia się, że w całości nakładów (5 mln PLN) około 80% będzie przypadać na prace budowlane, natomiast 20% na sprzęt medyczny i wyposażenie.*

Zakład Opieki Leczniczej oraz Dzienny Dom opieki Seniora powstaną jako nowe budynki na terenach Szpitala. Zakłada się, że w całości nakładów prace budowlane stanowiąc będą 85%, a zakupy wyposażenia budynków 15% ogólnej kwoty.

Zamawiający dodatkowo załącza szczegółowy Plan Inwestycyjny oraz uzupełniony Program inwestycyjny na lata 2024 – 2027.

Pytanie Nr 182 Prosimy o informacje jakie są to "pozostałe prace budowlane".

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający przekazuje poniżej szczegółowe informacje dotyczące pozostałych prac budowlanych:

- *Zakończenie prac modernizacyjnych Stacji Dializ i Pracowni Endoskopii – 2,0 mln PLN,*
- *Zakończenie przebudowy Budynku H Szpitala – 3,5 mln PLN,*
- *Modernizacja wind w Budynku E – 0,7 mln PLN,*
- *Modernizacja wind w Budynku B – 0,3 mln PLN,*
- *Modernizacja oświetlenia zewnętrznego – ok. 0,1 mln PLN,*
- *Rozbudowa instalacji przeciwpożarowej – ok. 0,1 mln PLN,*
- *Opracowanie koncepcji przebudowy wejścia do Budynku D – poniżej 0,1 mln PLN.*

Pytanie Nr 183 Prosimy o podanie, w której lokalizacji i budynku będzie umiejscowiona aparatura medyczna i sprzęt informatyczny i oprogramowanie.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający informuję, iż aparatura medyczna będzie zlokalizowana w budynkach w których prowadzi się bezpośrednią działalność leczniczą i diagnostyczną tj. w budynkach A,B,C,E,H.

Sprzęt informatyczny będzie umiejscowiony we wszystkich budynkach Szpitala, w zależności od potrzeb dotyczących informatyzacji poszczególnych komórek organizacyjnych i procesów realizowanych w lecznicy.

Oprogramowanie obsługujące poszczególne jednostki sprzętu będzie podążać za lokalizacją sprzętu natomiast w przypadku oprogramowania instalowanego na serwerach szpitalnych, przeznaczonego dla wszystkich komórek organizacyjnych, albo też oprogramowania w chmurze trudne określić fizyczną lokalizację. Może nią być np. Budynek A (m.in. mieszczący serwerownię) lub budynek D, gdzie mieści się zarząd i administracja.

Pytanie Nr 184 Prosimy o potwierdzenie, że wariant II – ubezpieczenie na okres 48 miesięcy jest opcją fakultatywną.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający informuje, że instrukcje dotyczące wariantów zostały wskazane w SWZ w punkcie 4.4 i dalszych.

Pytanie Nr 185 Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy:

„Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego wyłącznie z ważnych powodów przez które rozumie się:

- a) zmianę umów reasekuracyjnych, ze względu której nie będzie możliwe zaoferowanie pokrycia na kolejny okres ubezpieczenia w ustalonym zakresie lub
 - b) zmianę oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela spowodowaną m.in. zmianą profilu lub skali prowadzonej działalności, zmianą zastosowanych zabezpieczeń lub standardów mających wpływ na bezpieczeństwo itp. lub
 - c) w przypadku, gdy współczynnik szkodowości badany w stanie na koniec dziewiątego miesiąca okresu ubezpieczenia wyniesie więcej niż 40% lub
 - d) w przypadku ujawnienia okoliczności opisanych w Art. 816 Kodeksu Cywilnego.
- Za współczynnik szkodowości uważa się stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych przez Ubezpieczyciela rezerw pomniejszonych o uzyskane regresy do składki zarobionej.”

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację SWZ.

Pytanie Nr 186 Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie Nr 187 Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia odpowiedzialności, które są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie Nr 188 Prosimy o wykreślenie zapisu: „W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rejestracji, ale pod warunkiem, że pojazd nie opuścił siedziby dealera.” (strona 25 załącznika nr 1).

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu, dokonuje modyfikacji SWZ.*

Pytanie Nr 189 W ubezpieczeniu AC+KR prosimy o wykreślenie następujących szkód:

- samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym,
- spowodowane wstrząsami na nierównościach (w tym powstałe w związku z poruszaniem się pojazdów poza wyznaczoną drogą) z zastrzeżeniem, że niniejsze nie dotyczy szkód eksploatacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższych szkód.*

Pytanie Nr 190 W ubezpieczeniu AC+KR pkt. 13) prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdu o wyposażenie dodatkowe wraz z podaniem rodzaju wyposażenia dodatkowego oraz sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego dla każdego pojazdu.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: *na chwilę obecną pojazdy nie posiadają wyposażenia dodatkowego (ponadstandardowego). Jeśli chodzi o pojazdy specjalne, sprzęt medyczny elektroniczny ubezpieczony będzie do określonego limitu w ubezpieczeniu mienia.*

Pytanie Nr 191 W ubezpieczeniu AC+KR prosimy o podanie aktualnych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający uaktualni sumy ubezpieczenia przed wystawieniem każdej z polis. Okres ubezpieczenia nie jest wyrównany, więc wyceny w chwili obecnej nie oddają faktycznej wartości pojazdów.*

Pytanie Nr 192 W ubezpieczeniu AC+KR prosimy o zmianę zapisu: „Amortyzacja części – nie stosuje się żadnych potrąceń z tytułu amortyzacji części pojazdów za wyjątkiem ogumienia i elementów układu wydechowego w których uwzględnia się indywidualnie stopień ich zużycia eksploatacyjnego” na zapis: „Amortyzacja części – nie stosuje się żadnych potrąceń z tytułu amortyzacji części pojazdów za wyjątkiem ogumienia, **akumulatora** i elementów układu wydechowego w których uwzględnia się indywidualnie stopień ich zużycia eksploatacyjnego”.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji SWZ.*

Pytanie Nr 193 W ubezpieczeniu AC+KR prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego kosztów parkingu po szkodzie – 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 500,00 PLN.

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, że obniża wnioskowany limit kwotowy dla kosztów parkingu po szkodzie-10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2000 zł i dokonuje modyfikacji SWZ.*

Pytanie Nr 194 W ubezpieczeniu AC+KR, w zdaniu „Wykonawca uzna podane przez Zamawiającego sumy ubezpieczenia pojazdów i nie będzie podnosił zarzutów z powodu niedoubezpieczenia bądź nadoubezpieczenia.” prosimy o dopisanie: „z zastrzeżeniem, że w przypadku szkody całkowitej ustala się rozmiar szkody w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody (gdzie wartość pojazdu jest nie wyższa niż ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia)”.

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zastrzeżenie i dokonuje modyfikacji SWZ.*

Pytanie Nr 195 W ubezpieczeniu AC+KR prosimy o zastosowanie definicji szkody całkowitej zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia autocasco Ubezpieczyciela.

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownych modyfikacji SWZ.*

Pytanie Nr 196 Prosimy zmianę terminu dokonania oględzin z 3 na 5 dni roboczych, również w Zał. Nr 6C § 6. pkt. 3.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje SWZ.*

Pytanie Nr 197 W KLAUZULA-WYRÓWNANIE OKRESU UBEZPIECZENIA W OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU OC PPM prosimy o wprowadzenie składki minimalnej za I ratę za ubezpieczenie OC z wyrównanym okresem ubezpieczenia w wysokości 100,00 zł.

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację SWZ.*

Pytanie Nr 198 Prosimy o zmianę terminu zgłoszenia szkody z 14 na 7 dni. (Załącznik Nr 6c, § 6. pkt. 1).

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.*

Pytanie Nr 199 W celu uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek:

- 1) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władzę aktu prawnego,
- 2) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,
- 3) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
- 4) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,
- 5) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,
- 6) zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie może potwierdzić powyższego. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, iż w SWZ została uwzględniona klauzula strajków, rozruchów i zamieszek społecznych.*

Pytanie Nr 200 Prosimy o zmianę zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami” na:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami, **na które zgodnie z ustawą Prawo budowlane nie jest wymagane zezwolenie, chyba że roboty te nie miały wpływu na powstanie lub wysokość szkody**”.

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego *Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 104.*

Pytanie Nr 201 Prosimy o wprowadzenie podstawowej franszyzy redukcyjnej 1 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 202 Prosimy o zmianę limitu dla przedmiotu ubezpieczenia: Niskocenne składniki majątku, pozostałe środki trwałe, mienie znajdujące się w ewidencji ilościowej na 100 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 203 Prosimy o zmianę limitu dla przedmiotu ubezpieczenia: Mienie osób trzecich – pacjenci na 20 000,00 PLN na I ryzyko wg. wartości rzeczywistej.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 204 Prosimy o zmianę limitu dla przedmiotu ubezpieczenia: Mienie pracownicze na 20 000,00 PLN na I ryzyko wg. wartości rzeczywistej.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 205 Prosimy o zmianę limitu dla przedmiotu ubezpieczenia: Środki obrotowe na 500 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 206 Prosimy o podanie szacunkowej najwyższej dziennej wartości środków obrotowych wg. ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający informuję, iż podana wartość odtworzeniowa jest równoznaczna z ceną nabycia/wytworzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 207 Prosimy o wykreślenie z tabeli na stronie 13 poniższej pozycji:

Przezorna suma ubezpieczenia, I ryzyko, 2 000 000,00 PLN

lub przeniesienie postulatów do klauzul fakultatywnych.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 208 Prosimy o zmianę limitu dla przedmiotu ubezpieczenia: Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia na 50 000,00 PLN oraz potwierdzenie, że zgodnie z klauzulą KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA limit ustalony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający potwierdza, iż podane limity ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w każdym rocznym okresie.*

Pytanie Nr 209 Prosimy o zmianę limitu dla przedmiotu ubezpieczenia: Przepięcia spowodowane wskutek innych przyczyn niż wyładowanie atmosferyczne na 500 000,00 PLN oraz potwierdzenie, że zgodnie z klauzulą KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA limit ustalony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający potwierdza, iż podane limity ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w każdym rocznym okresie.*

Pytanie Nr 210 Prosimy o zmianę limitu dla przedmiotu ubezpieczenia: Dewastacja, wandalizm na 100 000,00 PLN oraz potwierdzenie, że zgodnie z klauzulą KLAUZULA UBEZPIECZENIA OD DEWASTACJI/WANDALIZMU limit ustalony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający potwierdza, iż podane limity ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w każdym rocznym okresie.*

Pytanie Nr 211 Prosimy o zmianę limitu dla przedmiotu ubezpieczenia: Graffiti na 10 000,00 PLN oraz potwierdzenie, że zgodnie z klauzulą KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA GRAFFITI limit ustalony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający potwierdza, iż podane limity ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w każdym rocznym okresie.*

Pytanie Nr 212 Prosimy o zmianę limitów odpowiedzialności z I ryzyka na limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyk wskazanych w pozycjach 1-8 w tabeli na stronie 14.

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 213 Prosimy o zmianę limitu dla ryzyka: Kradzież zwykła na 20 000,00 PLN, limit wspólny dla ryzyka ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 214 Prosimy o wprowadzenie podstawowej franszyza redukcyjnej dla sprzętu elektrycznego medycznego: 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 5 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 215 Prosimy o zmianę limitu dla ryzyka: Kradzież zwykła na 20 000,00 PLN, limit wspólny dla ryzyka ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 216 Prosimy o zmianę limitu w klauzuli KLAUZULA UBEZPIECZENIA OD DEWASTACJI/WANDALIZMU zgodnie z pytaniem nr 26.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 217 Prosimy o zmianę limitu w klauzuli KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA GRAFFITI zgodnie z pytaniem nr 27.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 218 Prosimy o zmianę limitu w klauzuli KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA zgodnie z pytaniem nr 24.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 219 Prosimy o zmianę limitu w klauzuli KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA zgodnie z pytaniem nr 25.

Odpowiedź Zamawiającego *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 220 Prosimy o zmianę w klauzuli KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLEDZIN terminu oględzin z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 221 Prosimy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych KLAUZULI WYPŁATY ZALICZKI.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 222 Prosimy o zmianę limitu w KLAUZULI SZKÓD ELEKTRYCZNYCH na 200 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 223 Prosimy o zmianę limitu w KLAUZULI UBEZPIECZENIA AWARII I USZKODZEŃ MASZYN I URZĄDZEŃ na 200 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 224 Prosimy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych KLAUZULI KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ lub zmianę limitu na maksymalnie 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 225 Prosimy o zmianę limitu w KLAUZULI WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW na 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 226 Prosimy o potwierdzenie, że mienie, o którym mowa w KLAUZULI UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH OD KRADZIEŻY zostało zgłoszone do ubezpieczenia i uwzględnione w sumach ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 227 Prosimy o zmianę limitu w KLAUZULI POSZUKIWANIA WYCIEKÓW na 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 228 Prosimy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych KLAUZULI DODATKOWYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI lub zmianę limitu na maksymalnie 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 229 Prosimy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych KLAUZULI BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 230 Prosimy o zapis dodatkowy w Klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia, że klauzula dotyczy tylko przedmiotów ubezpieczenia, dla których sumy ubezpieczenia są określone wg wartości księgowej brutto.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Jednocześnie informuje, że mienie zgłoszone w systemie sum stałych do ubezpieczenia jest w wartości ks brutto.

Pytanie Nr 231 W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wskazanie trybu, w jakim będzie wskazywane mienie mające zbyt wysoką sumę (kto i na jakim etapie wskaże mienie o zbyt wysokiej sumie, w oparciu o jakie wyliczenie) oraz prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że transfer sumy ubezpieczenia będzie miał miejsce w obrębie mienia dotkniętego tym samym zdarzeniem (szkodą).

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 229

Pytanie Nr 232 Prosimy o zmianę limitu w Klauzuli kosztów ewakuacji na 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 233 Prosimy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych Klauzuli dostosowania się do zaleceń wynikających z przepisów prawa obowiązujących w dniu powstania szkody.

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 234 Prosimy o zmianę limitu w KLAUZULI SZKÓD ZALANIOWYCH na 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 235 Prosimy o zmianę limitu w KLAUZULI KATASTROFY BUDOWLANEJ na 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyza redukcyjnej 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 5 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 236 W Klauzuli automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5 000 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 237 Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 PLN dla klauzul: KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW I ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH oraz KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 238 Prosimy o zmianę limitu w KLAUZULI UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH I W DNIACH WOLNYCH OD PRACY, SERWISU ZAGRANICZNEGO ORAZ FRACHTU EKSPRESOWEGO na 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 239 Prosimy o wykreślenie Klauzuli wiatru, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu budowli z uwagi na brak tego typu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 240 Prosimy o wykreślenie Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 241 Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wskazane w klauzulach obligatoryjnych ustalone są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego *Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 78.*

Pytanie Nr 242 W celu uniknięcia wątpliwości prosimy o wskazanie klauzul oraz ewentualnych innych zapisów, które wprowadzają dodatkową kwotę zwiększającą sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje znajdują się w SWZ.

Pytanie Nr 243 W odniesieniu do przedmiotów ubezpieczenia zgłoszonych według wartości odtworzeniowej prosimy o podanie informacji kiedy była ostatnia aktualizacja ich sum ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego. *Zamawiający informuje, że dla :*

- Sprzęt elektroniczny biurowy do 5 lat

- sprzęt elektroniczny medyczny, serwery, automatyka do 8 lat

Określono wartość odtworzeniową na podstawie wartości zakupu/ks brutto