



S1 ŚCIANY ZEWN. KONSTRUKCYJNE

Tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce z włókna szklanego	0,5 cm
Styropian EPS FASADA 040	15,0 cm
Pustaki Porotherm 25 P+W kl. 15MPa	25,0 cm
Tynk cementowo-wapienny	1,2 cm
Płytki ceramiczne	1,0 cm

F1 ŚCIANY FUND. ZEWN. Z COKOŁEM

Okładzina klinkierowa	2,0 cm
Płyty styropianowe EPS	10,0 cm
2x izol. przeciwwilgociowa np. Dysperbit	
Błoczki betonowe	25 cm
2x izol. przeciwwilgociowa np. Dysperbit	

F2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZEWN.

Tkanina filtracyjna	
Płyty styropianowe EPS	10,0 cm
2x izol. przeciwwilgociowa np. Dysperbit	
Błoczki betonowe	25 cm
2x izol. przeciwwilgociowa np. Dysperbit	

D1 DACH

Blachodachówka	
Łaty	4x6 cm
Kontrłaty	4x6 cm
Membrana hydroizolacyjna	0,5 cm
Krokiew	16,0 cm

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

Podłoga (płytki ceramiczne, panele)	1,5 cm
Posadzka cementowa	6,0 cm
Folia PE klejona na zakład	0,2 cm
Styropian EPS 100	10,0 cm
2x Folia PE klejona na zakład	2x0,5cm
Podkład betonowy C8/10	10,0 cm
Grunt ziarnisty zagęszczony warstwami	45,0 cm
Grunt rodzimy po zdjęciu Humusu	

P2 STROP NAD PARTEREM

Belki drewniane/ wełna mineralna	16,0 cm
Wełna mineralna/ruszt aluminiowy	4 cm
Ruszt aluminiowy	3 cm
Paroizolacja	
Płyta g-k typu H	1,2 cm



PEKABUD PIOTR KULCZEWSKI
UL. GRUNWALDZKA 35B/16
60-783 POZNAŃ
TEL: 790-487-602
E-MAIL: PIOTRKULCZEWSKI@GMAIL.COM

INWESTYCJA :	TOALETA PUBLICZNA – KAT. BUD. XVII GMINA OSTROWITE, OBRĘB GIEWARTÓW , DZIAŁKA 158/2		
TEMAT :	PRZEKRÓJ A-A		
Projektant:	Teresa Kafecka UPR. BUD. NR GP7342/111/94 UPR. BUD. NR GP.181/7346/II/50/91 W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Piotr Kulczewski UPR. BUD. NR WKP/0293/0WOK/17	Podpis:	
Inwestor:	GMINA OSTROWITE ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite	Nr rysunku 3	
Data 06.2019	Skala 1:50	Faza P.B.	Format A4