



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59,

e-mail: ug@glowczyce.pl

ZP.271.05.2023

Głowczyce, dnia 5 maja 2023 r.

WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o jakim stanowi art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” pn.: „Odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Głowczyce ”

Zamawiający informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2023 roku wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ”. Działając na podstawie art. 135 ust 2 i ust. 6 ustawy Pzp zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1

Zgodnie z art. 433 Pzp projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów dotyczących wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Odpowiedź:

Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 80% wartości brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

W związku z powyższą odpowiedzią zamawiający dokonuje zmiany w załącznikach nr 4 i nr 5 „Projektowane postanowienia umowy” w § 4. „Warunki płatności” dodany zostaje ust. 7 o następującej treści: „Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 80% wartości brutto podanej w ofercie Wykonawcy.”

Pyt. 2

We wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) brak jest sformułowania, które określa, czy umowa wygaśnie przed nadejściem terminu końcowego realizacji zamówienia – jeśli należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie osiągnie wartość wskazaną w ofercie Wykonawcy (§3 ust. 1) lub też wyczerpaniu ulegną limity odpadów określone przez Zamawiającego.

Prosimy o wprowadzenie stosownych zapisów.

Odpowiedź:

Ilości wywożonych odpadów wskazane w załączniku nr 2 Formularz Oferty jak również w załącznikach nr 1 do 1D Opisu przedmiotu zamówienia są jedynie prognozowanymi wskazanymi w celu obliczenia ceny oferty. W przypadku przekroczenia ilości wskazanych w dokumentach zamówienia umowa będzie nadal realizowana do terminu określonego jako termin realizacji zamówienia tj przez okres 549 dni, a więc od dnia 1 lipca 2023 r do dnia 31 grudnia 2024 roku co w ocenie



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59,

e-mail: ug@glowczyce.pl

zamawiającego jasno wynika z zapisu w załączniku 1-1D I Opis przedmiotu zamówienia: „ust. 2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie każdej ilości:

- 1) zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych zgromadzonych, w pojemnikach lub workach,
- 2) odpadów komunalnych zgromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach, obejmujących:
 - a. metale i tworzywa sztuczne,
 - b. papier,
 - c. szkło,
 - d. bioodpady”

dodatkowo zamawiający wskazuje i wskazany powyżej Załącznik 1-1D będzie stanowił załącznik do umowy.

Pyt.3

Prosimy o udostępnienie formularza JEDZ w formie xml.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada tylko wersję PDF JEDZ.

Pyt. 4

Zamawiający przewidział zastosowanie procedury odwróconej (Rozdział X pkt 1 SWZ) i zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale III pkt 9 SWZ, dokument JEDZ zobowiązany będzie złożyć wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona.

Natomiast w Rozdziale XV SWZ - Opis sposobu przygotowania oferty, w pkt 3, Zamawiający wskazuje, że wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą.

Czy wykonawca ma złożyć JEDZ wraz z ofertą, czy na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Wykonawca winien złożyć dokument JEDZ na wezwanie zamawiającego.

Pyt. 5

Prosimy o zmianę zapisu w Załączniku nr 1 do 1D do SWZ ZP.271.05.2023 - I. Opis przedmiotu zamówienia pkt 21:

„Pkt 21. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach kiedy dojazd do nieruchomości będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów lub warunków pogodowych itp.”

Na zapis:

Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru i transportu odpadów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów lub warunków pogodowych itp.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do 1D do SWZ ZP.271.05.2023 - I. Opis przedmiotu zamówienia pkt 21:i nadaje mu następującą treść: „Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru i transportu odpadów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów lub warunków pogodowych itp.”



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59,

e-mail: ug@glowczyce.pl

Pyt. 6

Prosimy o wprowadzenie do Projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 4 do SWZ oraz Załącznik nr 5 do SWZ zapisów dot. reklamacji w brzmieniu:

1. *W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania odbioru odpadów komunalnych w terminach określonych w harmonogramie lub w wymaganym terminie od dnia zgłoszenia, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji „reklamacji” nie później niż 48 godzin od otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną przez Zamawiającego na adres:.....*

1. *Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o terminie wykonania oraz załatwieniu „reklamacji” w formie pisemnej lub e-mailem na adres:*

.....

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pyt. 7

W Załączniku nr 1 do 1D do SWZ ZP.271.05.2023

II Dodatkowe wymagania przy realizacji zamówienia.

- „zapewnić w dniu odbioru papieru i szkła jednego pojazdu dwukomorowego, który będzie odbiera odpady w tym samym dniu”

Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów dwoma pojazdami bezpylnymi jednokomorowymi tego samego dnia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów dwoma pojazdami bezpylnymi jednokomorowymi tego samego dnia.

Pyt. 8

W Załączniku nr 1 do 1D do SWZ ZP.271.05.2023

III Sposób potwierdzenia realizacji usługi i jej rozliczenia:

1) „ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na zalegalizowanej wadze samochodowej w miejscu przekazywania odpadów (....)”

Wnosimy o zapis: (...) na zalegalizowanej wadze najazdowej w miejscu przekazania odpadów do ich zagospodarowania– Instalacja zagospodarowania odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do 1D do SWZ i nadaje mu następującą treść: „ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na zalegalizowanej wadze najazdowej w miejscu przekazania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości celem ich dalszego zagospodarowania,

Pyt. 9

Prosimy o sprecyzowanie w Załączniku nr 1 do 1D do SWZ ZP.271.05.2023

III Dodatkowe wymagania przy realizacji zamówienia:

Jaki okres czasu należy przetrzymywać na serwerze dane z systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego?



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59,

e-mail: ug@glowczyce.pl

Odpowiedź:

Przedmiotowe dane wykonawca winien przetrzymywać przez okres 1 roku, po zakończeniu realizacji zamówienia.

Ponadto zamawiający w myśl art. 137 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:
w załączniku nr 1 do 1D „Opis przedmiotu zamówienia wprowadza następujące prognozowane ilości odpadów:

Prognozowana ilość odpadów komunalnych przewidziana do odbioru z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Głowczyce

Lp.	Rodzaj odpadów	Prognozowana ilość [Mg]
1.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	1500
2.	Opakowania ze szkła	260
3.	Opakowania z tworzyw sztucznych	340
4.	Papier i tektura	39
5.	Biodpady	430

Prognozowana ilość odpadów komunalnych budynku Urzędu Gminy


Lp.	Rodzaj odpadów	Ilość planowana ilość [Mg]
1.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	24
2.	Opakowania ze szkła	1
3.	Opakowania z tworzyw sztucznych	5
4.	Papier i tektura	7

Prognozowana ilość odpadów wielkogabarytowych – zbiórka objazdowa

Lp.	Rodzaj odpadów	Ilość planowana ilość [Mg]
1.	Odpady wielkogabarytowe	125

Prognozowana ilość odpadów z punktu selektywnej zbiórki:

Lp.	Rodzaj odpadów	Ilość planowana ilość [Mg]
1.	Papier	9
2.	Opakowania z tworzyw sztucznych	1
3.	Szkło	1
4.	Opony	26
5.	Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne	110



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59,

e-mail: ug@glowczyce.pl

6.	Bioodpady	10
7.	Wielkogabaryty	110
8.	Materiały izolacyjne	3,5
9.	Baterie i akumulatory	0,08
10.	Odpady wielomateriałowe	0,08
11.	Zużyte leki i chemikalia	0,01
12.	Odpady elektryczne i elektroniczne	14
13.	Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki	0,01

Wskazane powyżej ilości należy uwzględnić podczas obliczania ceny oferty.

Udzielone powyżej odpowiedzi oraz zmiana SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz wszelkie zmiany dokonane w dokumentach zamówienia należy uwzględnić podczas przygotowania i składania oferty.

Załącznikami do przedmiotowej odpowiedzi są:

- Załącznik nr 1 -1D Opis przedmiotu zamówienia (zmiany naniesiono kolorem czerwonym) ,
- Załączniki nr 4 i nr 5 Projektowane postanowienia umowy (zmiany naniesiono kolorem czerwonym),
- Załącznik nr 2 Oferta,
- Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia.

**WÓJT
DANUTA MAY**

Otrzymują:

1. Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/glowczyce>
2. A/a.