

Sygnatura sprawy: EZ.272.026.2022

NTG.037.73.2022

Wrocław 19.09.2022

Dot. Odpowiedzi na pytania z dnia 12.09.2022 r. do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „ Pranie bielizny szpitalnej”.

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.

W związku z powyższym zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

#### Pytanie 1.

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania agregatu do chemicznego czyszczenia bielizny, która ze względu na skład surowcowy nie może być prana wodnie? Zazwyczaj ilość asortymentów wymagających czyszczenia chemicznego jest tak mała, że wymaganie posiadania takiego urządzenia jest niezasadne. W razie konieczności Wykonawca może na własny koszt oddać do wyspecjalizowanej pralni chemicznej asortyment wymagający takiego zabiegu. Wymóg posiadania osobnego urządzenia jest ograniczeniem konkurencji, jest wskazaniem konkretnego Wykonawcy dysponującego takim sprzętem. Standardowe wyposażenie Pralni nie wymaga takich urządzeń.**

**Wnosimy też o doprecyzowanie informacji o urządzeniu do chemicznego czyszczenia asortymentu, skoro pralnia powinna posiadać pełną barierę, w której zatem części pralni powinno to urządzenie się znajdować? Po stronie czystej i wtedy przez stronę czystą przenosimy brudne rzeczy do prania chemicznego, czy po stronie brudnej a wtedy po rozładunku urządzenia po stronie brudnej przenosić pranie na stronę czystą? Wg naszej wiedzy nie ma przelotowych urządzeń do czyszczenia chemicznego.**

**Wnosimy zatem o usunięcie tego zapisu z wymogów w SWZ, również z powodu sprzeczności z wymogiem posiadania pełnej bariery higienicznej.**

#### Odpowiedź:

Tak - Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania agregatu do chemicznego czyszczenia bielizny i wykreśla w Punkcie 7 ppkt 2 wymóg dot. agregatu do czyszczenia chemicznego.

#### Pytanie 2.

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania komory do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, pasów do KTG i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie.? Wymóg posiadania takiej komory jest ograniczeniem konkurencji, gdyż jest wskazaniem konkretnego Wykonawcy dysponującego takim sprzętem. Standardowe wyposażenie Pralni nie wymaga takich urządzeń, są one zwykle na wyposażeniu szpitala i dezynfekcja takich asortymentów jak fartuchy rentgenowskie czy przywieszki rehabilitacyjne odbywa się wewnątrz w szpitalu.**





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania komory do dezynfekcji i wykreśla w Punkcie 7 ppkt 2 wymogu posiadania komory do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, pasów do KTG i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie.

**Pytanie 3.**

**Czy Zamawiający dopuści worki posiadające atest do kontaktu z żywnością? Normy dla worków do kontaktu z żywnością są dużo bardziej restrykcyjne niż do pakowania bielizny szpitalnej, więc nie ma zagrożenia dla Zamawiającego, że takie worki będą gorszej jakości lub nie spełnią wymagań do pakowania bielizny szpitalnej. Tworzywo, z którego worki są zrobione jest produkowane zgodnie z najwyższymi standardami, ale szczególne wymagania odnoszą się do zastosowań takich jak użycie w kontakcie z żywnością oraz bezpośrednim użyciu medycznym.**

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuści worki posiadające atest do kontaktu z żywnością lecz nie czyni z tego wymogu.

**Pytanie 4.**

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania drugiego zakładu pralniczego lub posiadania umowy w razie awarii z innym wykonawcą, posiadającym pełną barierę higieniczną? Takie działanie Zamawiającego jest ograniczaniem konkurencji, gdyż nie każda pralnia musi posiadać kilka lokalizacji. W umowie Zamawiający nakłada również cały szereg kar związanych z niezrealizowaniem umowy przez Wykonawcę. Wymóg posiadania drugiego zakładu jest wskazaniem konkretnego wykonawcy, który takim obiektem dysponuje a wymaganie posiadania podpisanej umowy z innym wykonawcą, jest wymuszaniem na wykonawcy podejmowania działań gospodarczych w istocie rzecz biorąc niepotrzebnych. Wystarczyłoby oświadczenie, że wykonawca dysponuje pralnią awaryjną w razie potrzeby (można dołączyć oświadczenie tego wykonawcy, że w razie konieczności podejmie się wykonania usługi) a umowa o świadczenie usług awaryjnych będzie zawarta w sytuacji, kiedy taka potrzeba zajdzie. Każdy bowiem wykonawca dokłada wszelkich starań, aby jego zakład funkcjonował bez przerwy, wyjątkiem są sytuacje, których nie da się przewidzieć.**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu pralnią awaryjną potwierdzone oświadczeniem innego Wykonawcy, który zapewni awaryjne usługi pralnicze w pralni posiadającej pełną barierę higieniczną.

SWZ rozdział II pkt 7, ppkt 2: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie niezbędnego doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych, jeżeli wykaże, że posiada:

1. Wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015..


**Pytanie 5.**

**Czy Zamawiający dopuści aby Pralnia posiadała wdrożony ale nie certyfikowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015.**

Odpowiedź:



**DOLNY  
ŚLĄSK**



## Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem ISO14001:2015.

### 2. Certyfikat „Gwarant czystości i Higieny”

#### Pytanie 6.

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia jako przedmiotowy środek dowodowy Certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny”? Prośba podyktowana jest tym, że Pralnia posiada certyfikat ISO gwarantujący zarządzanie jakością oraz certyfikat RABC gwarantujący nadzór nad czystością mikrobiologiczną. Obydwa te certyfikaty spełniają wymagania certyfikatu Gwarant Czystości i Higieny. Jeżeli chodzi o posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego, wystarczającym jest przedstawienie oświadczenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednimi maszynami, środkami, technologiami itp. Wymaganie certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny”, jest ograniczaniem konkurencji, posiadanie go zostało wpisane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jako Dobra Praktyka a nie jako wymóg, gdyż jest on certyfikatem podnoszącym prestiż Wykonawcy a nie w istotny sposób mającym wpływ ani na jakość świadczonych usług ani na czystość mikrobiologiczną, które to są najważniejsze przy świadczeniu usługi prania białej szpitalnej.**

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg przedłożenia Certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny” w zakresie świadczenia usług pralniczych.

3. Aktualny certyfikat w zakresie działalności: Kompleksowe usługi prania, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz renowacji i kompletowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia, branży hotelowej, gastronomicznej i innych z wykorzystaniem technologii RFID oraz systemu kodów kreskowych, wypożyczanie wyrobów tekstylnych spełnia wymagania ISO/PAS 45005 „Bezpieczeństwo pracodawcy, pracowników i partnerów biznesowych w czasie pandemii COVID 19”

#### Pytanie 7.

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania powyższego certyfikatu, posiadanie go jest traktowane tylko jako „Dobra praktyka” i wymaganie posiadania powyższego w zakresie niezbędnego doświadczenia jest naruszeniem uczciwej konkurencji oraz po raz kolejny wskazywanie konkretnego wykonawcy. Certyfikat ten jest podobnie jak Gwarant Czystości certyfikatem podnoszącym prestiż Wykonawcy a nie w istotny sposób mającym wpływ ani na jakość świadczonych usług ani na czystość mikrobiologiczną, które to są najważniejsze przy świadczeniu usługi prania białej szpitalnej. Dodam również, że czas pandemii się skończył i wymaganie certyfikatów bezpośrednio z nim związanych jest wymuszaniem ponoszenia zupełnie niepotrzebnych kosztów.**

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg przedłożenia Certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny” w zakresie świadczenia usług pralniczych.

Poniżej przedstawiamy też dodatkowe pytania:

SWZ rozdział II pkt 7, ppkt 2: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie niezbędnego doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych, jeżeli wykaże, że posiada:


1. Worki rozpuszczalne do transportu oraz prania brudnej i skażonej białej szpitalnej i odzieży szpitalnej ze stosownym w tym zakresie atestem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

#### Pytanie 8.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia przez Wykonawcę worków rozpuszczalnych a w zamian Wykonawca dostarczy worki wielorazowe, barierowe, do stosowania do bielizny skażonej szczepami alarmowymi. Worki wielorazowe barierowe podlegają praniu dezynfekcyjnemu a co również bardzo istotne, zastosowanie worka wielorazowego zamiennie dla worka rozpuszczalnego znacznie obniży koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia przez Wykonawcę worków rozpuszczalnych. Używanie worków rozpuszczalnych na odcinkach zakaźnych Zamawiający ma wpisane w procedurach epidemiologicznych.

SWZ rozdział II pkt 1, ppkt 7) j, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia na wypadek awarii lub innych nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na cykl dostaw bielizny do utworzenia „banku rezerwowej bielizny szpitalnej i mopów”

**Pytanie 9.**

**Wnosimy o doprecyzowanie na jakiej zasadzie takie zabezpieczenie miałyby funkcjonować, jako dzierżawa 550 kompletów i 2000 mopów? W jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczenie się z Wykonawcą w przypadku zaginięcia w szpitalu asortymentu wykonawcy?**

Odpowiedź:

Z uwagi na to, iż Zamawiający nie dysponuje odpowiednią ilością rezerwowej pościeli i mopów koniecznym staje zabezpieczenie odpowiednich ilości asortymentu w sytuacjach kiedy opóźniają się dostawy bielizny czystej z Pralni z różnych przyczyn losowych. Wykonawca winien skalkulować wymagane zabezpieczenie uwzględniając je w cenach jednostkowych za usługę pranie bielizny. Przekazanie „banku rezerwowej bielizny szpitalnej i mopów” nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym uwzględniającym wartość początkową asortymentu. Ewentualne braki zostaną rozliczone między stronami z uwzględnieniem okresu użytkowania przekazanego asortymentu.

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

*mgr Tomasz Dymyt*



**DOLNY  
ŚLĄSK**