



Warszawa, dnia 05.08.2019 r.

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
NUMER POSTĘPOWANIA: D/95/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, że w postępowaniu na dostawę urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO-ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Załącznik nr 1 do SIWZ-  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- pkt 2.2.  
jest:**

2.2. Monitor M5 – 1 szt.

<b>MONITOR 30” (parametry minimalne):</b>	
Typ ekranu:	Aktywna matryca - TFT AH-IPS
Wielkość ekranu:	Od 29” do 33”
Wielkość plamki:	Max. 0.18 mm
Rozdzielczość rzeczywista	Min. 3840x2160
Jasność	Min. 350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	Min. 1000 : 1
Czas reakcji matrycy	Max. 10 ms (g-t-g)
Kąty widzenia (pion/poziom)	Min. 176 / 176 stopni
Złącza	Min. wejścia cyfrowe - DVI, DisplayPort, HDMI, złącze pozwalające na wbudowanie wejścia HD-SDI
Gamut barwowy	Min. 99% Adobe RGB
Korekcja krzywej gamma	Min. 14 bit

Przetwarzanie informacji o kolorze	Min. 10 bit
Zakres częstotliwości poziomej [kHz]	Min. 31.5 – 134
Zakres częstotliwości pionowej [Hz]	Min. 57 – 71,5
Instrukcja i sterowniki	Instrukcja do monitora
Wymagania dodatkowe	Oświadczenie Producenta sprzętu lub jego autoryzowanego i wyłącznego przedstawiciela na terenie Polski, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu i firmy serwisującej . Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu .
Certyfikaty:	Deklaracja zgodności CE.

## Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

### 2.2. Monitor M5 – 1 szt.

<b>MONITOR 30” (parametry minimalne):</b>	
Typ ekranu:	Aktywna matryca - TFT AH-IPS
Wielkość ekranu:	Od 29” do 33”
Wielkość plamki:	Max. 0.185 mm
Rozdzielczość rzeczywista	Min. 3840x2160
Jasność	Min. 350 cd/m2
Kontrast	Min. 1000 : 1
Czas reakcji matrycy	Max. 10 ms (g-t-g)
Kąty widzenia (pion/poziom)	Min. 176 / 176 stopni
Złącza	Min. złącza wbudowane: DisplayPort, HDMI, USB-C
Gamut barwowy	Min. 99% sRGB
Instrukcja i sterowniki	Instrukcja do monitora
Wymagania dodatkowe	Oświadczenie Producenta sprzętu lub jego autoryzowanego i wyłącznego przedstawiciela na terenie Polski, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu i firmy serwisującej . Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu .
Certyfikaty:	Deklaracja zgodności CE.

**II. Zamawiający anuluje załącznik nr 3 do SIWZ- FORMULARZ OFERTY- i wprowadza nowy załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie z dnia 05.08.2019r.**

W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia **13.08.2019 r. do godz. 08.00.** Pozostałe warunki składania ofert, określone w SIWZ, pozostają bez zmian.

**KOMENDANT**

**/-/ plk Piotr CALAK**