

**ANALIZA POTRZEB KLIENTA
DODATKOWE INFORMACJE DO OCENY RYZYKA**

Nazwa podmiotu leczniczego	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego	
Adres	ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz	
NIP	953 22 93 970	
REGON	092354746	
PKD – prosimy o podanie PKD dla działalności, podmiotu leczniczego	86.10 Z	
Rok rozpoczęcia działalności	1959	
Nr księgi rejestrowej ZOZ i data wpisu	000000002247	
Nazwa przedsiębiorstw podmiotu leczniczego	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego	
Liczba łóżek ogółem	243	
Przychód ogółem rok 2021 i planowany na rok 2022 w tym:	Rok 2021 – 90.444.022,50 zł ze sprzedaży towarów i usług Planowane na rok 2022 – na poziomie roku 2021	
z kontraktu z NFZ	Rok 2021 – 88.222.171,01 zł ze sprzedaży towarów i usług planowane na rok 2022– na poziomie roku 2021	
z działalności medycznej poza kontraktem z NFZ.	Rok 2021– 2.221.851,49 zł ze sprzedaży towarów i usług Planowane na rok 2022– na poziomie roku 2021	
Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów w lecznictwie otwartym	50.913	
Planowana liczba przyjęć pacjentów w lecznictwie otwartym na rok 2022.	x	
Planowana liczba przyjęć pacjentów w lecznictwie zamkniętym na rok 2022.	x	
Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów w lecznictwie zamkniętym.	14.695	
Liczba zabiegów operacyjnych w ostatnim roku.	3081	
Planowana Liczba zabiegów operacyjnych na rok 2022.	x	
Liczba porodów za ostatnie 2 lata.	2.181- 2021 r. 1.958- 2020 r.	
Prosimy o podanie stopnia referencyjności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.	STOPIEŃ 3	
Prosimy o podanie liczby posiadanych inkubatorów.	25	

Prosimy o podanie liczby lekarzy zatrudnionych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w oparciu o kontrakty cywilnoprawne.	Wg ankiety
Czy Szpital wykonuje dializy? Jeśli tak, proszę o podanie liczby stanowisk do dializ.	NIE SZPITAL WYKONUJE TERAPIĘ NERKOZASTĘPCZĄ
Czy Szpital prowadzi aptekę? Jeśli tak, to czy jest to apteka tylko wewnątrzszpitalna czy ogólnodostępna?	TAK. PROWADZI WEWNĘTRZNA
Czy Szpital pobiera i przechowuje narządy lub krew pępowinową? Jeżeli tak, to prosimy o szczegółowe informacje nt. przechowywania/przekazywania.	SZPITAL POBIERA KREW PĘPOWINOWA DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH Z KTÓRYMI PACJENTKI MAJĄ PODPISANE UMOWY
Czy Szpital prowadzi żywienie szpitalne pacjentów oraz żywienie personelu czy korzysta z usług cateringu?	NIE PROWADZI, CATERING
Czy Szpital prowadzi własną działalność gastronomiczną?	NIE PROWADZI
Czy Szpital wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom gospodarczym? Jeżeli tak, prosimy o informację jakim podmiotom i w jakim celu.	SECURITY EMPIRO SP. Z O.O. SP. K -POSTERUNEK PRACOWNIKÓW OCHRONY SZPITALA PKO BP S.A. - BANKOMAT MULTICAFFE MARIUSZ KRAWCZYK – AUTOMATY NAPOJE GORĄCE, NAPOJE ZIMNE TOWERLINK POLAND – ANTENA GSM NA DACHU BUDYNKU PAWILONU ŁÓŻKOWEGO FRESENIUS NEPHRO CARE POLSKA – STACJA DIALIZ CZĘŚĆ BUDYNKU ADMINISTRACJI
Czy Szpital wykonuje procedury wysokospecjalistyczne? Jeśli tak to jakie?	NIE
Czy Szpital prowadzi badania kliniczne? Jeżeli tak, to czy Szpital objęty jest odrębną polisą OC badacza i sponsora?	NIE
Czy w Szpitalu działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych?	TAK
Czy w Szpitalu rejestrowane są wszystkie zakażenia szpitalne?	TAK
Jakie testy używane są do kontroli pracy sterylizatorów/ procesów sterylizacji: 1. wskaźniki fizyczne 2. wydruk komputerowy 3. testy Bowie-Dicka 4. testy zintegrowane	WSKAŹNIKI FIZYCZNE, TESTY BOWIE DICKA, TESTY ZINTEGROWANE, TESTY BIOLOGICZNE, WYDRUKI TJ. TARCZE KONTROLNE PRZEBIEGU PROCESU STERYLIZACJI

5. testy biologiczne 6. inne, jakie?	
Czy do mycia rąk używane jest mydło w dozownikach?	TAK
Czy cały personel poddawany jest systematycznym szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom?	TAK
Czy w Szpitalu opracowane są procedury postępowania: 1. mycia i dezynfekcji rąk 2. w czasie pobierania krwi 3. przy wykonywaniu iniekcji 4. podczas dezynfekcji 5. podczas sterylizacji 6. ze zużytym sprzętem jednorazowym 7. ze skażonym materiałem biologicznym?	1-7 TAK
Czy w Szpitalu możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakażnie?	TAK
Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?	W OKRESIE PANDEMII W SZPITALU FUNKCJONUJE ODDZIAŁ COVID-19 NA II POZIOMIE ZABEZPIECZENIA DLA PACJENTÓW ZAKAŻONYCH WIRUSEM SARS-COV-2. NA I POZIOMIE ZABEZPIECZENIA FUNKCJONUJE 5-ŁÓŻKOWY ODDZIAŁ PRZY OIP
Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/opieką ubezpieczonego: -został zakażony SARS-CoV-2? -zachorował na Covid-19? -przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?	TAK
Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV-2 Covid-19?	TAK
Jakie Zamawiający podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ , WYTYCZNE Z MINISTERSTWA ZDROWIA, WDROŻENIE KART RYZYKA ZAWODOWEGO NA SARS COV 2
Czy Zamawiający przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?	TAK
Czy Zamawiający opracował i wdrożył	ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, WYTYCZNE Z

procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?	MINISTERSTWA ZDROWIA, WDROŻENIE KART RYZYKA ZAWODOWEGO NA SARS-COV-2, SZCZEPIENIA, IZOLACJA CHORYCH, BUDOWA ŚLuz NA ODDZIAŁACH
Czy Szpital posiada certyfikaty? Jeśli tak to jakie?	TAK
Czy Szpital posiada swoją pralnię?	NIE
Czy Szpital posiada spalarnię?	NIE
Czy Szpital posiada własną bazę transportową?	TAK
Z jakich ujęć wody korzysta Szpital? Czy Szpital posiada awaryjne zasilanie w wodę pitną?	Ujęcie własne (studnia); awaryjne zasilanie w wodę (wodociągi miejskie).
Czy korzysta Szpital z zewnętrznej agencji ochrony? Jeśli tak to jaki jest zakres umowy?	TAK DZP-270-4-2022 CAŁODOBOWA OCHRONA BUDYNKÓW I TERENU ZEWNĘTRZNEGO SZPITALA
Jakie są zabezpieczenia przeciwkradzieżowe?	ALARM, MONITORING, KONTROLA DOSTĘPU
Jaka jest procedura usuwania odpadów poszpitalnych?	Wszystkie odpady, z wyłączeniem odpadów komunalnych, powstające na terenie Szpitala przekazywane są na podstawie karty przekazania odpadów wygenerowanej w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) wyspecjalizowanym firmom, które posiadają stosowne pozwolenia. Odpady komunalne odbierane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Prosimy o wskazanie, gdzie Ubezpieczony składa śmieci i odpady, jaka jest ich ilość i jak często są wywożone?	Odpady medyczne magazynuje się w magazynie odpadów medycznych. Ilość wytwarzanych miesięcznie odpadów medycznych to około 10 Mg. Odpady komunalne gromadzi się w przeznaczonych do tego celu kontenerach i pojemnikach znajdujących się na terenie zewnętrznym Szpitala. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych: brak danych, nie ewidencjonuje się tego rodzaju odpadów. Szpital posiada 1 kontener o poj. 10 000 litrów na odpady komunalne zmieszane (2 odbiory w tygodniu), 1 pojemnik 1110 litrów na odpady bio (odbiór raz na 2 tygodnie), 1 kontener o poj. 10 000 litrów na metale i tworzywa sztuczne (2 odbiory w tygodniu), 4 pojemniki 1100 l na papier (odbiór raz na tydzień) oraz 1 pojemnik 1100 l na szkło (odbiór raz na miesiąc). Odpady inne (typu zużyte świetlówki, tusze itd.) przechowuje się w wyznaczonych magazynach. Ich ilość uzależniona jest od ilości wykonanych kasacji sprzętu, czy mebli, eksploatacji urządzeń, zużycia świetlówek, czy tuszy i tonerów.
Jaka jest procedura usuwania odpadów poszpitalnych? - A. segregacja odpadów na	A, B i C.

<p>oddziałach, - B. wyodrębnione miejsca składowania, - C. ładowanie i wywóz przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia.</p> <p>- A, B i C</p>	
<p>Jaki jest sposób przewożenia chorych? (-transport własny, obcy)</p>	<p>WŁASNY ORAZ OBCY</p>
<p>Czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania Kto zajmuje się konserwacją sprzętu – czy personel własny czy jest podpisana umowa na konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną.</p>	<p>TAK POSIADAJĄ, WŁASNY PERSONEL</p>
<p>Dokumentacja medyczna przechowywana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w ochronie zdrowia</p>	<p>TAK</p>
<p>Jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe?</p>	<p>INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU, INSTALACJA ODDYMIANIA, GAŚNICE, DRZWI P.POŻ, SIEĆ HYDRANTÓW WEWNĘTRZNA ORAZ ZEWNĘTRZNA</p>
<p>Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy.</p>	<p>TAK</p>
<p>Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:</p> <p>a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);</p> <p>b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich</p>	<p>TAK</p>

<p>usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.</p>	
<p>Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.</p>	TAK
<p>Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych 	TAK
<p>Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe. Jeżeli tak prosimy o podanie rodzaju, ilości składowanych materiałów oraz miejsca.</p>	<p>SĄ PRZECHOWYWANE: - BUDYNEK KOTŁOWNI 3400L (MAGAZYN OLEJU OPAŁOWEGO) - BUDYNEK AGREGATÓW DO 400L</p>
<p>Prosimy o informację, czy w okresie</p>	PRZEBUDOWA OIT, WYMIANA AGREGATÓW

ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, przebudowa obiektów istniejących lub budowa nowych.	PRĄDOTWÓRCZYCH ORAZ MODERNIZACJA BUDYNKU STACJI
Prosimy o informację, czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/obiekty. Jeśli tak, prosimy o podanie które i jaka jest ich jednostkowa wartość.	NIE
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia działalności, a także obiekty typu namioty, tunele foliowe, szklarnie wraz ze znajdującym się w nim mieniem, mienie w złym stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu.	NIE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE
Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają windę/y?	TAK
Czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki/budowle o konstrukcji z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem (jak styropian, pianka poliuretanowa)?	NIE
Prosimy o podanie ilości budynków zgłaszanych do ubezpieczenia oraz jednostkowej wartości poszczególnych budynków oraz jaka jest odległość od PSP i jaki jest czas dojazdu.	ODLEGŁOŚĆ OD PSP 2KM, CZAS DOJAZDU 3 MIN
Prosimy o informację o konstrukcji budynków (ściany nośne, stropy, konstrukcja nośna dachów, pokrycie dachów).	ZAŁĄCZNIK – WYKAZ BUDYNKÓW KOLUMNA POKRYCIE DACHU
Jeśli w konstrukcji budynków występują elementy palne – to czy są zaimpregnowane środkami ognioodpornymi?	CZĘŚCIOWO TAK, ŚRODEK OGNIOTWÓRCZY FOBOS M4 ZABEZPIECZA KONSTRUKCJĘ DACHU
Czy Szpital posiada budynki będące pod nadzorem konserwatora? Jeśli tak, to poprosimy o wykaz takich budynków.	NIE
Czy Szpital posiada solary, instalacje i kolektory solarne. Jeśli tak, to prosimy	NIE

o podanie wartości	
Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).	TAK
Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienie składowane/przechowywane jest w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu wraz z określeniem wartości tego mienia, w tym odrębnie w odniesieniu do sprzętu elektronicznego ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.	MIENIE TECHNICZNE, POMIESZCZENIA SOCJALNO BYTOWE, TECHNICZNE, MAGAZYNY PODRĘCZNE
Czy Szpital prowadzi monitoring parametrów dostarczonej energii elektrycznej?	TAK
Czy Zamawiający posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania? Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone?	TAK POSIADA, NIE SĄ
Prosimy o informację dotyczącą urządzeń chłodniczych do przechowywania towarów w warunkach chłodniczych: 1) Ile ich jest? 2) W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach? 3) Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 SZT W APTECE ORAZ 29 SZT NA ODDZIAŁACH 2. W APTECE MONITORING CIĄGŁY ZA POMOCĄ TERMOLOGGERA, NATOMIAST NA ODDZIAŁACH MONITORING MIN 2 X NA DOBĘ 3. NIE MA
W odniesieniu do sprzętu elektronicznego – czy sprzęt podłączony jest do UPS-ów? Czy konserwacja wykonywana jest przez własny wyszkolony personel czy przez firmę zewnętrzną?	CZĘŚĆ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEST PODŁĄCZONA DO UPS-ÓW KONSERWACJA PRZEPROWADZANA PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).	W SERWEROWNIACH ZNAJDUJĄ SIĘ 2 URZĄDZENIA TYPU UGS 2X DEDYKOWANE DO GASZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Czy budynek podzielony jest na strefy pożarowe? Jeżeli tak proszę o udostępnienie informacji dotyczącej podziału.	TAK JEST. PODZIAŁ JEST ZGODNY Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ
Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności	NIE
Prosimy o informację czy w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.	NIE

Struktura zatrudnienia:	-----
Liczba zatrudnionych osób ogółem	654
Liczba lekarzy ogółem	138
Liczba lekarzy bez specjalizacji	29
Liczba lekarzy z I st. specjalizacji	3
Liczba lekarzy specjalistów	106
Liczba personelu medycznego wyższego (np. rehabilitanci, psychologowie)	55
Liczba pielęgniarek	259

Personel medyczny

Ilość osób medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach działalności podmiotu, w tym podwykonawcy ubezpieczonego, a także rejestratorki i salowe- w podziale na:

Lekarze – specjalność	Ilość osób ogółem
Anestezjologdy	16

Chirurdzy	8
Dentyści	1
Ginekolodzy	18

Pozostali lekarze :

poradnia medycyny pracy; reumatolog; radiodiagnostyka; medycyna rodzinna	19
---	----

pielęgniarki i położne	Ilość osób
pielęgniarki	171
położne	88

pozostałe zawody medyczne – w podziale na zawód	Ilość osób
logopeda	3
psycholog	2
mgr fizjoterapii	15
licencjat z fizjoterapii	0
technik fizjoterapii	2
technik rtg	8
laborant	1
specjalista analityki medycznej	5
mgr biologii	2
mgr fizyki medycznej	0
terapeuta zajęciowy	2

Rejestratorki i salowe	Ilość osób
Rejestratorki	23
Salowe	59

Informacja o specjalnościach lekarzy jak poniżej

Rodzaj specjalizacji np.:	Liczba lekarzy
CHIRURGII OGÓLNEJ	8
CHORÓB DZIECIĘCYCH, PEDIATRIA	0
CHORÓB PŁUC	0

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH	10
KARDIOLOGIA	15
OKULISTYKA	4
GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO	18
STOMATOLOGIA I PROTETYKA	1
UROLOGIA	3
DERMATOLOGIA	0
NEUROLOGII	3
NEUROLOGII DZIECIĘCEJ	1
ORTOPEDIA	2
OTOLARYNGOLOGII	0
PSYCHIATRII	1
REHABILITACJA MEDYCZNA	1
POZOSTALI WYŻEJ NIE WYMIENIENI	34
SUMA	106