



1. Rozebranie wykładziny i płyt OSB w pomieszczeniu
2. Podebranie około 12 cm piasku
3. Wykonanie podkłady z wysiewki cementowo piaskowej
4. Rozłożenie folii PVC
5. Ocieplenie posadzki pomieszczenia styrodurem o grubości 8 cm i wsp. 0,036
6. Wykonanie wylewki cementowej o grubości 5 cm
7. Przygotowanie podłoża
8. Wykonanie okładziny z płytek drewnopodobnych o wymiarach 60x30
9. Wykonanie cokołów

Montaż klimotyzatorów wraz
z wykonaniem podejścia elektrycznego

Opaska z kostki zgodnie ze szczegółem

Malowanie wszystkich pomieszczeń
wraz z uzupełnieniami dziur w płytach

Docieplenie istniejącego budynku płytą warstwową
jednostronnie laminową – projektuję się mocowanie do
istniejącej konstrkcji.
Dodatkowo projektuję się wykonanie opaski ze styroduru
w gruncie, na głębokośc około 0,8 m

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ POWIERZCHNI		
Nr porządkowy	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
1.01	Wiatrołap	2.60
1.02	Łazienka	3,95
1.03	Pomieszczenie świetlicy	31.05
1.04	Kuchnia	4,75
RAZEM		42.35

PRACOWNIA PROJEKTOWA do Kwadratu Małgorzata Szywacz
ul. Mickiewicza 6
28–230 Połaniec

Inwestor:	Gmina Połaniec z siedzibą:ul. Ruszczańska 27, 28–230 Połaniec	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdzieci Nowe	
Treść rysunku:	Rzut parteru	Data: 05.2023
Projektant	mgr inż. Mariusz Ziółek SWK/0245/PBKb/21	
Lokalizacja inwestycji:	Działki nr ewid. 37/7, obręb 0015 Zdzieci jednostka ewidencyjna 261205_5 Połaniec – obszar wiejski	
Format/Skala:	A3/1:50	Rys. 1