

CZĘŚĆ 1 - Dostawa materiałów biurowych

L.p.	Nazwa materiału	J.m.	liczba zamawianych szt./op./rol.
1	Bibułka Filmoplast P lub transparentna taśma Aslan P 025	szt.	5
2	Blok do flipcharta (minimum 10 kartek gładkich), format A-1 z czterema otworami do zawieszenia	szt.	10
3	Brulion A-4 w kratkę na białym papierze(minimum 96 – kartkowy) w twardej okładce, kartki zszywane, nie przecinające się podczas pisania długopisem	szt.	20
4	Brulion A-5 w kratkę na białym papierze(minimum 96 – kartkowy) w twardej okładce, kartki zszywane, nie przecinające się podczas pisania długopisem	szt.	20
5	Cienkopis do pisania po płytach CD – foliopis 0,2 mm	szt.	50
6	Cienkopis kulkowy z tuszem żelowym na wymienne wkłady (różne kolory) z końcówką 0,5 mm, typu Pentel BLN-75 lub równoważny	szt.	50
7	Cienkopis zawierający tusz odporny na wysychanie z końcówką oprawiona metalem, linia pisania 0,4 mm (różne kolory) typu STABILO lub równoważny	szt.	120
8	Datownik automatyczny – wys. czcionki 38 mm (dzień, miesiąc, rok)	szt.	15
9	Długopis przylepny na sprężynie z wymiennym wkładem, z regulacją nachylenia	szt.	100
10	Długopis pstrykany z końcówką 0,3 mm, na wymienne wkłady (różne kolory)	szt.	200
11	Długopis z końcówką pisania 0,7 mm, wodoodporny nieblaknący tusz, z wymiennym wkładem, typu Flexi lub równoważny	szt.	100
12	Dziurkacz metalowy o solidnej konstrukcji na minimum 50 kartek, trwały, nie zacinający się przy dziurkowaniu, z ogranicznikiem papieru typu LETACK lub równoważny	szt.	5
13	Dziurkacz na minimum 30 kartek, trwały, nie zacinający się przy dziurkowaniu, z ogranicznikiem papieru typu LEITZ lub równoważny	szt.	30

14	Folia A-3 do laminowania, 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	2
15	Folia A-4 do bindowania 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	5
16	Folia A-4 do laminowania, 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	5
17	Folia A-5 do laminowania , 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	3
18	Gazetownik wykonany z tworzywa sztucznego	szt.	30
19	Grzbiety do bindowania plastikowe 8 mm (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	1
20	Grzbiety do bindowania plastikowe 12 mm (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	1
21	Grzbiety do bindowania plastikowe 22 mm (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	3
22	Gumka ścierająca grafit, nie uszkadzająca papieru, typu STEADLER lub równoważna	szt.	70
23	Gumki recepturki (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	20
24	Igła do archiwizacji (uszko na sznurek lniany, długość igły minimum 17,50 cm)	szt.	20
25	Kalkulator biurowy o funkcjach: 12-pozycyjny wyświetlacz, posiadający klawisz cofania, klawisz podwójnego zera, podwójne zasilanie, funkcję obliczenia marży, zaokrąglenia wyników. Wymiary kalkulatora minimum: 153 mm x 199 mm x 30,5 mm np. Citizen lub równoważny	szt.	10
26	Karta biała, Plus 760 mikronów o wymiarach: 8,50 cm x 5,40 cm	szt.	200
27	Klej w sztyfcie minimum 35 g, zgodny z normami CE, dobrze klejący papier, tekturę, fotografie typu AMOS lub równoważny	szt.	100
28	Klips do papieru metalowy 19 mm	op.	20
29	Klips do papieru metalowy 32 mm	op.	20
30	Klips do papieru metalowy 50 mm	op.	20
31	Koperta A-5 bąbelkowa	szt.	20
32	Koperta A-4 bąbelkowa	szt.	100

33	Koperta A-3 bąbelkowa	szt.	50
34	Koperta A-4 biała samoklejąca	szt.	2000
35	Koperta A-4 z rozszerzanym dnem	szt.	50
36	Koperta C4 brązowa samoklejąca z rozszerzanym dnem	szt.	200
37	Koperta szara E-4 samoklejąca rozszerzana	szt.	150
38	Koperta bezkwasowa A-4 spełniająca wymogi określone w rozporządzeniu MK i DN z dn. 20.10.2015r. (wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku p od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej >0,4 mol/kg, liczbie Kappa, <5 i gramaturze od 160 do 800 g/m ²)	szt.	3000
39	Korektor w taśmie (długość taśmy minimum 8 m, szerokość minimum 5 mm) typu SCOTCH lub równoważny	szt.	150
40	Kostka papierowa o wymiarach: 85 x 85 mm (minimum 500 kartek sklejonych na jednym brzegu)	szt.	300
41	Kredki ołówkowe 12 kolorów typu STAEDTLER lub równoważne	op.	10
42	Listwy wsuwane 6 mm wykonane z tworzywa plastikowego (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	5
43	Listwy wsuwane 15 mm wykonane z tworzywa plastikowego (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	3
44	Listwy wsuwane 30 mm wykonane z tworzywa plastikowego (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	3
45	Magnes do gablot (minimum 10 szt. w opakowaniu)	op.	5
46	Marker do tablic suchocieralnych różne kolory, okrągła końcówka (1-3 mm)	szt.	15
47	Marker olejowy PX-203 z końcówką igłową z tuszem wodoodpornym lub równoważny	szt.	5
48	Marker permanentny o ściętej końcówce (różne kolory) typu PENTEL lub równoważny	szt.	100
49	Naboje pasujące do pióra Parker – długie	szt.	200
50	Naboje pasujące do pióra Waterman – długie	szt.	30
51	Notes samoprzylepny o wymiarach: 36 mm x 36 mm (minimum 100 kartek)	szt.	100

52	Notes samoprzylepny o wymiarach: 76 mm x76 mm (minimum 100 kartek)	szt.	300
53	Nożyczki o długości minimum 21 cm z nierdzewnej stali, uchwyty oblewane czarnym, odpornym na złamanie plastikiem	szt.	40
54	Nóż do papieru	szt.	5
55	Obwoluta A-4 do segregatora nieelektryzująca się (groszek)	szt.	5000
56	Obwoluta A-5 do segregatora nieelektryzująca się (groszek)	szt.	200
57	Ofertówka A-4 twarda, przezroczysta, z otwartymi dwoma brzegami (L)	szt.	500
58	Okładki A-4 chromolux do bindowania (minimum 100 szt. w opakowaniu) - różne kolory	op.	10
59	Ołówek techniczny (grafit: B, 2B,HB, H), odporny na złamanie podczas temperowania typu STABILO lub równoważny	szt.	200
60	Opakowanie zbiorcze (pudło, teka) o parametrach: materiał lity bezkwasowy o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej>0, mol/kg i gramaturze od 1100 g/m², wymiary: 350 x 260x 110	szt.	400
61	Pinezki z metalową końcówką do tablic (minimum 60 szt. w opakowaniu)	op.	20
62	Pisak (flamaster) o dobrej jakości, długo piszący (różne kolory) typu STABILO PEN lub równoważny	szt.	200
63	Podkład twardy A-4 z klipsem, zamykany	szt.	15
64	Poduszka do stempli o wymiarach minimum: 10 cm x 6,5 cm czerwona, nasączona (czerwona, bordowa, czarna, fioletowa)	szt.	20
65	Poduszka do stempli o wymiarach minimum: 16,5 cm x 10 cm nasączona (kolory jak wyżej)	szt.	20
66	Poduszka okrągła do stempli metalowych - skórka o średnicy minimum 15 cm	szt.	5
67	Półka na biurko przezroczysta lub dymna	szt.	50
68	przekładki A-4 do segregatora kolorowe o wymiarach 230x105mm – minimum 100 szt. w opakowaniu	op.	20
69	Przekładki bezkwasowe, tekturowe, szare do akt o wymiarach: długość 32 cm, szerokość 21,8 cm, grubość 1 mm, przedziurkowane na jednym boku długości	szt.	4000
70	Przybornik na biurko metalowy, wielofunkcyjny (przegródki na długopis, ołówek, gumkę, cienkopisy, spinacze)	szt.	20
71	Rolka kasowa termoczuła o wymiarach: 57 mm x 30 m	szt.	100

72	Rolka kasowa termoczuła o wymiarach: 57 mm x 15 m	szt.	100
73	Rozszywacz do wszystkich rodzajów zszywek	szt.	50
74	Segregator A-4 o szerokości grzbietu 5 cm z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego folią PCV, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, na grzbiecie wsuwana etykieta.	szt.	50
75	Segregator A-4 o szerokości grzbietu 7 cm z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego folią PCV, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, na grzbiecie wsuwana etykieta.	szt.	100
76	Segregator A-5 o szerokości grzbietu 7 cm z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego folią PCV, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, na grzbiecie wsuwana etykieta.	szt.	20
77	Skalówka długość: 15cm, skala: 1:10-100/20-200/25-250/50-500	szt.	5
78	Skoroszyt A-4 (1/1) zawieszany z oczkiem, wykonany z tektury minimum 280 g, z nadrukiem	szt.	700
79	Skoroszyt A-4 (1/2) zawieszany z oczkiem, wykonany z tektury minimum 280 g, z nadrukiem	szt.	1200
80	Skoroszyt A-4 plastikowy z zawieszką, z zapisywanym papierowym paskiem brzegowym	szt.	1500
81	Skoroszyt A-4 tekturowy wpinany bez zawieszki wykonany z tektury minimum 300g	szt.	800
82	Skorowidz A-4, minimum 96- kartkowy , w twardej oprawie, kartki zszywane	szt.	20
83	Skorowidz A-5 minimum 96- kartkowy , w twardej oprawie, kartki zszywane	szt.	10
84	Skorowidz alfabetyczny do prowadzenia akt zbiorowych a.s.c. -w twardej oprawie o wymiarach: 14 x 27,5 cm	szt.	5
85	Spinacz 31T (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	150
86	Spinacz krzyżowy 41 mm (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	20
87	Spinacz PC-50 (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	100
88	Sznurek bawełniany, minimum 25 dkg (do archiwizacji)	szt.	50
89	Ścieracz do tablic suchościernych	szt.	3
90	Tablica korkowa o wymiarach: 50 cm x 60 cm	szt.	5

91	Tablica korkowa w ramie drewnianej 120 x 80	szt.	4
92	Tablica suchościernalna – flipczart na trzech nóżkach o wymiarach: 70 x 104 cm	szt.	2
93	Taśma klejąca dwustronnie o szerokości minimum 5 cm	szt.	20
94	Taśma klejąca pakowa szara o wymiarach minimum: 50mm x minimum 60 m	szt.	20
95	Taśma klejąca przezroczysta 50 mm x minimum 60 m	szt.	30
96	Taśma klejąca przezroczysta o wymiarach minimum: 18 mm x minimum 20 m	szt.	100
97	Taśma papierowa o wymiarach: 57 mm x minimum 25 m, do kalkulatora	szt.	15
98	Teczka – akta pojazdu - format pionowy, A4, kolor biały, z wklejonym metalowym wężem skoroszytowym, zamykana na gumkę, gramatura min. 380 g	szt.	4000
99	Teczka akt ewidencyjnych kierowcy - format pionowy, A4, kolor biały, z wklejonym metalowym wężem skoroszytowym, zamykana na gumkę, gramatura min. 380 g	szt.	200
100	Teczka A-4 do podpisu w twardej oprawie (minimum 10 kartek)	szt.	15
101	Teczka A-4 na akta osobowe wykonana z twardej oprawy introligatorskiej, zawierającej 3 zadrukowane wkłady A, B, C w formie skoroszytów (E)	szt.	40
102	Teczka A-4 wiązana, wykonana z tektury minimum 300 g posiadająca trzy wewnętrzne skrzydła zapobiegające wypadaniu dokumentów	szt.	400
103	Teczka A-4 z rączką zamykana na plastikowy zamek, wykonana z wielobarwnej powlekanej polipropylenem tektury o grubości 2 mm	szt.	10
104	Teczka A-4 zamykana na gumkę, wykonana z tektury minimum 400 g, barwiona i lakierowana z jednej strony posiadająca trzy skrzydła zapobiegające wypadaniu dokumentów	szt.	300
105	Teczka A-4 zamykana na rzepy, wykonana z tektury powlekanej folią polipropylenową, o szerokości grzbietu 3 cm	szt.	20
106	Teczka A-4 zamykana na rzepy, wykonana z tektury powlekanej folią polipropylenową, o szerokości grzbietu 5 cm	szt.	10
107	Teczka tekturowa z zakładkami, wiązana wg wzoru stanowiącego załącznik do OPZ*	szt.	40

108	Teczka aktowa wiązana dostosowana do rozmiaru materiałów archiwalnych o parametrach: 320 x 230 x 50, o parametrach: materiał lity bezkwasowy o wskaźniku ph od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej>04 mol/kg, liczbie Kappa<5 i gramaturze od 160 do 800 g/m², z nadrukiem	szt.	4000
109	Teczka aktowa wiązana dostosowana do rozmiaru materiałów archiwalnych o parametrach: 320 x 230 x 35, o parametrach: materiał lity bezkwasowy o wskaźniku ph od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej>04 mol/kg, liczbie Kappa<5 i gramaturze od 160 do 800 g/m², z nadrukiem	szt.	1500
110	Temperówka metalowa podwójna typu Tetis lub równoważna	szt.	40
111	Tusz do stempli metalowych (fioletowy, czarny), olejowy 25 ml typu NORIS	szt.	10
112	Tusz do stempli z gumką i polimerową płytką stemplującą o poj. 25 ml, z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszki (czerwony, bordo, zielony, czarny, fioletowy) typu NORIS lub równoważny	szt.	70
113	Wałeczek IR 40T do kalkulatora	szt.	3
114	Wąsy PCV do skoroszytu	szt.	500
115	Wkład do cienkopisu kulkowego jak w opisie: (Cienkopis kulkowy z tuszem żelowym na wymienne wkłady (różne kolory) z końcówką 0,5 mm, z gumowym uchwytem i metalowym klipssem, posiadający mechanizm przyciskowy oraz system automatycznego wyciskania typu Pentel BLN-75 lub równoważny)	szt.	150
116	Wkład do długopisu jak w opisie: (Długopis z końcówką pisania 0,7 mm, wodoodporny nieblaknący tusz, nadający się do opisywania faktur, z wymiennym wkładem, typu Flexi lub równoważny)	szt.	100
117	Worki polipropylenowe poj. 50 kg	szt.	50
118	Zakładki kolorowe indeksujące, klejące (250 szt. w opakowaniu)	op.	150
119	Zakreślacz ze ściętą końcówką z fluorescencyjnym tuszem na bazie wody do wszystkich rodzajów papieru, odporny na wysychanie typu EDING lub równoważny	szt.	300
120	Zawieszki tekturowe, szare, bezkwasowe o wymiarach: długość 22,2 cm, szerokość 6,7 cm, grubość 1 mm przedziurkowane na jednym boku długości	szt.	300
121	Zszywacz na zszywki 10, stalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa, zszywający jednorazowo 10 kartek (80g/m²), pojemność w magazynku minimum 50 szt. zszywek, typu LEITZ lub równoważny	szt.	15
122	Zszywacz na zszywki 23/15, 23/6, 23/8, solidny posiadający stalowy mechanizm, obudowę z trwałego tworzywa, zszywający minimum 100 kartek typu Eagle lub równoważny	szt.	5

123	Zszywacz na zszywki 24/6, stalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa, zszywający jednorazowo 20 kartek (80g/m ²), pojemność w magazynku minimum 50 szt. zszywek, typu LACO lub równoważny	szt.	50
124	Zszywacz z długim ramieniem - jednorazowo zszywa 40 kartek papieru, mieści 150 zszywek rozmiaru 24/6, długość 34 cm – zasięg regulowany do 30 cm	szt.	5
125	Zszywki 10, niełamące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu) do zszywacza z poz. 121	op.	100
126	Zszywki 23/15 niełamące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu)	op.	15
127	Zszywki 23/8, niełamące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu)	op.	15
128	Zszywki 24/6, niełamące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu) do zszywacza z poz. 123	op.	300

CZĘŚĆ 2 - Dostawa papieru kserograficznego

L.p.	Nazwa materiału	J.m.	liczba zamawianych szt./op./rol./ ryz/kartonów
1	Brystol o wymiarach: 70cm x 100 cm 275g/m ² (różne kolory)	szt.	20
2	Papier A-3 biały do drukarek i kserokopiarek 80g/m ² , biel 136 CIE, 500 szt. w ryzie, odporny na starzenie, posiadający europejskie oznakowanie ekologiczne (produkt opatrzony wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym zostanie uznany za spełniający wymogi)	ryza	100
3	Papier A-4 biały do drukarek i kserokopiarek 80g/m ² , biel 136 CIE, 500 szt. w ryzie, odporny na starzenie, posiadający europejskie oznakowanie ekologiczne (produkt opatrzony wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym zostanie uznany za spełniający wymogi)	ryza	5000
4	Papier A-4 do drukarek i kserokopiarek 80g/m ² , pięć intensywnych kolorów po minimum 100 szt. każdego koloru w opakowaniu	ryza	20
5	Papier A-4 kredowy biały 180 g/m ²	szt.	700
6	Papier A-4 twardy satyna 200 g/m ²	szt.	5000

7	Papier A4 écru do drukarek 160g/m2 250 sztuk w opakowaniu	op.	20
8	Papier do faxu w roli: 210 mm x 30 m	rolka	30
9	Papier do OCE TCS 500 914 mm x 110 m, 90 g/m	rolka	10
10	Papier do plotera 914 mm x 50mb	rolka	20
11	Papier szary pakowy w arkuszach o wymiarach minimum: 100 cm x 127 cm	szt.	100