

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM 2(3) Tom 1 – część opisowa Tom 2 – część graficzna Tom 3 – część zawierająca uzgodnienia		Inwestor:		Gmina Międzyzylesie Plac Wolności 1 57-530 Międzyzylesie	
Nazwa		“ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE ” - Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i instalacjami wewnętrznymi oraz roboty budowlane polegające na budowie utwardzeń pieszych i kołowych, budowie WLZ do istniejących na terenie sieci infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi			
Adres inwestycji:		Teren przy Szkole Podstawowej w Domaszkowie			
Kategoria obiektu budowlanego:		Kategoria IX, XV, VIII			
Pozostałe dane adresowe:		Działka nr ew. 781, obręb nr 0004 Domaszków, jedn. Ew. 020810_5 Gmina Międzyzylesie, powiat Kłodzki, woj. Dolnośląskie			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Architektura Projektant branży:	Mgr inż. Arch. Radosław Żubrycki	w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW	Branża architektoniczna	28 Maj 2023r	<i>Mgr inż. Arch. Radosław Żubrycki</i>
Konstrukcja / branża drogowa Projektant branży:	Mgr inż. Krzysztof Czapliński	w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr upr. 106/00/DUW	Branża konstrukcyjna	28 Maj 2023r	<i>Mgr inż. Krzysztof Czapliński</i>
Architektura Projektant sprawdzający branży:	Mgr inż. Arch. Joanna Niecko	w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr upr. 73/LuOKK/2016	Branża architektoniczna	28 Maj 2023r	<i>Mgr inż. Arch. Joanna Niecko</i>
Konstrukcja / branża drogowa Projektant sprawdzający branży:	Mgr inż. Rafał Rozentreter	w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr upr. 239/DOS/07	Branża konstrukcyjna	28 Maj 2023r	<i>Mgr inż. Rafał Rozentreter</i>

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Branża elektryczna Projektant branży:	Mgr inż. Marek Kieroń	Nr upr. 261/DOŚ/05 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń	Branża elektryczna	28 Maj 2023r	<i>Mgr inż. Marek Kieroń</i>
Branża elektryczna Projektant sprawdzający branży:	Mgr inż. Andrzej Maliński	Nr upr. 2029/89 JG w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń	Branża elektryczna	28 Maj 2023r	<i>Mgr inż. Andrzej Maliński</i>
Branża sanitarna: Projektant branży:	Mgr inż. Marek Kamiński	Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń	Branża sanitarna	28 Maj 2023r	<i>Mgr inż. Marek Kamiński</i>
Branża sanitarna: Projektant sprawdzający branży:	Inż. Nella Mickiewicz-Zajac	w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr upr. DOŚ/0006/PBKb/21	Branża sanitarna	28 Maj 2023r	<i>Inż. Nella Mickiewicz- Zajac</i>

SPIS TREŚCI


STRONA

Strona tytułowa	1
Szczegółowy spis treści	3

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

I01 – Rzut budynku szkoły.....	4
AB01 – Rzut części rozbudowywanej.....	5
AB02 – Rzut DACHU	6
AB03 – Elewacje	7
AB04 – Elewacje kolorystyka	8
AB05 – Elewacje	9
AB06 – Elewacje kolorystyka	10
AB07 – Przekrój, detale	11
AB08 – Zestawienie stolarki	12





RZUT PARTERU

SKALA 1:100

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane. Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

OZNACZENIA:

- SKUP ŻELBETOWY
- ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH GR. 30 CM; OCIEPLENIE STYROPIANEM GR. 20CM
- IZOLACJA TERMICZNA ŚCIANY Z WELNY MINERALNEJ O GR. 20 CM
- KOMIN WENTYLACJI GRANTACKINEJ
- HYDRANT PODTYPOWY DN 25 Z WĘŻEM PÓLSZTYNYM ZASIĘG 30m
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
LP. NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
1 KOMUNIKACJA	38,35
1A KOMUNIKACJA	72,70
2 SALA SPORTOWA	363,35
3 SIŁOWNIA	15,05
4 POKÓJ NAUCZYCIELI WF	14,56
5 SZATNIA DZIEWCZĄT	10,93
5A PRZEDSIÓNEK SZATNI	5,06
6 ŁAZIENKA DZIEWCZĄT	10,43
7 SZATNIA CHŁOPCÓW	10,93
8 ŁAZIENKA CHŁOPCÓW	10,43
9 POM. TECHNICZNE	7,75
10 MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	8,76
11 WC OGÓLNY	3,76
12 ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,00
13 POM. PORZĄDKOWE	3,14
14 SALA LEKCYJNA	44,10
15 SALA LEKCYJNA	44,10
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ [m²]	668,40
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m²]	764,77
KUBATURA [m³]	5564,91

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



UZGODNIONO

UZGODNIENIE Z RZECZOSZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWYCH





UZGODNIONO

UZGODNIENIE Z RZECZOSZNAWCA DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH



BRANŻA	SPES	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR	PAB	1:100	AB01
NAZWA I ADRES ZADANIA				
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO				
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MEDYKA, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE				
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU				
PROJEKT - RZUT PARTERU				
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY	SPRAWDZAJĄCY	SPRAWDZAJĄCY	SPRAWDZAJĄCY	SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY	SPRAWDZAJĄCY	SPRAWDZAJĄCY	SPRAWDZAJĄCY	SPRAWDZAJĄCY
OPRACOWANIE	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE	OPRACOWANIE



A horizontal number line starting at 0 and ending at 10m. The line is divided into four segments by tick marks. The first segment is labeled '100 cm', the second '200 cm', the third '500 cm', and the fourth '10m'.

SKALA 1:100

*Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.*

OZNACZENIA:

 KOMIN WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

 POKRYCIE DACHU – MEMBRANA DACHOWA NIEPALNA W KOLORZE CZERWONYM (warstwy pokrycia dachowego wg rysunku przekroju)


UWAGA

Na przewodach wentylacji grawitacyjnej należy zamontować nasady kominowe bez zasilania elektrycznego. Płatki śniegowe relingowe systemowe należy mocować zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PUSTKA
NAD
PARTEREM


POZA OBSZAREM OPRACOWANIA



KOLORYSTYKA




WIDOK 1-1 ELEWACJA ZACHODNIA




SKALA 1:100

ZBLIŻONY DO
RAL 9002



ZBLIŻONY DO
RAL 085 70 60



ZBLIŻONY DO
RAL 7002



ZBLIŻONY DO
RAL 8023



OZNACZENIA:

- RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE (WEWNĘTRZNE) Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLEM RYNNIEN I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023
- WYKOŃCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9002
2A - WYKOŃCZENIE NA SŁUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 085 70 60
- OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0,6 mm W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNNIEN I RUR SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOLNY
- WYKOŃCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023
- POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023
- KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTĄ OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ, TYNKOWANY, WYKOŃCZENIE W KOLORZE ELEWACJI
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM
- NASADA KOMINOWA TYPU TURBOVENT (BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO) - KOLOR SREBRNY - MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA
- PŁOTEK PRZECIWIŚNIEGOWY RELINGOWY O DL. 300 CM
- POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNA POSTACIA MALOWANE BŁĘDĄCE ODCIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI
- NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM. MATERIAŁ LITER. EKSTUDOWANA PŁYTA PCV
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)
- POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI - DESKI KOMPOZYTOWE RAL 8011




ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI

ul. Zielona Wzgórze 1 50-950 Bielogłazice białoglozice@aarz.pl tel. 514482352


BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR BO	PAB	1:100	AB03
NAZWA I ADRES ZADANIA			DATA	28 MAJ 2023
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO				
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIEDZYLEŚIE, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE				
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU				
PROJEKT - ELEWACJA ZACHODNIA				
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:				PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Zubrycki Nr upr. 68/LicZK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej bto				Radosław Zubrycki
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:				
Mgr inż. arch. Joanna Niedo Nr upr. 73/LicZK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej bto				Joanna Niedo
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:				
Mgr inż. Krzysztof Czapiński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto				Krzysztof Czapiński
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:				
Mgr inż. Rafał Rozemnie Nr upr. 238/00/07 upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto				Rafał Rozemnie
				STRONA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE




KOLORYSTYKA

ZBLIŻONY DO
RAL 9002



ZBLIŻONY DO
RAL 085 70 60




ZBLIŻONY DO
RAL 8023



DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM



OZNACZENIA:

- RYNNY Oraz RURY SYSTEMOWE I WEWNĘTRZNE I Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLEM RYNEN I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023
- WYKOŃCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9002 2A - WYKOŃCZENIE NA ŚLUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 085 70 60
- OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNEN I RUR SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY
- WYKOŃCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023
- POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023
- KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTĄ OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ, TYNKOWANY, WYKOŃCZENIE W KOLORZE ELEWACJI
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.6 MM
- NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT (BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO) - MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA
- PŁOTEK PRZECIWNIEGOWY RELINGOWY O DL. 300 CM
- POSTACIE MAŁOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNA POSTACIĄ MAŁOWANE BŁĘDĄCE ODCIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI
- NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM, MATERIAŁ LITER: EKSTRUOWANA PŁYTA PCV
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)
- POSZYCIĘ DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI - DESKI KOMPOZYTOWE RAL 8011

WIDOK 2-2
ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1:50

A POSADZKA PARTERU
POSADZKA - OKŁADZINA 2 cm
WYLEWKA BETONOWA GR. 60 mm ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA POLIETYLENOWA PEJ 0.3 mm
STYROPIAN TWARDE EPS-100 GR. 2X10cm
HYDROIZOLACJA - 2X PAPA TERMOCIEPŁA
PODKŁAD Z BETONU KLASY B-15 GR. 10 CM
PODLUDOWA ZE ŻWIURU GR. 20cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

B STROP NAD ŁĄCZNIKIEM
WELNA MINERALNA O GR. 18 CM MIĘDZY JĘTKAMI
FOLIA PAROIZOLACYJNA
KONSTRUKCJA METALOWA PODWIESZONA STROPU
PŁYTY GIPSOWE PERFOROWANE

C POKRYCIE DACHU NAD ŁĄCZNIKIEM
DACHÓWKA CERAMICZNA
LATTY O WYM. 4X6 CM
KONTRATY O WYM. 4X6 CM
FOLIA WATROIZOLACYJNA
WIEŻBA DACHOWA TRADYCYJNA DREWNIANA



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI
Ul. Zielona Włostka 1 15-000 Białogóra biuro@aarz.pl tel. 514482352

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR BO	PAB	1:100	AB04

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA 28 MAJ 2023
**BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO**
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
PROJEKT - ELEWACJA WSCHODNIA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. Radosław Zubrycki Nr upr. 68/LicK020145/OW upr. bud. w spec. architektonicznej bto	Radosław Zubrycki
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Joanna Niedo Nr upr. 73/LicK02016 upr. budowlane w spec. architektonicznej bto	Joanna Niedo
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:	
Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/D/OW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto	Krzysztof Czapliński
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Radek Rozentrom Nr upr. 239/DO/07 upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto	Radek Rozentrom
STRONA	

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISIEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE




ZBLIŻONY DO
RAL 9002

ZBLIŻONY DO
RAL 085 70 60

ZBLIŻONY DO
RAL 7002

ZBLIŻONY DO
RAL 8023

KOLORYSTYKA



OZNACZENIA:

- RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE (WENETRZNE) Z BLACHY
CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLEM
RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023
- WYKOŃCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9002
2A - WYKOŃCZENIE NA ŚLUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 085 70 60
- OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0,6 mm
W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY
- WYKOŃCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONANY
Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023
- POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023
- KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTA OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ,
TYNKOWANY, WYKOŃCZENIE W KOLORZE ELEWACJI
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA
- NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT (BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO)
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA
- PŁOTEK PRZECIWIŚNIEGOWY RELINGOWY O DL. 300 CM
- POSTACIE MAŁOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR
BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNA POSTACIĄ MAŁOWANE
BLEDĄCE ODDIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI
- NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM
MATERIAŁ LITER: EKSTRODOWANA PŁYTA PCV
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)
- POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
- DESKI KOMPOZYTYWE RAL 8011



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRZYCKI

ul. Zielona Włocza 1 10-000 Włocza biuro@aarz.pl tel. 514402302

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR BO	PAB	1:100	AB05

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA 28 MAJ 2023

**BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO**
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKT - ELEWACJA PÓŁNOCNA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. Radosław Zubrzycki Nr upr. 68/LC/OK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej bto	Radosław Zubrzycki
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Joanna Niedo Nr upr. 73/LC/OK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej bto	Joanna Niedo
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:	
Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto	Krzysztof Czapliński
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Radosław Rozemster Nr upr. 239/OO/07/upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto	Radosław Rozemster
STRONA	


ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY


PROJEKTOWANA SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM

WIDOK 3-3 ELEWACJA PÓŁNOCNA

SKALA 1:50



**ZBLIŻONY DO
RAL 085 70 60**



ZBLIŻONY DO
RAL 7002



ZBLIŻONY DO
RAL 8023



Architectural elevation drawing of a building facade. The drawing includes the following elements and annotations:

- Dimensions:**
 - Overall height: 11.94
 - Section height: 4.33
 - Section width: 7.61
 - Section width: 7.61
- Annotations:**
 - WYŚCIE NA DACH – OKRĘGŁY TERMOIZOLACJA ALUMINIOWA Z KOSZEM. ZAWIESZANA, WODOWNIA DO ELEWACJA O SZER. 50CM.
 - PROJEKTOWANE ZAGASZENIE SZKLANE
 - WYŁĄCZNIK POŻ.
- Numbered Callouts:**
 - 1: Gutter
 - 2: Window
 - 3: Window
 - 4: Foundation
 - 5: Roof
 - 6: Window
 - 7: Window
 - 8: Window
 - 9: Window
 - 10: Window
 - 11: Window
 - 12: Window
 - 13: Window
 - 14: Roof


OZNACZENIA:

- | | |
|----|--|
| 1 | RYNNY CIEPŁY RURY SYSTEMOWE (WEWNĘTRZNE) Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BIAŁY, ZŁOŻONE Z KOLOREM RYNNY I RUR SPŁUSTOWYCH (STĘPIENIEGO BUDOWY RAŁ023 |
| 2 | WYKONCENIE ELEWACJI - TYNK ZWYKŁY RYNNY ARILOVY BARWIONY W MASIE O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ŻŁYBOWY DO RAŁ 9002
2A - WYKONCENIE NA SŁUPACH - KOLOR CYNKOWY DO RAŁ 085 70 60 |
| 3 | OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0,6 mm W KOLORZE BIAŁYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNNI I RUR SPŁUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY |
| 4 | WYKONCENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONCENIE Z MARMOLITU W KOLORZE PŁASKOWYM ŻŁYBOWY DO RAŁ8023 |
| 5 | POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKĄ ŻŁYBOWĄ RAŁ 8023 |
| 6 | KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTY OCHRONNA BĘTONOWA, PREFABRYKOWANA, TYNKOWANA, WYKONCENIE W KOLORZE ELEWACJI |
| 7 | STOLARKA ZWYKŁA WIG ZAWIESIENIA STOLARKI |
| 8 | PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM |
| 9 | NASADA KOMINOWA TYPU TURBOTEN (BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO)
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAŁ STAŁ CYNKOWANA |
| 10 | PŁOTEK PRZECIWCIEWIOGNO REINFORCY DO DL. 300 CM |
| 11 | POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR ŻYŁBOWY DO RAŁ 8016, ZA GŁÓWNA POSTACIA MALOWANE BŁĘDZIE ODCIENIE W GRADACIE DO BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI |
| 12 | NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM OGRANICZAJĄCĄ
MATERIAŁ LITER: EKSTRUZOWANA PŁYTA PCV |
| 13 | OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65) |
| 14 | POSZCZEG. Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
- DESEK KOMPOZYTOWE RAŁ 8011 |



BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR BO	PAB	1:100	AB06
NAZWA I ADRES ZADANIA			DATA	28 MAJ 2023
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO DZIAŁKA O NR EW. 187 OBRĘB DOMOSZÓW, GMINA MIĘDZYSILESIE, POWIAT ŁÓDZKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE				
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU				
PROJEKT - ELEWACJA POŁUDNIOWA				
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:				PODPIS
Mg inż. arch. Radosław Żubrzyński Nr upr. 664.0Kw000214GW, upr. bud. w spec. architektonicznej budowlanej				<i>Radosław Żubrzyński</i>
Mg inż. arch. Katarzyna Wójcikowska Nr upr. 70.0LW0002076 upr. budowlanej w spec. architektonicznej budowlanej				<i>Katarzyna Wójcikowska</i>
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:				
Mg inż. Krzysztof Czapalski Nr upr. 19005.0D01 upr. budowlanej w spec. konstrukcyjno-budowlanej budowlanej				<i>Krzysztof Czapalski</i>
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:				
Mg inż. Rafał Rozencwetter Nr upr. 23905.0D01 upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej budowlanej				<i>Rafał Rozencwetter</i>

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE



STRONA

