LOKALIZACJA KANAŁU TECHNICZNEGO

skala 1:50



A-A



ELEMENT EL.1

skala 1:5



Uwaga: Spawać do kontownika co 0,40m.
Wykonać 30 szt.

DETAL A

skala 1:10



Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A-IIIN ⌀ 10
KANAŁ	1	61	10	12,00	20	20	240,00
		62	10	1,10	78	78	85,80
		63	10	1,55	78	78	120,90
		64	10	1,35	39	39	52,65
Długość wg średnic (m)							499
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,62
Masa łączna wg średnic (kg)							308,10
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							308,10
Ogółem (kg)							308,10

BETON C25/30 (B30) – V = 8,44m^3

MATERIAŁY:

Stal zbrojeniowa: A-IIIN B500SP-Epstal
Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Otulina: 25mm

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m]
2. Kształkowanie i łączenie prętów zbrojeniowych wykonać zgodnie z PN-B-03264:2002 r.
3. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.

Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:
0	18.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI	A.S.	

OBIEKT:	BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działki nr: 418/25; 489/25
TEMAT:	*Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem i infrastrukturą techniczną*
INWESTOR:	Ciepłownia Rydułtowy ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy KOGEN Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy
Tytuł rysunku:	POSADZKA - PRZEKROJE ZBROJENIOWE KANAŁU TECHNICZNEGO

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI		116/00
Sprawdził:			
Opracował:	inż. Arkadiusz SZOSTEK		
Opracował:			

Branża: KONSTRUKCJA
Data: 02. 2020 r.
Numer projektu: T_03_20
Format: A2
Skala: 1:50, 1:25
Nr rysunku: KW/13

44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312

TECHMEKO