

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**NAZWA INWESTYCJI :**   Przebudowa budynku - Instalacja wywiewna z pomieszczeń

**ADRES INWESTYCJI :**   Warszawa, ul. Jasna 2/4

**INWESTOR :**            Naczelny Sąd Administracyjny

**ADRES INWESTORA :**   Warszawa, ul. Boduena 3/5

**BRANŻA :**             Sanitarna

## SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .....	3
2. MATERIAŁY.....	3
3. SPRZĘT.....	3
4. TRANSPORT.....	3
5. WYKONANIE ROBÓT.....	3
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .....	4
7. ODBIÓR ROBÓT .....	4
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....	4

## **1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót instalacyjnych do zadania: Wykonanie instalacji wywiewnej z pomieszczeń w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie.

### **1.2. Zakres stosowania ST**

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

### **1.3. Określenia podstawowe.**

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji w budynku jak w pkt. 1.1 zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty niezbędne do jego wykonania.

### **1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:**

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót jak w pkt. 1.1

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z umową, projektem technicznym, pozostałymi wskazaniami ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

## **2. MATERIAŁY**

Materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

## **3. SPRZĘT**

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanego sprzętu do wykonywania robót.

## **4. TRANSPORT**

Materiały instalacyjne dostarczane na budowę samochodem ciężarowym standardowym ze skrzynią załadunkową lub dowolnymi środkami zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.

Załadunek materiałów, transport i ich rozładunek przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” – wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcją dostarczoną przez producenta systemu i obowiązującymi normami i przepisami.

Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń, należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.

Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.

UWAGA:

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz właściwe wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia i życia, zatrudnionego personelu na budowie.

## **7. ODBIÓR ROBÓT**

7.1. Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiorom częściowym mogą podlegać prace zanikające, stanowiące etapy funkcjonalne i mające istotny wpływ na realizację całości zadania.

7.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji;
- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;

7.3. O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego.

7.4. Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych.

## **8. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Podstawą płatności jest umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Projektant

Mgr inż. Jacek Gawryluk

