

- wykonać ściany murowane z cegły pełnej
- wykończyć płytkami gresowymi do wys. min. 200 cm

- wykonać sufity podwieszane rastrowe 60x60 cm z wodoodpornych płyt g-k
- uwzględnić projektowane obudowy instalacji oraz elementy oświetleniowe i wentylacyjne zgodnie z rzutem
- w razie braku możliwości zabudowy instalacji należy pozostawić bez zmian
- istniejące podciągi pozostawić bez obudowy, malować na biało

- wykończyć płytkami gresowymi do wys. min. 200 cm/pozostawić odkrytą cegłę pokrytą lakierem o wysokim parametrze odporności
- dokonać oceny stanu technicznego istniejących, w razie potrzeby wzmocnić, wyrównać, nałożyć nowy tynk

- płytki gresowe antypoślizgowe
- wylewka betonowa samopoziomująca
- warstwy istniejące

ZADANIE:		BO L16/05/X - Szkolna toaleta na miarę XXI w.	
TEMAT: <b>PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW MĘSKICH I ŻEŃSKICH PRZY KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 W KATOWICACH PRZY UL. WYZWOLENIA 18</b>			
INWESTOR :		LOKALIZACJA:	
Miasto Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4		ul. Plac Wyzwolenia 18 40-423 Katowice pow.: m. Katowice, gm. Katowice, woj. śląskie, dz. nr 1433/86, 895/86 obręb 0008 - Mysłowice Las	
ZAMAWIAJĄCY:			
Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego z siedzibą przy ul. Pl. Wyzwolenia 18 w Katowicach			
NAZWA RYS.:			
PRZEKRÓJ A-A			
SKALA:	1:50	NR RYS.:	W3
DATA:	MARZEC 2024		
AUTORZY:		PODPIS :	
mgr inż. arch. Aleksandra Nurek nr upr.405/01			
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS :	
mgr inż. arch. Przemysław Płowiecki nr upr. KL-31/2000			
KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.			