

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Leki, substancje recepturowe IV**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

1. Do §6 ust.9 wzoru umowy. Prosimy o modyfikację treści §6 ust.9 wzoru umowy, poprzez konkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo – cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 30%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 30% mniejszych lub o 30% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §6 ust.9 wzoru umowy jest na tyle ogólna oraz nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym, nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. W wyroku z dnia 17 listopada 2023 roku (sygn. akt: KIO 3212/23) KIO uwzględniła odwołanie wniesione przez wykonawcę Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu na dostawy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, dotyczące analogicznych zapisów umownych, uznając za uzasadnione zarzuty naruszenia art. 99 ust. 1, art. 433 pkt 4, art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.). KIO w wyżej przywołanym wyroku stwierdziła, że Zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany wskazać minimalną ilość każdego zamawianego produktu, zgodnie z treścią wynikającą z art. 433 pkt 4 PZP, a także uznała, że Zamawiający ma bezwzględny obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały oraz jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia w ramach korzystania z prawa opcji, co wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP. KIO uznała, że chociaż Zamawiający dysponuje ograniczonymi możliwościami w zakresie precyzyjnego określenia zapotrzebowania na poszczególne produkty, a rodzaj i ilość towarów koniecznych do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych są uzależnione od różnych okoliczności, to jednak ich zaistnienie nie ma wpływu na zapisy umowy, które naruszają art. 99 ust. 1 PZP, art. 433 pkt 4 PZP i art. 441 ust. 1 PZP. Izba potwierdziła, że norma wynikająca z art. 433 pkt 4 PZP, która zakazuje wprowadzania postanowień przewidujących możliwość dowolnego ograniczenia zakresu zamówienia, bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron oraz norma wynikająca z art. 441 ust. 1 PZP, która określa zasady korzystania z prawa opcji, nakazująca opisywać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych oraz jednoznacznych postanowień, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Ponadto, żadne inne przepisy PZP nie ograniczają ani nie wyłączają zastosowania tych norm w przypadkach wystąpienia okoliczności mających wpływ na rodzaj i ilość towarów stanowiących zapotrzebowanie podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne. KIO stwierdziła też, że wszelkie okoliczności, które powodują, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile dokładnie produktów będzie potrzebował, nie mogą powodować naruszenia art. 99 ust. 1 PZP, który nakazuje jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale opisać przedmiot zamówienia, w tym przypadku poprzez podanie liczby asortymentu, do której zamierza zmniejszyć lub zwiększyć zakres zamówienia w zakresie każdego produktu. KIO wskazała, że w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, każda z części zamówienia stanowi

odrębne zamówienie. W związku z tym, opis przedmiotu zamówienia, który przewiduje dowolne zwiększanie lub zmniejszanie ilości produktów z wybranych pozycji asortymentu, w tym całkowitą rezygnację z niektórych pozycji asortymentu, należy uznać za niejednoznaczny, niewyczerpujący, nieprecyzyjny, nieuwzględniający wszystkich wymagań oraz okoliczności, mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Izba zauważyła, że możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w istocie stanowi opcję, co potwierdza art. 31 ust. 2 PZP, z którego wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. KIO wywnioskowała także, że gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, opcja stanowi instrument, który pozwala Zamawiającemu na nabycie produktów w ilości adekwatnej do zmian w zakresie jego potrzeb, występujących po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający ma więc możliwość zastrzeżenia w umowie „opcji w górę”, przewidującej zwiększenie zakresu zamówienia oraz „opcji w dół”, pozwalającej na ograniczenie zakresu zamówienia. Nie jest nieprawidłowe zawarcie obu tych możliwości w jednym postanowieniu umowy czy też powiązanie ich ze sobą, ale przy ograniczaniu zakresu zamówienia należy przestrzegać zasady wynikającej z treści art. 433 pkt 4 PZP, natomiast w zakresie, gdzie zwiększenie zakresu zamówienia stanowi opcję, należy stosować się do reguł wynikających z art. 441 ust. 1 PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2.

2. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §6 ust.12, §11 ust.3 ppkt c) wzoru umowy)?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaproponowanie zamiennika w cenie przetargowej lub pokrycia różnicy w cenie w przypadku zakupu interwencyjnego.

Pytanie 3.

3. Do treści §6 ust.15 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4.

4. Do §8 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie bardziej jednoznacznego zapisu o karze w wysokości 0,3% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 1 - ACIDUM SALICYLICUM ZMIKRONIZWANY, Acidum salicylicum niezmikronizowany?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 2 - ACIDUM BORICUM ZMIKRONIZWANY, Acidum boricum niezmikronizowany?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 3 - ANAESTHESINUM, Benzocainum micron.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 7 - CALCIUM CARBONICUM 375g, 4 opakowań Calcii carbonas 100g z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 14 - LACTOSUM 375g, 4 opakowań Lactosum monohydricum 100g z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 18 - PARAFFINUM LIQ 1kg

45 j.m., 57 opakowań Paraffinum liquidum 800g z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 21 – RESORCINUM 38g, 4 opakowań Resorcinolum 10g z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 22 – SPIRYTUS CZYSTY 70 % 8 litrów, 8 opakowań Ethanolum 800g, gęstość 0,79g/ cm³?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 30 – OLEUM RAPAE 45 litrów, 52 opakowań Oleum Rapae 800g gęstość 0,91g/cm³ z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 32 – NATRIUM CITRICUM 150g Natrii citras 100g z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15.

1. Dotyczy paragraf 2. Wymagania Stawiane Wykonawcy punkt 1. Przedmiot Zamówienia podpunkt 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

*Wykonawca może zaoferować **wyłącznie wyroby medyczne**, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. Nr 974 ze zm.) – deklaracja zgodności z CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych. - Nie dotyczą substancji recepturowych, nie są one wyrobami medycznymi. Czy Zamawiający zmieni zapis SWZ?*

Odpowiedź: Zamawiający dopisze: (nie dotyczy substancji recepturowych).

Pytanie 16.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań - **gramatury** w przypadku płynów, proszków, kropli, syropów, granulatów, maści, kremów etc. niż podana przez Zamawiającego.

Przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.; zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego sposobem przeliczenia ilości opakowań handlowych

Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Jednocześnie prosimy o wskazanie, w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań? Do dwóch miejsc po przecinku czy też zaokrąglając w górę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17.

1. Czy Zamawiający na potrzeby obliczeniowe wyrazi zgodę ma zamianę jednostki miary „**ml na g i odwrotnie**” tzn. **1ml=1g ; 1g=1ml** w przypadku gramatury - syropów, kremów, maści, substancji recepturowych itp. przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego postaci dla danego preparatu ; np. woda utleniona 3% 100 g = woda utleniona 3% 100 ml i odwrotnie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18.

1. Dotyczy pakiet 3
Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w opakowaniach dowolnej wielkości tak, by sumaryczna masa/objętość preparatu z kolumny ilość była zgodna ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów w opakowaniach innej wielkości niż określona w formularzu asortymentowym ?

W przypadku zgody proszę wskazać sposób przeliczenia :

- podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę,
- ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglenie zgodne z regułą matematyczną)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20.

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku podając ostatnią cenę sprzedaży oraz adekwatną uwagę pod pakietem w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest jego tymczasowy brak dostępności na rynku farmaceutycznym a nie ma innego leku równoważnego, którym można byłoby go zastąpić ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z uwagą pod pakietem.

Pytanie 21.

1. Czy Zamawiający dopuści odpowiednie przeliczenie i podanie cen za opakowanie handlowe w pozycjach, gdzie jednostką miary są sztuki, butelka, fiolka, amp. itp.?

Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22.

1. Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparaty dostępne na jednorazowe zezwolenie Ministra Zdrowia w przypadku, gdy tylko takie są dostępne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku w pozycjach, gdzie jednostką miary jest mg, but, fiol, szt itd.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.