

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z ramieniem wysięgnikowym z głowicą koszącą.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191686680

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Pucka 11

1.4.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zarzaddrogowy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarzaddrogowy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062937/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-21 10:27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00058711/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

I. Ciągnik rolniczy – 1 sztuka

1. DANE OGÓLNE

- 1.1. urządzenie fabrycznie nowe,
- 1.2. masa własna nie mniejsza niż 4000 kg,
- 1.3. szerokość minimalna ciągnika nie mniejsza niż 1900 mm,
- 1.4. gwarancja: od 12 m-cy do 36 m-cy.

UWAGA: okres gwarancji ciągnika jest jednym z kryteriów oceny ofert.

2. SILNIK

- 2.1. moc – minimum 155 KM, maksimum 175 KM,
- 2.2. sześciocyldrowy, chłodzony cieczą, z zapłonem samoczynnym, turbo z intercoolerem,
- 2.3. pojemność nie mniejsza niż 6000 cm³,
- 2.4. spełniający normy emisji spalin Stage V ,
- 2.5. pojemność zbiornika paliwa minimum 120 litrów,
- 2.6. rodzaj paliwa: olej napędowy.

3. NAPĘD

- 3.1. zautomatyzowana skrzynia biegów,
- 3.2. liczba biegów – minimum 15 w tył i minimum 20 w przód,
- 3.3. napęd na 4 koła (4WD),
- 3.4. skrzynia biegów zsynchronizowana z rewersem hydraulicznym,
- 3.5. prędkość transportowa ciągnika z osprzętem nie mniejsza niż 40 km/h.

4. UKŁAD HAMULCOWY

- 4.1. hamulce wielotarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie,
- 4.2. hamulec postojowy, mechaniczny, sterowany ręcznie.

5. UKŁAD HYDRAULICZNY

- 5.1. tył ciągnika – 4 pary gniazd hydraulicznych,
- 5.2. przód ciągnika – min. 1 para gniazd hydraulicznych na przednim TUZ-ie,
- 5.3. przedni i tylny TUZ,
- 5.4. hydraulika minimum LS 110l/min,
- 5.5. hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego.

6. WOM

- 6.1. elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem,
- 6.2. WOM przedni – prędkość 1000 obr/min,
- 6.3. WOM tylny – minimum 3 prędkości, 540/540E/1000 obr/min..

7. KABINA

- 7.1. amortyzowana kabina klimatyzowana, wentylowana, ogrzewana,
- 7.2. kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz,
- 7.3. fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, regulowany, z pasami bezpieczeństwa,
- 7.4. fotel pasażera z pasami bezpieczeństwa,
- 7.5. lusterka – lewe, prawe, wsteczne wewnątrz kabiny,
- 7.6. wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby,
- 7.7. minimum dwa tylne światła robocze umieszczone w górnej części, na kabinie,
- 7.8. radio z kompletną instalacją,
- 7.9. lampa ostrzegawcza koloru żółtego „kogut”.

8. WYPOSAŻENIE

- 8.1. ogumienie minimum: przód - 480 R28, tył - 600 R38,

- 8.2. błotniki skrętne kół przednich,
- 8.3. błotniki kół tylnych,
- 8.4. gaśnica,
- 8.5. trójkątną tablicę wyróżniającą,
- 8.6. trójkąt ostrzegawczy,
- 8.7. apteczka z wymaganym wyposażeniem,
- 8.8. dwa komplety kluczyków do pojazdu.

9. WYMAGANE DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM)

- 9.1. instrukcja obsługi pojazdu w wersji papierowej i elektronicznej,
- 9.2. homologacja: dopuszczenie do ruchu drogowego, na dwie osoby,
- 9.3. karta lub książka gwarancyjna,
- 9.4. katalog części zamiennych,
- 9.5. książka serwisowa,
- 9.6. deklaracja zgodności CE,
- 9.7. inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.

II. Ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą – 1 komplet

10. RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE

- 10.1. fabrycznie nowe,
- 10.2. niezależny układ hydrauliczny – własna chłodnica oraz pompa,
- 10.3. wałek WOM,
- 10.4. zbiornik oleju od 65 do 240 litrów,
- 10.5. zasięg pracy ramienia w poziomie minimum 5,5 metra, maksimum 7 metrów,
- 10.6. obrót ramienia w poziomie minimum 90°,
- 10.7. szerokość transportowa nie większa niż 2 metry,
- 10.8. system zabezpieczający ramię,
- 10.9. trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika,
- 10.10. sterowanie z kabiny operatora,
- 10.11. okres gwarancji 12 miesięcy.

11. GŁOWICA KOSZĄCA

- 11.1. fabrycznie nowa,
- 11.2. pływająca głowica tnąca – minimum 120 centymetrów długości,
- 11.3. kąt obrotu głowicy w zakresie +/-180°,
- 11.4. liczba noży – min. 20 szt.,
- 11.5. okres gwarancji 12 miesięcy,

12. WYMAGANE DOKUMENTY (RAMIĘ + GŁOWICA)

- 12.1. instrukcja obsługi pojazdu w wersji papierowej i elektronicznej,
- 12.2. karta lub książka gwarancyjna,
- 12.3. katalog części zamiennych,
- 12.4. książka serwisowa.

Warunki pozostałe

- Ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą musi być kompatybilne z oferowanym ciągnikiem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy, miejsce dostawy: Obwód Drogowy w Sławoszynie, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa
- Wykonawca dokona dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia na własny koszt, zapewniając wszelkie środki bezpieczeństwa zarówno na czas transportu, jak i załadunku/rozładunku.

- Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia (ciągnik i ramię wyciągnikowe z głowicą koszącą) muszą być kompletne i gotowe do pracy bezpośrednio po doręczeniu do Zamawiającego.
- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do przewidzianej przez producenta minimalnej pojemności zbiornika paliwa pojazdu.
- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób, w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenie odbędzie się w dniu odbioru lub w innym uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia urządzeń. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pisemne zaświadczenie o jego odbyciu.
- Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszącej od 12 do 36 m-cy (okres gwarancji oferowany dla ciągnika stanowi kryterium wyboru oferty – rozdział XX SWZ) oraz 12 miesięcy dla ramienia wyciągnikowego z głowicą koszącą, bez limitu motogodzin. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru dostarczonego sprzętu.
- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji, bez dodatkowej opłaty.
- Wykonawca winien dysponować:
 - 1) serwisem stacjonarnym znajdującym się w odległości nie większej niż 150 km od miejsca dostawy przedmiotu zamówienia tj. Obwód Drogowy w Sławoszynie ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa
 - 2) lub serwisem mobilnym.Wszystkie koszty dojazdu do siedziby pokrywa Wykonawca. W przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie, koszty transportu do serwisu i z powrotem do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy gwarancyjnej przez serwis w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od powiadomienia o usterce. Powiadomienie może nastąpić drogą elektroniczną lub telefonicznie.
- Naprawa gwarancyjna powinna zostać wykonana w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia o zaistniałej usterce. W przypadku gdyby naprawa wymagała wymiany części które należy sprowadzić z zagranicy, termin do usunięcia awarii nie może przekroczyć 21 dni od dnia zgłoszenia usterki.

Po zmianie:

I. Ciągnik rolniczy – 1 sztuka

1. DANE OGÓLNE

- 1.1. urządzenie fabrycznie nowe,
- 1.2. masa własna nie mniejsza niż 4000 kg,
- 1.3. szerokość minimalna ciągnika nie mniejsza niż 1900 mm,
- 1.4. gwarancja: od 12 m-cy do 36 m-cy.

UWAGA: okres gwarancji ciągnika jest jednym z kryteriów oceny ofert.

2. SILNIK

- 2.1. moc – minimum 155 KM, maksimum 175 KM,
- 2.2. sześciocylindrowy, chłodzony cieczą, z zapłonem samoczynnym, turbo z intercoolerem,
- 2.3. pojemność nie mniejsza niż 6000 cm³,
- 2.4. spełniający normy emisji spalin Stage V ,
- 2.5. pojemność zbiornika paliwa minimum 120 litrów,
- 2.6. rodzaj paliwa: olej napędowy.

3. NAPĘD

- 3.1. zautomatyzowana skrzynia biegów,

- 3.2. liczba biegów – minimum 15 w tył i minimum 17 w przód,
- 3.3. napęd na 4 koła (4WD),
- 3.4. skrzynia biegów zsynchronizowana z rewersem hydraulicznym,
- 3.5. prędkość transportowa ciągnika z osprzętem nie mniejsza niż 40 km/h.

4. UKŁAD HAMULCOWY

- 4.1. hamulce wielotarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie,
- 4.2. hamulec postojowy, mechaniczny, sterowany ręcznie.

5. UKŁAD HYDRAULICZNY

- 5.1. tył ciągnika – 4 pary gniazd hydraulicznych,
- 5.2. przód ciągnika – min. 1 para gniazd hydraulicznych na przednim TUZ-ie,
- 5.3. przedni i tylny TUZ,
- 5.4. hydraulika minimum LS 110l/min,
- 5.5. hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego.

6. WOM

- 6.1. elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem,
- 6.2. WOM przedni – prędkość 1000 obr/min,
- 6.3. WOM tylny – minimum 3 prędkości, 540/540E/1000 obr/min..

7. KABINA

- 7.1. amortyzowana kabina klimatyzowana, wentylowana, ogrzewana,
- 7.2. kabina jednodrzwiowa zamykana na klucz,
- 7.3. fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, regulowany, z pasami bezpieczeństwa,
- 7.4. fotel pasażera z pasami bezpieczeństwa,
- 7.5. lusterka – lewe, prawe, wsteczne wewnątrz kabiny,
- 7.6. wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby,
- 7.7. minimum dwa tylne światła robocze umieszczone w górnej części, na kabinie,
- 7.8. radio z kompletną instalacją,
- 7.9. lampa ostrzegawcza koloru żółtego „kogut”.

8. WYPOSAŻENIE

- 8.1. ogumienie minimum: przód - 480 R28, tył - 600 R38,
- 8.2. błotniki skrętne kół przednich,
- 8.3. błotniki kół tylnych,
- 8.4. gaśnica,
- 8.5. trójkątną tablicę wyróżniającą,
- 8.6. trójkąt ostrzegawczy,
- 8.7. apteczka z wymaganym wyposażeniem,
- 8.8. dwa komplety kluczyków do pojazdu.

9. WYMAGANE DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM)

- 9.1. instrukcja obsługi pojazdu w wersji papierowej i elektronicznej,
- 9.2. homologacja: dopuszczenie do ruchu drogowego, na dwie osoby,
- 9.3. karta lub książka gwarancyjna,
- 9.4. katalog części zamiennych,
- 9.5. książka serwisowa,
- 9.6. deklaracja zgodności CE,
- 9.7. inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.

II. Ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą – 1 komplet

10. RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE

- 10.1. fabrycznie nowe,
- 10.2. niezależny układ hydrauliczny – własna chłodnica oraz pompa,
- 10.3. wałek WOM,
- 10.4. zbiornik oleju od 65 do 240 litrów,
- 10.5. zasięg pracy ramienia w poziomie minimum 5,5 metra, maksimum 7 metrów,
- 10.6. obrót ramienia w poziomie minimum 90°,
- 10.7. szerokość transportowa nie większa niż 2 metry,
- 10.8. system zabezpieczający ramię,
- 10.9. trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika,
- 10.10. sterowanie z kabiny operatora,
- 10.11. okres gwarancji 12 miesięcy.

11. GŁOWICA KOSZĄCA

- 11.1. fabrycznie nowa,
- 11.2. pływająca głowica tnąca – minimum 120 centymetrów długości,
- 11.3. kąt obrotu głowicy w zakresie +/-180°,
- 11.4. liczba noży – min. 20 szt.,
- 11.5. okres gwarancji 12 miesięcy,

12. WYMAGANE DOKUMENTY (RAMIĘ + GŁOWICA)

- 12.1. instrukcja obsługi pojazdu w wersji papierowej i elektronicznej,
- 12.2. karta lub książka gwarancyjna,
- 12.3. katalog części zamiennych,
- 12.4. książka serwisowa.

Warunki pozostałe

- Ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą musi być kompatybilne z oferowanym ciągnikiem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy, miejsce dostawy: Obwód Drogowy w Sławoszynie, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa
- Wykonawca dokona dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia na własny koszt, zapewniając wszelkie środki bezpieczeństwa zarówno na czas transportu, jak i załadunku/rozładunku.
- Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia (ciągnik i ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą) muszą być kompletne i gotowe do pracy bezpośrednio po doręczeniu do Zamawiającego.
- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do przewidzianej przez producenta minimalnej pojemności zbiornika paliwa pojazdu.
- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób, w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenie odbędzie się w dniu odbioru lub w innym uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia urządzeń. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pisemne zaświadczenie o jego odbyciu.
- Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszącej od 12 do 36 m-cy (okres gwarancji oferowany dla ciągnika stanowi kryterium wyboru oferty – rozdział XX SWZ) oraz 12 miesięcy dla ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą, bez limitu motogodzin. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru dostarczonego sprzętu.
- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji, bez dodatkowej opłaty.
- Wykonawca winien dysponować:

1) serwisem stacjonarnym znajdującym się w odległości nie większej niż 150 km od miejsca dostawy przedmiotu zamówienia tj. Obwód Drogowy w Sławoszynie ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa

2) lub serwisem mobilnym.

Wszystkie koszty dojazdu do siedziby pokrywa Wykonawca. W przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie, koszty transportu do serwisu i z powrotem do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy gwarancyjnej przez serwis w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od powiadomienia o usterce. Powiadomienie może nastąpić drogą elektroniczną lub telefonicznie.
- Naprawa gwarancyjna powinna zostać wykonana w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia o zaistniałej usterce. W przypadku gdyby naprawa wymagała wymiany części które należy sprowadzić z zagranicy, termin do usunięcia awarii nie może przekroczyć 21 dni od dnia zgłoszenia usterki.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-02-25 09:00

Po zmianie:

2022-03-02 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-02-25 09:30

Po zmianie:

2022-03-02 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-03-25

Po zmianie:

2022-03-31