

1

ściana ostonowa

0.5	blacha trapezowa	T35
-----	------------------	-----

6,0 rygle ścienna 6x4x0,3

B I L A N S P O W I E R Z C H N I			
PRZYJĘCIE			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	ROZDZIAJ POSAĐKI	POW. UZYTK.
1	MAGAZYN	pos. cement.	178,11
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			178,11

**UWAGI:**

Starosta Sztumski  
82-400 Sztum

1. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
2. Rysunki architektoniczne rozpatruwać z rysunkami konstr.
3. Projektowana stolarka drewniana aluminiowa.
4. Wszystkie prace montażowe wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
5. Konstruując przed montażem zabezpieczyć powłokę malarską gąsienicową powłokę malarskiej opisanej w opisie technicznym.
6. Do montażu blach ściennych zastosować blachę trapezową T-35 o grubości 0,7 mm
7. Blachę trapezową montować do rygieli ściennych RP60X40X3 za pomocą wkrętów stalowych.
8. Pokrycie dachu – blacha trapezowa T-35 o grubości 0,7 mm
9. Opaska o szerokości 50 cm wokół budynku – kostka betonowa ułożona na podstyce piaskowo-cementowej ułożona do obrzeża betonowego.

STATUS:

**PROJEKT BUDOWLANY**



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.

Wiśniewa 18

39-400 Sępólno Krajeńskie

tel.: 052 368 10 10  
e-mail: krajan@inbox.com  
www: www.pphkrajan.pl

...k. 502 48 37 21

INWESTOR: MIASTO I GMINA SZTUM

UL. MICKIEWICZA 39

82-400 SZTUM

**TEMAT:** Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum

LOKALIZACJA: SZTUMSKIE POLE

Dz. nr ewid. 435/4, 436

OBJEKT: **BLUDNICKÁ MĚSTYČKA**

TYTUŁ RYS.: 

**RZUT PRZYZIENIA**

COLETTANT ARCHITECT-

mgr inż. arch. Lesław Gajda

nr. Nr. UAN 9346/33/88

KALA 1:100

1.100

— 100 —

# Rzut połaci dachowych skala 1:100

Starosta Sztumski  
82-400 Sztum

## UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
2. Rysunki architektoniczne rozpatruwać z rysunkami konstr.
3. Projektowana stolarka drzwiowa aluminiowa.
4. Wszystkie prace montażowe wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
5. Konstrukcję przed montażem zabezpieczyć powłoką malarską wzrastawą powłoki malarskiej opisanej w opisie technicznym.
6. Do montażu blach ściennych zastosować blachę trapezową T-35 o grubości 0,7 mm
7. Blachę trapezową montować do rygli ściennych RP60X40X3 za pomocą wkrętów stalowych.
8. Pokrycie dachu – blacha trapezowa T-35 o grubości 0,7 mm
9. Opaska o szerokości 50 cm wokół budynku – kostka betonowa ułożona na podsypce piaskowo-cementowej ułożona do obrzeża betonowego.

## STATUS:

PROJEKT BUDOWLANY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
t. 052 388 10 10  
e-mail: kraj@inbox.com  
www: www.pphkraj.pl

## INWESTOR:

MIASTO I GMINA SZTUM  
UL. MICKIEWICZA 39  
82-400 SZTUM

## TEMAT:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum

## LOKALIZACJA:

SZTUMSKIE POLE  
Dz. nr ewid. 435/4, 436

## OBIEKT:

BUDYNEK MAGAZYNOWY

## TYTUŁ RYS.:

RZUT POŁACI DACHOWYCH

PROJEKTANT ARCHITEKT:  
mgr inż. arch. Lesław Gajda  
Upr. Nr LAN 15463/198

SPRACOWZAJĄCY:  
mgr inż. arch. Piotr Adamowski  
Upr. Nr POKK22/2008

## SKALA

1:100

## MR. PROJ.


05/2018

## NR. RYS.

2A

## DATA

11.2018





# Przekrój A-A

## skala: 1:50

1

dach

0,5	blacha trapezowa T35
6,0	płatwie dachowe 8x4x0,4
8,0	pas górny dźwigała kratowego RP6x4x0,3

2

ściana osłonowa

0,5	blacha trapezowa T35
6,0	rygle ściennie RP6x4x0,3

3

posadzka

8-10,0	posadzka betonowa zbrojona/kostka betonowa
2,0	izolacja przeciwwilgociowa folia
10,0	podkład betonowy z betonu B-10
20-130	cm zagęszczony warstwami piasek gruby

Starosła Sztumski  
82-400 Sztum

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
2. Rysunki architektoniczne rozpatrywać z rysunkami konstr.
3. Projektowana stolarka drzwiowa aluminiowa.
4. Wszystkie prace montażowe wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
5. Konstrukcję przed montażem zabezpieczyć powłoką malarską wg zaleceń producenta.
6. Do montażu blach ściennych zastosować blachę trapezową T-35 o grubości 0,7 mm.
7. Blachę trapezową montować do rygli ściennych RP60x40x3 za pomocą wkrętów stalowych.
8. Pokrycie dachu – blacha trapezowa T-35 o grubości 0,7 mm.
9. Opaska o szerokości 50 cm wokół budynku – kostka betonowa ułożona na podsypce piaskowo-cementowej ułożona do obrzeża betonowego.

STATUS:

PROJEKT BUDOWLANY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sepolno Krajeńskie  
t. 052 388 10 10 email: krajana@interia.pl  
t.k. 502 48 37 21  
www: www.pphkrajana.pl

INWESTOR:

MIASTO I GMINA SZTUM  
UL. MICKIEWICZA 39  
82-400 SZTUM

TEMAT:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum

LOKALIZACJA:

SZTUMSKIE POLE  
Dz. nr ewid. 435/4, 436

OBIEKT:

BUDYNEK MAGAZYNOWY

TYTUŁ RYS:

PRZEMIANOWA

PROJEKTANT ARCHIT.

mgr inż. arch. Lesław Gajda  
UPR. INŻ. ARCH. 12000

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Andrzej Adamowski  
UPR. INŻ. ARCH. 12000

SKALA:

1:50

NR. PROJ.

05/2018

NR. RYS.


3A

DATA:

11.2018


UWAGI:

- Stal: 18G2-S355J  
Elektrody: EA 1.46 – kważa rylowe  
spoiny pachwinowe – ciągłe  
 $a = 0,7 \times t_1$  (grubość cieńszego elementu)  
spoiny obwodowe  $a \leq t_1$   
wszystkie połączenia rur kwadratowych  
spoiny obwodowe pachwinowe  $a = t$   
lekka obudowa BTS 35 montaż kołkami EM6






Elewacja Wschodnia  
skala: 1:100



Elewacja Zachodnia  
skala: 1:100



MATERIAŁY:	
SYMBOL NA RYS.	OPIS
A/	BLACHODACHÓWKA/BLACHA TRAPEZOWA
B/	RYNNY, RURY SPUSTOWE
C/	BLACHA TRAPEZOWA ŚCIAN
D/	KONSTRUKCJA STALOWA
KOLORY:	
NR NA RYS.	NAZWA SYMBOL KOLORU
A/	CEGLASTY RAL 2002
B/	SZARY RAL 7047
C/	SZARY RAL 7047
D/	SZARY RAL 7047

Starosta Sztumski  
82-400 Sztum

STATUS:

PROJEKT BUDOWLANY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
t. 052 388 10 10 email: kraj@inbox.com  
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkraj.pl

INWESTOR:

MIASTO I GMINA SZTUM  
UL. MICKIEWICZA 39  
82-400 SZTUM

TEMAT:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum

LOKALIZACJA:

SZTUMSKIE POLE  
Dz. nr ewid. 435/4, 436

OBIEKT:

BUDYNEK MAGAZYNOWY

TYTUŁ RYS:

ELEWACJE WSCHODNIA / ZACHODNIA

PROJEKTANT ARCHITECT  
mgr inż. Bogusław Gajda  
UPRNI UN 0000000000

SPRZĄDZAJĄCY  
mgr inż. Sławomir Pająk  
Upi. Nr. POK/22/72008

SKALA

1:100

NR. PROJ.

05/2018

NR. RYS.


4A

DATA


11.2018



Elewacja Południowa  
skala: 1:100



Elewacja Północna  
skala: 1:100



MATERIAŁY:	
SYMBOL NA RYS.	OPIS
A/	BLACHODACHÓWKA/BLACHA TRAPEZOWA
B/	RYNNY, RURY SPUSTOWE
C/	BLACHA TRAPEZOWA ŚCIAN
D/	KONSTRUKCJA STALOWA
KOLORY:	
NR	NAZWA SYMBOL NA RYS.
A/	CEGLASTY RAL 2002
B/	SZARY RAL 7047
C/	SZARY RAL 7047
D/	SZARY RAL 7047

Starosta Sztumski  
82-400 Sztum

STATUS: PROJEKT BUDOWLANY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
t. 053 388 10 10 email: kraj@info.com  
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkran.pl

INWESTOR:	MIASTO I GMINA SZTUM UL. MICKIEWICZA 39 82-400 SZTUM
TEMAT:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum
LOKALIZACJA:	SZTUMSKIE POLE Dz. nr ewid. 435/4, 436
OBIEKT:	BUDYNEK MAGAZYNOWY
TYTUŁ RYS.	ELEWACJE PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA
PROJEKTANT ARCHITEKT:	mgr inż. arch. Piotr Adamowski Upi. Nr. UAN 63603368
SKALA	1:100
NR. PROJ.	05/2018
NR. RYS.	5A
DATA	11.2018



Wykaz stolarki  
skala 1:100

BUDYNEK	BUDYNEK MAGAZYNOWY	
OZNACZENIE NA RYS.	B-01	
UWAGI	Brama przemyślowa dwuskrzydłowa rozwieralna Rama bramy stalowa pokryta blachą trapezową Otwierana <b>elektrycznie, na pilota</b> wyposażona w zamek patentowy Ponad bramą założą wentylacyjną Uk(bez wymagań)	
SCHEMAT		
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	2500
	H	2500
Wymiary w świetle ościeży	So	2450
	Ho	2400
RODZAJ		
ILOSC		2
Wykonawca przed zamówieniem stolarki ma obowiązek sprawdzić na budowie wymiary wykonanych otworów		

UWAGI OGÓLNE:

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wymiarów w naturze.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów.
- Przed wykonaniem rysunków warsztatowych elementów i przystąpieniem do produkcji, wykonawca stolarki zobowiązany jest uzgodnić i zweryfikować otrzymane założenia i dostosować je do rozwiązań systemowych.
- Wykonawca ma obowiązek opracowania rysunków warsztatowych wraz z podaniem szczegółowych rozwiązań i przedstawienie całości opracowania nadzorowi autorskiemu w celu uzyskania aprobaty głównego projektanta lub jego przedstawiciela, dla proponowanych rozwiązań.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rozwiązania szczegółowe.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu.
- Wszelkie niejasności należy bezwzględnie konsultować z projektantem.
- Wykończenie i kolorystyka stolarki wewnętrznej: na etapie projektu wnetrz lub do uzgodnienia na budowie, na podstawie próbek materiałów i wzorników kolorów.

STATUS: PROJEKT BUDOWLANY

Starosta Sztumski  
82-400 Sztum



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
t. 052 388 10 10 email: kraj@inbox.com  
t.k. 502 48 37 21 www: www.ppkrajan.pl

INWESTOR: MIASTO I GMINA SZTUM  
UL. MICKIEWICZA 39  
82-400 SZTUM

TEMAT: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum

LOKALIZACJA: SZTUMSKIE POLE  
Dz. nr ewid. 435/4, 436

OBIEKT: BUDYNEK MAGAZYNOWY

TYTUŁ RYS.: WYKAZ STOLARKI

PROJEKTANT ARCHITEKT:  
mgr inż. arch. Andrzej Gajda  
Upis nr 834/33/08

SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. arch. Rafał Adamowski  
Upis nr 1016/227/2008

SKALA 1:100

NR. PROJ. 05/2018

6A

DATA 11.2018

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

Data: 25-04-2009 inż. DARIA KOZAKOWSKA  
wzrostowa dla samców dorosłych  
Lp. opinii: NZ-38-BJ nr uprawniający: 1-8098  
7503 KSZalin ul. Wyspiańskiego 40 5A/5B  
e-mail: daria.kozakowska@gmail.com tel. 502 249 428

Kontener socjalno-biurowy  
skala: 1:50

LEGENDA:

**RZECZPODZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWOPOŻAROWYCH**

mgr Andrzej Pruszyński

Uprawnienia nr 136/93  
Koszalin, dn. 23.11.19  
Zawieszono 20.12.19

**STWIERDZAM**  
bez uwag  
przeciwpożarowej  
z uwagami

B I L A N S   P O W I E R Z C H N I				
PARTER				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POM. UZYTK.	
0.1	PRZEDSIÓNEK	PCV	1,10	
0.2	BIURO Z ANEKSEM	PCV	5,76	
0.3	SZATNIA	PCV	3,48	
0.4	POM. HIGIENICZNO-SANIT.	PCV	2,24	

OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI

Starosta Sztumski  
82-400 Sztum

STATUS:

PROJEKT BUDOWLANY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sepólno Krajeńskie  
t. 052 388 10 10  
e-mail: krajan@inbox.com  
www: www.pohkran.pl  
t.k. 502 48 37 21

**INWESTOR:**  
**MIASTO I GMINA SZTUM**  
**UL. MICKIEWICZA 39**  
**82-400 SZTUM**

**TEMAT:** Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum

LOKALIZACJA: SZTUMSKIE POLE  
Dz. nr ewid. 435/4, 4

**OBIEKT:** KONTENER SOCJALNO-BIUROWY

TYTUL RYS.:  
KONTENER SOCJALNO-BIUROWY

PROJEKTANT ARCHITEKT:


SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Piotr Adamowski

JAN 85


Upr.Nr PO/KK/2

NR PYS. NR PYS.


7




ELEWACJA PŁN.



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA PŁD. (FRONTOWA)