



LEGENDA:

- Ø110 PVC - odpowietrzenie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej prowadzone pod stropem
- Ø160 PVC - poziom główny kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej prowadzony w posadzce
- Ø160 PVC - poziom kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej prowadzony pod stropem
- Ø50 PVC - podejścia kanalizacji sanitarnej
- Ø160 PVC - poziom główny kanalizacji technologicznej prowadzony w posadzce
- Ø150 Żeliwo - poziom główny kanalizacji sanitarnej prowadzony w posadzce - Żeliwo
- Ø50 PVC - podejścia kanalizacji sanitarnej
- Ø70 Żeliwo - podejścia kanalizacji technologicznej - Żeliwo
- Ø50 Żeliwo - podejścia kanalizacji sanitarnej - Żeliwo
- Ø100 PVC - podejścia kanalizacji sanitarnej - włączenie wpustu
- Ø100 Żeliwo - podejścia kanalizacji sanitarnej - Żeliwo
- Ø100 Żeliwo - projektowany pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z wywiewką wyprowadzoną na dach
- K20 PVC pion KS - rewizja
- R - rura ochronna

UWAGI:

- Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:
 - 2‰ dla Ø110PVC
 - 1,5‰ dla Ø160PVC
- W pomieszczeniu archiwum, UPS oraz rezonansu magnetycznego należy instalację kanalizacji sanitarnej obudować według projektu architektury.
- Projekt instalacji należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi dołączonymi do dokumentacji projektowej.
- Instalację należy rozpatrywać wraz z projektem pierwotnym instalacji kanalizacyjnej. Zmiany zawarte na tym rysunku dot. jedynie zmian lokalizacji niektórych przyborów sanitarnych oraz zmian zastosowanych specjalistycznych urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji.
- Przed przystąpieniem do prac montażowych należy uzgodnić rozwiązania z technologiem.

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK I MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obręb 0024 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH
ul. Wojska Polskiego 51, 25 - 375 Kielce

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Joanna Pionka
upr. nr SLK/IS/8845/14

PODPIS:

Flakke

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Łukasz Stachoń
upr. nr SLK/4318/PWOS/12

PODPIS:

S

TYTUŁ:

STERYLIZATORNIA - INST. KANALIZACJI SANITARNEJ

DATA:

maj 2022

SKALA:

1:100

FORMAT:

A3

NR RYSUNKU:

PW-B-SAN-07A