



UWAGA:

1. Projekt instalacji należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi dołączonymi do dokumentacji projektowej.
2. Instalację należy rozpatrywać wraz z projektem pierwotnym instalacji wodociągowej. Zmiany zawarte na tym rysunku dot. jedynie zmian lokalizacji niektórych przyborów sanitarnych oraz zmian zastosowanych specjalistycznych urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji.
3. Przed przystąpieniem do prac montażowych rozwiązania należy uzgodnić z technologiem.

LEGENDA:

- |     |  |
|-----|--|
| 12  | pion wody zimnej   |
| 1CC | pion wody: ciepłej i cyrkulacji                                  |
| 1D  | pion wody zdemineralizowanej                                     |
| 12m | pion wody zmiękczonej  |
| —   | przewód wody zimnej - prowadzony w warstwach posadzkowych        |
| —   | przewód wody zimnej - prowadzony pod stropem                     |
| —   | przewód wody zimnej zmiękczonej w warstwach posadzkowych         |
| —   | przewód wody zimnej zmiękczonej - prowadzony pod stropem         |
| —   | przewód wody zimnej zdemineralizowanej w warstwach posadzkowych  |
| —   | przewód wody zimnej zdemineralizowanej - prowadzony pod stropem  |
| —   | przewód wody ciepłej - prowadzony w warstwach posadzkowych       |
| —   | przewód wody cyrkulacyjnej - prowadzony w warstwach posadzkowych |
| ●   | zawór odcinający   |
| ○   | zawór regulacyjny  |

PROJEKT:  
**BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK I MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obręb 0024 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.**

INWESTOR:  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH**  
ul. Wojska Polskiego 51, 25 - 375 Kielce

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Joanna Pionka upr. nr SLK/IS/8845/14	PODPIS:	<i>Flashe</i>
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Łukasz Stachoń upr. nr SLK/4318/PWOS/12	PODPIS:	<i>S</i>

TYTUŁ:  
**STERYLIZATORNIA - INST. KANALIZACJI WODOCIĄGOWEJ**

DATA:	SKALA:	FORMAT:	NR RYSUNKU:
maj 2022	1:100	A3	PW-B-SAN-01A