

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE:

1. W pomieszczeniu sali na boisku należy zaprojektować podłogę sportową w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. **Boisko pełnowymiarowe do koszykówki** o wymiarach 28,65 m × 15,24 m, w ilości 1 kpl. położone centralnie z zachowaniem wolnej strefy poza polem gry, linie gr. 5,0 cm w kolorze czerwonym, długość odcinków przerywanych – 35,0 cm, przerwy 40,0 cm, kosze do koszykówki mocowane do ścian z możliwością złożenia, dodatkowe kosze montowane również na bocznych ścianach,
3. **Boisko pełnowymiarowe do siatkówki** o wymiarach 18,0 m x 9,0 m, w ilości 1 kpl. położone centralnie z zachowaniem wolnej strefy poza polem gry, linie gr. 5,0 cm w kolorze niebieskim, słupki do siatkówki usytuowane w gniazdach podłogowych z możliwością demontażu,
4. **Boisko niepełnowymiarowe do piłki ręcznej** – w ilości 1 kpl., położone centralnie, linie gr. 5,0 cm w kolorze czarnym, bramki do piłki ręcznej mocowane do podłogi z możliwością demontażu,
5. **Boisko pełnowymiarowe do badmintonu** – o wymiarach 13,4 m x 5,18 m do gry singlowej oraz 13,4 m x 6,1 m do gry deblowej, w ilości 4 kpl., położone centralnie z zachowaniem wolnej strefy poza polem gry, linie o gr. 5,0 cm w kolorze zielonym, słupki do siatkówki usytuowane w gniazdach podłogowych z możliwością demontażu,

WYKAZ WYPOSAŻENIA:

L.p.	Nazwa przedmiotu/opis	Jednostka	Ilość
1.	Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami składana w bok na ścianę, do tablic 180 x 105 cm, wysięg od 220 do 330 cm, mocowana bezpośrednio do ściany; Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm; Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej, bezotworowy system mocowania płyty, przy pomocy ramy kątovej; Osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm, wykonana z poliuretanu, kolor niebieski; Obręcz do koszykówki, uchylna dwukierunkowo, malowana proszkowo, Norma FIBA; Siatka do obręczy na 12 uszu, PP5; Montaż konstrukcji uchylniej do koszykówki z odciągami; atestowane/certyfikowane lub równoważne	kpl.	2
2.	Konstrukcja do koszykówki stała, do tablic 120 x 90 cm, wysięg do 100 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa; Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90 x 120 cm w zakresie 305-260 cm; Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wymiarach 90 x 120 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej, bezotworowy system mocowania płyty, przy pomocy ramy kątovej; Osłona dolnej krawędzi tablicy 90x120 cm, wykonana z poliuretanu, kolor niebieski; Obręcz do koszykówki PREMIUM, malowana proszkowo w kolorze RAL 2004, wzmocnienia z blachy gr. 4 mm. Uniwersalny rozstaw otworów 90/110 oraz 110/126. Norma FIBA; Siatka do obręczy na 12 uszu, PP5; Montaż konstrukcji stałej do koszykówki; atestowane/certyfikowane lub równoważne		

3.	Komplet słupków do siatkówki aluminiowych/stalowych, profesjonalnych, wielofunkcyjnych , mocowane w tulejach; atestowane/certyfikowane lub równoważne	kpl.	1
4.	Siatka do siatkówki, profesjonalna czarna, gr. splotu 3 mm PP, linka kevlarowa, boczne wzmocnienie z włókna szklanego; mocowana do słupków linkami naprężającymi z bloczkiem w 6-punktach, HUCK; wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości; obszyta białą taśmą; atestowana/certyfikowana lub równoważna	szt.	1
5.	Komplet dwóch bramek do piłki ręcznej tulejowane, w całości wykonane są z wytrzymałych profili aluminiowych o wymiarach 80 x 80 mm; dodatkowe haczyki PP do zawieszenia siatki, ze składanymi łukami; wymiary - 3.00x2.00m, atestowane/certyfikowane lub równoważne , siatka na bramki wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości o grubości splotu 5,0 mm; oczko 10 x 10 cm; głębokość siatki: góra 80 cm, dół 100 cm; kolory: biały, zielony lub niebieski; atestowane/certyfikowane lub równoważne	kpl.	1
6.	Komplet dwóch profesjonalnych, przenośnych stojaków (słupków) do badmintonu z aparatem napinającym; z wbudowanymi kółkami, bezpiecznymi dla wszystkich typów podłóg sportowych; słupki stalowe; waga: min. 60 kg na słupek; atestowane/certyfikowane lub równoważne	kpl.	4
7.	Siatka do badmintonu PE; obszycie górne 5 cm, dolne 3,5 cm; wymiary siatki 6,10 x 0,76 m; oczko 1,5 – 2,2 cm; kolor obszycia biały; atestowana/certyfikowana lub równoważna	szt.	4
8.	Drabinka gimnastyczna przyścienna 180x300cm- podwójna; atestowana/certyfikowana; w zależności od zagospodarowania przestrzeni ścian ilość do uzgodnienia z Zamawiającym	szt.	20
9.	Ostony zabezpieczające ściany, grzejniki, okna, słupy i narożniki filarów, ilość wynikać będzie z dokumentacji projektowej		
10.	Żaluzje zaciniające na okna, ilość wynikać będzie z dokumentacji projektowej		
11.	Kotara rozdzielająca salę gimnastyczną na dwie części lub więcej, ilość wynikać będzie z dokumentacji projektowej		
12.	Tablica zaprojektowana na ścianie frontowej, nad drzwiami wejściowymi do obiektu posiadająca logo Programu dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa (https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych).	szt.	1