

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**NA**  
**„KONSERWACJĘ I PRZEGLĄD TECHNICZNY MASZTÓW**  
**ŁĄCZNOŚCI POLICJI GARNIZONU LUBUSKIEGO”**

**Zatwierdzam**

**Gorzów Wlkp., wrzesień 2016 r.**

## **SPIS TREŚCI**

- I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
- II. Tryb udzielenia zamówienia.
- III. Opis przedmiotu zamówienia.
- IV. Termin wykonania zamówienia.
- V. Termin rozpoczęcia i zakończenia zapytania.
- VI. Sposób przygotowywania oferty.
- VII. Miejsce oraz termin złożenia oferty w formie pisemnej.
- VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami .
- IX. Udzielenie zamówienia.
- X. Wykaz załączników.

## **I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :**

Komenda Wojewódzka Policji

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Kwiatowa 10

tel. 95 738-18-20, fax 95 738-18-25

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Rodzaj zamówienia: **usługa**.

- przedmiotem niniejszego zapytania jest konserwacja i przegląd techniczny masztów łączności policji garnizonu lubuskiego.

2. Wykonawca przeprowadzi czynności w następującym zakresie:

Szczegółowy opis podstawowego zakresu prac

### **Konserwacja i przegląd techniczny i obejmuje następujące prace:**

- oględziny – sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji masztu oraz wyciągów antenowych (jeżeli występują), stanu anteny (stan osłony dielektrycznej, pęknięcia, rozwarstwienia), stanu złącz antenowych (szczelność osłon, zacieki, korozja), stanu antenowego kabla koncentrycznego z uwzględnieniem prawidłowości mocowań do masztu i wsporników dachowych, ilości i stanu kablowych opasek uziemiających, ilości i stanu koncentrycznych ochronników przepięciowych, szczelność przepustu dachowego (jeżeli występuje);

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania anteny na wsporniku, a w razie potrzeby dokonanie regulacji i pionowanie;

- sprawdzenia poszczególnych elementów odciągów, a w razie potrzeby dokonanie regulacji naciągu i pionowanie masztu;

- usunięcie widocznych ognisk korozji, pęknięć powłoki farby i zabezpieczenie ich przed rozprzestrzenianiem;

- oczyszczenie śrub rzymskich i zabezpieczenie ich przed korozją;

- sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja podstawy masztu. (bez demontażu, jeżeli wystąpi konieczność demontażu masztu antenowego Zamawiający poniesie z tego tytułu dodatkową opłatę);

- sprawdzenie połączeń spawanych, złącz śrubowych, a w razie potrzeby likwidacja nieprawidłowości;
- sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej maszt i współpracujące z nim urządzenia, a w razie potrzeby usunięcie nieprawidłowości;
- pomiar rezystancji uziomu masztu antenowego;
- wykonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów w ramach zadeklarowanych kosztów usługi w złożonej ofercie.

**Wynik przeglądu technicznego należy udokumentować:**

a) *Protokołem stanu technicznego masztu* zawierającym orzeczenie o stanie masztu i ewentualnym opisem stwierdzonych nieprawidłowości i wymaganych prac;

b) *Protokołem pomiaru rezystancji uziomu masztu antenowego;*

Do w/w protokołu należy sporządzić *dokumentację fotograficzną masztu i systemów antenowych* w wersji elektronicznej;

Konserwacja i naprawa musi zostać wykonana przy postawionych masztach.

Wymagane dokumenty:

- świadectwo wzorcowania przyrządu pomiarowego do badania rezystancji uziemienia,
- świadectwo kalibracji przyrządu pomiarowego do badania naprężenia lin,
- świadectwa kwalifikacji osób realizujących pomiary dopuszczające do wykonywania pomiarów uziemienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przy udziale kadry posiadającej wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie tj.: osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji - tj. ....(Imię i Nazwisko); osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - tj. .... (Imię i Nazwisko); osobami, które posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na wysokościach powyżej 2 m oraz zostały odpowiednio przeszkolone- tj. .... i ..... (Imię i Nazwisko)

**Wykaz masztów łączności Policji Garnizonu Lubuskiego będących przedmiotem zamówienia.**

Lp.	Jednostka	Nazwa obiektu	Nazwa konstrukcji
1.	KWP Gorzów Wlkp.	CR Staszica ul. Staszica 2 66-400 Gorzów Wlkp.	maszt rurowy 15 m

2.		CR Berlinga ul. Berlinga 3 66-400 Gorzów Wlkp.	maszt rurowy 18 m
3.		CR Zygalskiego ul. Zygalskiego 66-400 Gorzów Wlkp.	maszt rurowy 15 m
4.		KWP ul. Kwiatowa 10 bud. A -M1 66-400 Gorzów Wlkp.	maszt rurowy 15 m
5.		KWP ul. Kwiatowa 10 bud. A -M2 66-400 Gorzów Wlkp.	maszt rurowy 18 m
6.		KWP ul. Kwiatowa 10 bud. B -M3 66-400 Gorzów Wlkp.	maszt rurowy 18 m
7.		KWP ul. Kwiatowa 10 bud. B -M4 66-400 Gorzów Wlkp.	maszt rurowy 9 m
8.		KWP ul. Kwiatowa 10 bud. B -M6 66-400 Gorzów Wlkp.	maszt rurowy 5 m
9.		KWP ul. Kwiatowa 10 bud. C -M5 66-400 Gorzów Wlkp.	maszt rurowy 15 m
10.	<b>KMP Gorzów</b>	KMP Gorzów Wlkp. ul. Wyszyńskiego 122 66-400 Gorzów Wlkp.	konstr. wsp 6 szt.
11.	<b>KMP Zielona Góra</b>	KMP ZG ul. Partyzantów 40 65-000 Zielona Góra	maszt rurowy M1 20 m
12.		KMP ZG ul. Partyzantów 40 65-000 Zielona Góra	maszt rurowy M7 15 m
13.		KMP ZG ul. Partyzantów 40 65-000 Zielona Góra	maszt rurowy M8 15 m
14.		CR W27 ul. Św. Cyryla i Metodego 3 65-000 Zielona Góra	maszt rurowy 20 m
15.		CR 1 Maja ul. 1 Maja 9 65-000 Zielona Góra	maszt rurowy 10 m

16.		CR Osiedlowa ul. Osiedlowa 14 65-000 Zielona Góra	maszt rurowy 12 m
17.	<b>KP Kostrzyn n/O</b>	KP Kostrzyn ul. Jana Pawła II 64 66-407 Kostrzyn n/Odra	maszt rurowy 9,4 m
18.	<b>PP Przewóz</b>	PP Przewóz ul. Świerczewskiego 8	konstrukcja wsporcza
19.	<b>PP Trzebiechów</b>	PP Trzebiechów ul. 3 Maja 2	maszt rurowy 10 m
20.	<b>PP Czerwieńsk</b>	PP Czerwieńsk ul. Zielonogórska 32 d	maszt rurowy 10 m
21.	<b>PP Nowogród Bobrzański</b>	PP Nowogród Bobrzański ul. Reja 5	maszt rurowy 10 m
22.	<b>PP Brody</b>	PP Brody ul. Kościuszki 3	konstrukcja wsporcza
23.	<b>KP Gubin</b>	KP Gubin ul. Różana 1	maszt rurowy 11,3 m
24.		KP Gubin ul. Różana 1a	maszt rurowy 10,3 m
25.	<b>KP Skwierzyna</b>	KP Skwierzyna	konstrukcja wsporcza 3 szt.
26.	<b>KP Kożuchów</b>	KP Kożuchów	maszt rurowy 9,8 m
27.	<b>KPP Sulęcín</b>	KPP Sulęcín ul. Szpitalna 1	maszt rurowy 14,8 m
28.	<b>PP Torzym</b>	PP Torzym ul. Warszawska 5	maszt rurowy 10 m
29.		KP Sulechów ul. Konopnickiej 15	maszt rurowy 12 m
30.	<b>KPP Strzelce Kraj.</b>	KPP Strzelce Kraj. ul. Brzozowa 1	maszt rurowy 14,5 m
31.	<b>KP Drezdenko</b>	KP Drezdenko	maszt rurowy 15m
32.	<b>PP Dobiegniew</b>	PP Dobiegniew ul. Dembowskiego 1	maszt rurowy 12 m
33.	<b>KP Sława</b>	KP Sława ul. Przemysłowa 10	wieża kratowa 21,4 m
34.	<b>KPP Żagań</b>	KPP Żagań ul. Nowogródzka 1	maszt rurowy 15 m
35.	<b>KP Iłowa</b>	KP Iłowa ul. Żagańska 40	maszt 5 m 2 szt.
36.	<b>KPP Żary</b>	KPP Żary ul. Legionistów 3	maszt rurowy 14 m
37.	<b>KP Lubsko</b>	KP ul. Wojska Polskiego 3	maszt rurowy 14 m
38.		WCR ul. Szkolna 2	maszt rurowy 14 m
39.	<b>PP Cybinka</b>	Cybinka ul. Krośnieńska 12	maszt rurowy 10 m

40.	<b>PP Łęknica</b>	Łęknica ul. 1 Maja 2a	wieża kratowa 21 m
41.	<b>KPP Słubice</b>	Słubice ul. K. Wielkiego 1	wieża kratowa na dachu 15 m
42.		WCR Cargo ul. Transportowa 8 Słubice	konstrukcja wsporcza 3 szt.
43.	<b>KPP Nowa Sól</b>	Nowa Sól ul. Jana Pawła	maszt rurowy 15 m
44.	<b>PP Trzciel</b>	Trzciel	maszt rurowy 15 m
45.	<b>PP Pszczew</b>	Pszczew	maszt kratowy 21m
46.	<b>KP Rzepin</b>	Rzepin ul. Dworcowa 26	maszt rurowy 15 m
47.	<b>PP Babimost</b>	Babimost ul. Wolsztyńska 25	maszt rurowy 10 m
48.	<b>KP Torzym</b>	Ilanka – Torzym (posterunek autostradowy)	maszt rurowy 10 m

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Gwarancja - 12 miesięcy na wykonane czynności.

Termin zawarcia (podpisania) umowy – 7 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.

Termin związania ofertą – 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- a) przedstawiona oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z robocizną, materiałami oraz transportem do miejsca lokalizacji;
- b) **Gwarancja** na wykonaną usługę - min. 12 miesięcy  
Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu wykonania usługi (załącznik do umowy);
- c) wynagrodzenie za dostawę płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez Zamawiającego. Faktura przekazywana Zamawiającemu, musi być zgodna z wymogami określonymi w art. 2 pkt. 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r nr 177, poz. 1054 ze zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia

7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.);

- d) przed rozpoczęciem prac Strony podpiszą umowę (załącznik nr 2) dotyczącą realizacji przedmiotowej usługi;
- e) po zakończeniu prac i podpisaniu protokołu odbioru usługi Wykonawca wystawi fakturę VAT z 30-dniowym terminem płatności.

**IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:** usługa zostanie zrealizowana w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

**V. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZAPYTANIA:**

Termin rozpoczęcia zapytania : 09-09-2016 r.

Termin zakończenia zapytania: 16-09-2016 r.

**VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty z platformy zakupowej wezwie Wykonawcę do złożenia parafowanych i podpisanych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego tj. formularza ofertowego, parafowanej umowy wraz z załącznikami.
2. Dokumenty składające się na ofertę mogą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie 3 dni od poinformowania oferenta o wyborze jego oferty.

**VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA WYBRANEJ OFERTY W FORMIE PISEMNEJ:**

Po wyborze najkorzystniejszej oferty na platformie zakupowej OpenNexus KWP Gorzów Wlkp. wezwie oferenta, którego oferta została wybrana do złożenia oferty w formie pisemnej na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.  
Wydział Nieruchomości ul. Kwiatowa 10 ( pok. nr 418 C ).

**VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie:

- Krzysztof Heider - tel. kontaktowy 95 738-18-31, tel. kom. 519-534-315
- Tomasz Jagiełło - tel. kontaktowy 95 738-18-34, tel. kom. 690-106-805

## **IX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie zamówienia, spełniającą wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

## **X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:**

1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – projekt umowy .