

2022-03-13

Inwestor:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE
WROCŁAWIU
UL. PODWALE 31-33
05-040 WROCŁAW

Wykonawca:

,

Przedmiar:

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres budowy: UL. POLNA 7A, GRYFÓW

Obiekt: KOMISARIAT POLICJI

Rodzaj robót: SANITARNE

Data oprac.: 2021-12-01

Umowa z dnia: 2021-12-01

Podstawa opracowania: KNR 2-17, KNR, A.wł

Waluta: PLN

Sporządził:

Jolanta Redzisz

Sprawdził:

ul. Boczna 17
96-100 Skierniewice

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Instalacje sanitarne wewnętrzne <i>Kod CPV:</i>		
1. Instalacja wentylacji <i>Kod CPV:</i>		
1	<p><i>KNR 2-17 0123-02-050</i> <i>Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy : 200 mm</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0123</i> 1.Obsadzenie podpór 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem luźnym kołnierza 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych <i>krotność= 1,000</i></p>	0,910 m2
2	<p><i>KNR 2-17 0123-03-050</i> <i>Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy : 224 mm</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0123</i> 1.Obsadzenie podpór 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem luźnym kołnierza 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych <i>krotność= 1,000</i></p>	0,520 m2
3	<p><i>KNR 2-17 0123-03-050</i> <i>Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy : 250 mm</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0123</i> 1.Obsadzenie podpór 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem luźnym kołnierza 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych <i>krotność= 1,000</i></p>	4,850 m2
4	<p><i>KNR 0138-02-00-020</i> <i>Kratki wywiewne</i> <i>krotność= 1,000</i></p>	3,000 szt
5	<p><i>KNR 0138-02-00-020</i> <i>Kratki nawiewne</i> <i>krotność= 1,000</i></p>	3,000 szt
6	<p><i>KNR 2-17 0205-01-020</i> <i>Wentylator kanałowy</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0205</i> 1.Obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami amortyzacyjnymi z płyt gumowych, pilśniowych i filcu na fundamencie wraz z wypoziomowaniem 3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu śrubami 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie <i>krotność= 1,000</i></p>	1,000 szt

7	<i>KNR 2-17 0205-01-020</i> <i>Wentylator ścienny</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0205</i> 1.Obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami amortyzacyjnymi z płyt gumowych, pilśniowych i filcu na fundamencie wraz z wypoziomowaniem 3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu śrubami 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie <i>krotność= 1,000</i>	13,000 szt
8	<i>KNR 0146-05-00-020</i> <i>Czerpnia ścienna</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
9	<i>KNR 0323-03-00-020</i> <i>Dostawa i montaż Centrala wentylacyjna</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
10	<i>KNR 0303-01-00-205</i> <i>Montaż automatyki do w/w centrali /analogia/</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 1 układ
11	<i>A.wł -08-090</i> <i>Okablowanie automatyki sterującej</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
12	<i>KNR 2-17 0141-05-020</i> <i>Nawiewnik okienny</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0141</i> 1.Obsadzenie podwieszeń lub podpór 2.Ustawienie okapu z wypoziomowaniem 3.Założenie i dopasowanie uszczelek 4.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych <i>krotność= 1,000</i>	8,000 szt
13	<i>KNR 2-17 0141-05-020</i> <i>Nawiewnik drzewiowy</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0141</i> 1.Obsadzenie podwieszeń lub podpór 2.Ustawienie okapu z wypoziomowaniem 3.Założenie i dopasowanie uszczelek 4.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych <i>krotność= 1,000</i>	11,000 szt
14	<i>KNR 0333-11-00-020</i> <i>Przebicie otworów w ścianie</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
15	<i>KNR 0323-03-00-020</i> <i>Naprawa po przekuciach</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
16	<i>A.wł -15-090</i> <i>Uruchomienie instalacji wentylacji wycena indywidualna</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 kpl

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	Instalacje sanitarne wewnętrzne	1	16
1.	Instalacja wentylacji	1	16