

.....
pieczęćka firmowa

ZADANIE NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo – ilościowy)

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wykonawca wypełnia kolumnę <i>określając rodzaj oferowanego materiału poprzez podanie: nazwy producenta, modelu/symbolu jednoznacznie określając produkt</i> oraz dokonując prawidłowego wyboru „spełnia” lub „nie spełnia” zaznacza przy każdym elemencie oferty | Cena jedn. Brutto, [PLN] | Wartość Brutto, [PLN] |
|--------|--|----------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 (Kol. 3 x Kol. 5) |
| 1 | Skretka żelowana: rodzaj UTP, kategoria 5e 4x2 żyły miedź 100CU 24AWG do zastosowań ziemnych w opakowaniach po 305mb, lub po 500mb | 2500 mb. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 2 | Puszka PK1: klasa szczelności min. IP55 wymiary dł. 133-138, szer. 133-138, głęb. 61-65 | 125 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 3 | Wtyk RJ-45 : rodzaj 8PC8C kat 5 w opakowaniu min. 100szt. | 8 opak. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |

| | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 4 | Skretka Lan: rodzaj UTP kategoria 5e , 4x2 drut , Cu 100 W opakowaniu – Box 305m. | 14 opak. | producent.....* model/symbol.....* |* |* |
| | | | Spełnia / Nie spełnia** | | |
| 5 | Gniazdo zasilające 12V : szybko złącze 2,1/5,5mm zasilanie dc skręcane | 90 szt. | producent.....* model/symbol.....* |* |* |
| | | | Spełnia / Nie spełnia** | | |
| 6 | Wtyk zasilający 12V: szybkozłącze W-55 do kamer 2,1/5,5mm2 zasilanie dc skręcane | 90 szt. | producent.....* model/symbol.....* |* |* |
| | | | Spełnia / Nie spełnia** | | |
| 7 | Zasilacz PoE 48 : nap wejściowe 230V napięcie wyjściowe 48V Dc prąd wyjściowy 500mA złącze Rj 45 do podł. Sieci Lan złącze Rj 45 do podł po PoE urządzenia do zast.wew. Gwarancja min. 24 miesiące | 33 szt. | producent.....* model/symbol.....* |* |* |
| | | | Spełnia / Nie spełnia** | | |
| 8 | Zasilacz 12V /3A do zast.wew. Nap wejściowe 230v-wtyk prosty prąd wyjściowy 3A impulsowy moc 36W zabezpieczenie przeciążeniowe, typ zasilania 230V CEE Gwarancja min. 24 miesiące | 35 szt. | producent.....* model/symbol.....* |* |* |
| | | | Spełnia / Nie spełnia** | | |
| 9 | Rodzielacz PoE X 3LAN extender sygnału IP zasilany z PoE 4porty 1xlan+PoEIN 3xLan +PoE OUT Gwarancja min. 24 miesiące | 33 szt. | producent.....* model/symbol.....* |* |* |
| | | | Spełnia / Nie spełnia** | | |

| | | | | | |
|----|--|-------------|---|--------|--------|
| 10 | Zasilacz PoE adapter : LC-POE-UNI do zasilania po skrętce pasywny adapter poe zasilanie skrętką UTP 4 parową zintegrowane złącz Rj45 dwa adaptory w zestawie Gwarancja min. 24 miesiące | 35 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 11 | Patchcord: S/FTP kat. 6A 2m, szary | 200 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 12 | Szybko Złącze 230V; 1,5-2,5mm2 w opakowaniu min. 100szt. | 7 opak. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 13 | Patchcord: S/FTP kat. 6A, 1m, szary | 200 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 14 | Patchcord: S/FTPkat. 6A, 3m, szary | 200 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 15 | Switch 4portowy PoE z zasilaczem o parametrach: 50W, 1000Mb/s,5xRj45 Gwarancja min 24 miesiące | 22 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |

| | | | | | |
|----|--|-------------|---|--------|--------|
| 16 | Zabezpieczenie IP PFF 51-ECO PoE do kamer IP; Rj 45, Lan, mikro PoE | 38 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 17 | Adapter słupowy do kamer tubowych: do słupów strunobetonowych i słupów oświetleniowych mocowanie na 3 opaski | 10 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 18 | Patchcord: UTP kat 6, 5m | 200 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 19 | Patchcord: UTP kat 6, 7m | 100 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 20 | Pachctord : UTP kat 6, 10m | 100 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 21 | Patchcord: UTP kat 6, 15m | 60 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |

| | | | | | |
|----|--|-----------|--|--------|--------|
| 22 | Patch panel kat 6 ,24 porty, 1U Rj 45- 24 gniazda, mocowanie 4 punkty kolor czarny Gwarancja min. 24 miesiące | 5 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 23 | UPS Rak 19" -2U ST 1200 Moc chwilowa: 1200 VA, Moc ciągła: 720 W Czytelny wyświetlacz LCD, umożliwiający podgląd najważniejszych parametrów Wbudowane dwa bezobsługowe akumulatory AGM o pojemności 7Ah każdy wykonany w technologii line-interactive. Mikroprocesorowy układ sterowania Funkcja zimnego startu, umożliwiająca uruchomienie zasilacza bez podłączenia do sieci AC Wyposażony w stabilizator napięcia sieciowego AVR Chowane uchwyty ułatwiające montaż i demontaż Pięć gniazd wyjściowych oraz port komunikacyjny USB Uchwyty umożliwiające montaż w szafie teleinformatycznej (standard RACK 19", wysokość zasilacza - 2U) Gwarancja min. 24 miesiące | 4 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 24 | Szafa wisząca Rak 19" -9U o wymiarach 600x600 , mocowanie 4 punktowe, szklane drzwiczki, zamykanie na klucz, otwierane boki, Gwarancja 24 miesiące | 4 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |
| 25 | Półka rakowa 19" 270 1U parametry- głębokość 270 mm mocowanie 4 punktowe wysokość montażu 1U Gwarancja min. 24 miesiące | 2 szt. | producent.....* model/symbol.....* Spełnia / Nie spełnia** |* |* |

| | | | | | |
|---|---|---------|---------------------------------------|--------|--------|
| 26 | Switch PoE z zasilaczem o parametrach: 50W, 1000Mb/s, 8xRj45 Gwarancja min. 24 miesiące | 10 szt. | producent.....* model/symbol.....* |* |* |
| Spełnia / Nie spełnia** | | | | | |
| 27 | Daszek do kamer kopułowych typu Hikvision Ds.-1250ZJ plastik, kolor biały o wym. (265x152x190mm)±1mm Gwarancja min. 24 miesiące | 26 szt. | producent.....* model/symbol.....* |* |* |
| Spełnia / Nie spełnia** | | | | | |
| 28 | Akumulator V5 o parametrach i wymiarach przystosowanych do miernika typu CS-H8-70H 7,4V - minimum 5000mAh Gwarancja min. 6 miesięcy | 4 szt. | producent.....* model/symbol.....* |* |* |
| Spełnia / Nie spełnia** | | | | | |
| Łączna wartość Brutto [PLN] (pozycje 1÷28) | | | | |* |
| w tym należny podatek VAT (.....%) | | | | |* |

*miejsca wykropkowane wypełnić

**spełnia/ nie spełnia - niepotrzebne skreślić

Uwaga: Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na oferowane w/w materiały bezwarunkowej gwarancji na okres co najmniej zgodny z okresem wskazanym przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach materiałowych licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia dla każdej dostawy częściowej odrębnie.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe przedmioty zamówienia wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące z legalnego źródła.