

Warunki techniczne samochodu nieoznakowanego seg. C

marki

L.p.	Parametr	J.m.	Wymagane	Oferowane
1	Pojazd	-	- dach o konstrukcji oraz poszyciu wyk. z metalu	
2	Rodzaj nadwozia	-	-zamknięte całkowicie przeszklone	
3	Liczba miejsc	szt.	5	
4	Rozstaw osi	mm	min. 2600	
5	Długość całkowita	mm	min. 4300	
6	Wysokość	mm	min. 1400	
7	Rodzaj silnika	-	- o zapłonie iskrowym lub samoczynnym - min. EURO 6	
8	Pojemność silnika	-	min. 1.400 cm ³	
9	Moc silnika	-	min. 80 kW	
10	Światła do jazdy dziennej	-	wymagane w technologii LED	
11	Światła przeciwmgłowe przednie	-	wymagane	
12	Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania	-	wymagane	
13	Regulacja kolumny kierowniczej	-	-min. w płaszczyźnie góra-dół,	
14	Wspomaganie układu kierowniczego	-	wymagane	
15	Układ napędowy	-	- system stabilizacji toru jazdy - układ zapobiegania poślizgowi kół podczas ruszania pojazdu	
16	Tarcze kół - opony	-	- 4 szt. tarcze ze stopów lekkich lub stalowe z ogumieniem letnim - 4 szt. tarcze ze stopów lekkich lub stalowe z ogumieniem zimowym - w przypadku zastosowania obręczy stalowych wymagane kołpaki ozdobne	

			-w chwili odbioru opony nie starsze niż 78 tygodni - pełnowymiarowe koło zapasowe o parametrach ogumienia jak koła letnie. Zamawiający dopuszcza koło dojazdowe lub zestaw naprawczy.	
17	Pasy bezpieczeństwa	-	- trzypunktowe dla wszystkich miejsc siedzących	
18	Poduszki powietrzne	-	- przednie i boczne dla min. I rzędu siedzeń	
19	Kurtyny gazowe boczne	-	Wymagane dla I i II rzędu siedzeń	
20	Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz	-	Wymagane Wycieraczka – w przypadku montażu na linii fabrycznej	
21	Lusterka / szyby	-	- lusterka, elektrycznie sterowane, podgrzewane(zewnętrzne) - szyby drzwi przednich i tylnych, elektrycznie opuszczane i podnoszone z możliwością blokowania tylnych szyb z miejsca kierowcy	
22	Centralny zamek	-	- sterowany pilotem	
23	Regulacja foteli	-	- kierowcy, min. przód-tył, góra-dół - pasażera, min przód-tył - płynna regulacja oparcia siedzeń I rzędu	
24	Kluczyki wraz z pilotami	kpl.	min. 2	
25	Klimatyzacja	-	Wymagana	
26	Komplet dywaników gumowych	-	- w przedziale I, II	
27	Radioodbiornik	1	- montowany na linii fabrycznej wyposażony w min. 2 głośniki	
28	Czujnik parkowania / Kamera cofania	-	- min. z tyłu pojazdu, z sygnalizacją akustyczną lub kamera cofania	
29	Kolor nadwozia	-	- wymagany lakier metalizowany	
30	Zderzaki i lusterka	-	w kolorze nadwozia	
31	Fotele przedziału I i II-go	-	muszą być wykonane z ciemnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości.	
32	Gniazdo zapalniczki	szt.	Wymagane + min. 1 gniazdo USB	
33	Gaśnica	-	proszkowa, typu samochodowego	

34	Apteczka samochodowa z wyposażeniem	-	wymagana	
35	Trójkąt ostrzegawczy	szt.	1	
36	Zestaw podręcznych narzędzi.	-	wymagany	
37	Rok produkcji	-	bieżący dla roku dostawy	
38	Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposażenie	-	min. 24 miesięcy	
39	Gwarancja na powłokę lakierniczą	-	min. 24 miesięcy	
40	Gwarancja na perforację elementów nadwozia	-	min. 96 miesiące	

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

UWAGA!

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy