

Warunki techniczne samochodu typu Kombi Van

marki

L.p.	Parametr	J.m.	Wymagane	Oferowane
1	Rodzaj nadwozia	-	- całkowicie przeszklone - liczba miejsc siedzących – min. 5 - drzwi przednie boczne – skrzydłowe, przeszklone, po obu stronach pojazdu - drzwi tylne boczne – przesuwne, przeszklone, - drzwi tylne – otwierane do góry lub dwuskrzydłowe,	
2	DMC	kg	nie większa niż 3500	
3	Długość całkowita	mm	min. 4400	
4	Wysokość pojazdu	mm	max. 2000	
5	Rozstaw osi	mm	min. 2650	
6	Rodzaj silnika	-	o zapłonie samoczynnym lub iskrowym spełniającym normę emisji spalin Euro 6	
7	Moc silnika	-	min. 75 kW	
8	Pojemność silnika	-	min. 1450 cm ³	
9	Układ hamulcowy		- zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, - elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.	
10	System stabilizujący tor jazdy	-	wymagane	
11	Układ zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania	-	wymagane	
12	Układ kierowniczy	-	- regulacja kolumny w płaszczyźnie góra – dół - wspomaganie.	
13	Skrzynia biegów	-	- automatyczna lub manualna	
14	Pasy bezpieczeństwa,	-	- trzypunktowe dla wszystkich miejsc siedzących – z regulacją wysokości górnych mocowań dla min. foteli kierowcy i dysponenta	

Postępowanie nr 51/2022

15	Poduszki powietrzne	-	- przednie dla kierowcy i pasażera	
16	Kolor nadwozia	-	- pojazd musi posiadać lakier metalizowany	
17	Rozmieszczenie foteli	-	- przedział I - 2 szt. pojedyncze, - przedział II –min. 3 (kanapa lub pojedyncze)	
18	Fotele pojazdu	-	- muszą być wykonane z ciemnego materiału, , łatwego do utrzymania w czystości,	
19	Tarcze kół - opony	szt.	- 4 szt. tarcze aluminiowe lub stalowe z ogumieniem letnim - 4 szt. tarcze aluminiowe lub stalowe z ogumieniem zimowym - w przypadku zastosowania obręczy stalowych wymagane kołpaki ozdobne -w chwili odbioru opony nie starsze niż 48 tygodni - pełnowymiarowe koło zapasowe o parametrach ogumienia jak koła letnie. Zamawiający dopuszcza koło dojazdowe	
20	Instalacja elektryczna	-	„-„ na masie	
21	Światła przeciwmgłowe, Oświetlenie przestrzeni bagażowej	-	-Przeciwmgłowe wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi - wymagane	
22	Centralny zamek	-	dla wszystkich drzwi pojazdu z pilotem	
23	Lusterka zewnętrzne	-	elektrycznie sterowane i podgrzewane	
24	Radiodiodbiornik	1	- min. 2 głośniki, - zestaw głośnomówiący,	
25	Klimatyzacja	-	Wymagana	
26	Gniazda zapalniczki	-	wymagane plus min. 1 gniazdo USB	
27	Gaśnica	-	proszkowa, typu samochodowego 2kg	
28	Trójkąt ostrzegawczy	szt.	1	
29	Młotki i noże do cięcia pasów	kpl.	4	
30	Komplet dywaników oraz matę bagażnika	-	Wymagane	

Postępowanie nr 51/2022

31	Zestaw podręcznych narzędzi: -podnośnik samochodowy -klucz do kół -wkrećak dwustronny -klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora	-	wymagany	
32	Kluczyki/karty wraz z pilotami	kpl.	min 2	
33	Apteczka samochodowa z wyposażeniem		wymagana	
34	Kamizelki odblaskowe	szt.	dla wszystkich miejsc siedzących	
35	Ramki do tablic	szt.	2	
36	Rok produkcji	-	bieżący dla roku dostawy	
37	Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposażenie	-	min. 24 miesięcy	
38	Gwarancja na powłokę lakierniczą	-	min. 24 miesięcy	
39	Gwarancja na perforację elementów nadwozia	-	min. 96 miesiące	

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

UWAGA!

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy