



UWAGI:

1. Wymiary podano w 'cm'.
2. Nie należy domierzać wymiarów z rysunku. Wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem prac budowlanych.
3. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i projektem architektonicznym.
4. Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób aby nie naruszyć konstrukcji nośnej istniejącego budynku. Wszystkie roboty rozbiórkowe i adaptacyjne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów wpływu prowadzonych robót na stan budynku (odkształcenia, pęknięcia, zarysowania) należy je wstrzymać, obiekt zabezpieczyć i bezzwłocznie wezwać projektanta konstrukcji.
5. Rzędne na rysunku podano w stosuku do projektowanej rzędnej zera posadzki parteru.
6. Otwór w istniejącym stropie należy wykonać po zamontowaniu stalowej konstrukcji wsporczej.
7. Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie.

LEGENDA

- ściany istniejące
- istniejące stropy
- ściana do wyburzenia
- projektowana konstrukcja stalowa
- projektowany szyb windowy

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - I PIĘTRO		
Pozycja	Element	Wymiar
PF.1	Płyta fund.	gr.40cm
S.01–2	Stup stalowy	HEA140
Bs.01–2	Belka stalowa	HEA120 IPE120
ST.01–2	Stężenie	ø12
Ns.01–3	Nadproże stalowe	2xHEA120 2xHEA140
–	Szyb windowy	gr.20cm

BETON	Klasa wytrzymałości betonu fck	C25/30 (B30)
	Klasa ekspozycji	XC1/XC2
	Otulina	2,5/5cm
STAL	Stal kształtowa	S235 JR
	Stal zbrojeniowa #	AIII–N (RB500W)
	Stal zbrojeniowa ø	–
	Zagięcie prętów zbrojenia d<20mm	2,5ø(ø)/4ø(#)
	Zagięcie prętów zbrojenia d>20mm	7ø(#)
DREWNO	Klasa drewna	–

jednostka projektowa
BMF CONSTRUCTION
BIURO PROJEKTÓW KONSTRUKCJI
mgr inż. Filip Rosiak
93-323 Łódź, ul. Serdeczna 3/3
f.rosiak@bmfconstruction.pl
tel.793-603-340

nazwa inwestycji
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

adres inwestycji
ul. Gen. Lutomierskiego 3/5, 91-404 Łódź
DZ. nr ewid. 309/14, obręb S-2

DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

inwestor
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90–136 Łódź

projektant
mgr inż. Filip Rosiak
nr uprawnień
LOD/1617/PWOK/11

podpis

opracował
mgr inż. Katarzyna Kaczmarek

nazwa rysunku
PRZEKROJE A–A I B–B

nr rys.
K-04

data	stadium	skala	rewizja	nr str.
06.2020	PW	1:50	–	