

UWAGI:

- Wymiary podano w cm.
- Nie należy domniemywać wymiarów z rysunku. Wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem prac budowlanych.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projekcjami branżowymi i projektem architektonicznym.
- Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób aby nie naruszyć konstrukcji nośnej istniejącego budynku. Wszystkie roboty robótkowe i adaptacyjne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów wpływu prowadzonych robót na stan budynku (odkształcenia, pęknięcia, zgruszczenia) należy je wstrzymać, obiekt zabezpieczyć i bezwzględnie wezwąć projektanta konstrukcji.
- Różne na rysunku podano w stosunku do projektowanej różdżnej zero posadzki parteru.
- Otwór w istniejącym stropie należy wykonać po zamontowaniu stłowej konstrukcji wsporczyj.
- Konstrukcję stłową zabezpieczyć antykorozyjnie.

LEGENDA

- ściany istniejące
- projektowana konstrukcja stłowa
- istniejące stropy
- projektowany szty windy
- ściana do wyburzenia

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW - IPEITRO		
Pozycja	Element	Wymiar
PF-1	Płyta fund.	gr.40cm
S.01-2	Stup stłowy	HEA140
Bs.01-2	Belka stłowa	HEA120
ST.01-2	Stęzenie	Ø12
Ns.01-3	Nadproże stłowe	2xHEA120
		2xHEA140
	Szty windy	gr.20cm

BETON		Klasa wytrzymałości betonu fck	(C25/30 (B30))
Klasa ekspozycji		XCl/XC2	
Oulino		2,5/5cm	
Stup istniejące		S25-AR	
Stup zbrojone #		AIII-N (B5500N)	
Stup zbrojone Ø		25(Ø)/4(Ø)	
Zdobycie prętów zbrojenia d20mm		74(Ø)	
DREWNO		Klasa drewna	-



BIURO PROJEKTÓW KONSTRUKCJI

mgr inż. Filip Rosiak

93-323 Łódź, ul. Serdeczna 3/3

f.rosiak@bmfkonstrukcja.pl

tel.79-930-340

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WODZIAKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

adres inwestycji
ul. Narutowicza 59a, 91-404 Łódź
dz. nr ewid. 309/1/4, obręb S-2

inwestor
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

projektant
mgr inż. Filip Rosiak
LDD/1617/PWK/11

mgr inż. Katarzyna Kaczmarek

nazwa rysunku
PRZEBUDOWA A-A I B-B

data	stadium	skala	rewizja	nr str.
06.2020	PB	1:50	-	17

K-04