

Włocławek, 2016.01.05

OŚB.6341.87.2015

DECYZJA

(Pozwolenie wodnoprawne)

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 pkt 4, 8 i 9, ust. 2 pkt 3 i 4, art. 131 ust. 1 i 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2, 3, 5 i 9, art. 135 ust. 1 pkt 1, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2015r., poz. 469 z późn. zm.), art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), § 4 ust. 3, pkt 1 i § 5 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r., w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014r., poz. 1800) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Wójta Gminy Boniewo z dnia 7 grudnia 2015r.,

o wydanie: pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – kanału melioracyjnego o średnicy 800 mm, oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków w Boniewie

orzekam

I. Wygasić z urzędu decyzję Starosty Włocławskiego z dnia 01.09.2004r., znak: OŚB.6223-24/1/04 dla Wójta Gminy Boniewo na odprowadzenie do rowu melioracyjnego (ziemi) oczyszczonych ścieków komunalnych z gminy Boniewo (1170 RLM), w ilości $Q = 135,0 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q = 49275,0 \text{ m}^3/\text{r}$.

II. Udzielić Gminie Boniewo pozwolenia wodnoprawnego na:

1. odprowadzenie do urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – kanału o średnicy 800 mm, ścieków komunalnych z Boniewa (1170 RLM), po uprzednim oczyszczeniu w komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\text{max.h.}} &= 16,5 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 135,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{max.r.}} &= 49275,0 \text{ m}^3/\text{r} \end{aligned}$$

wylotem o następującej charakterystyce:

- 1.1. lokalizacja wlotu do kanału melioracyjnego \varnothing 800mm – działka nr ewid. 71/4 - obręb Boniewo;
- 1.2. wylot – komora połączeniowa kanału doprowadzającego ścieki oczyszczone \varnothing 300 mm z kanałem \varnothing 800 mm;
- 1.3. współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu wynoszą:
N = $52^{\circ} 28' 20,31''$ szerokości geograficznej północnej;
E = $18^{\circ} 53' 9,93''$ długości geograficznej wschodniej.

III. Pozwolenie określone w ust. II. niniejszej decyzji udziela się do dnia 31.12.2025 roku, pod następującymi warunkami:

1. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków bytowych wprowadzanych do urządzenia wodnego melioracji szczegółowej, po mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków nie powinny przekraczać niżej podanych wartości, i tak:

a) w warunkach normalnej pracy oczyszczalni:

BZT ₅	- 25,0 mgO ₂ /l
ChZT	- 125,0 mgO ₂ /l
Zawiesina ogólna	- 35,0 mg/l

- b) w czasie awarii urządzeń oczyszczających istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego - najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń (BZT₅, ChZT, zawiesina ogólna) podwyższa się do 50 %.

2. Miejsce poboru prób ścieków komunalnych do kontroli ustala się dla:

- a) ścieków dopływających do oczyszczalni – komorę przepompowni;
- b) ścieków wprowadzanych do odbiornika – komorę pomiarową ścieków oczyszczonych.

3. Dla komunalnej oczyszczalni ścieków w Boniewie, gm. Boniewo wymagany jest następujący monitoring:

- a) pomiar natężenia przepływu ścieków odprowadzanych do odbiornika - w komorze pomiarowej z dokładnością do 15 %;
- b) wykonywania analizy ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu w zakresie wskaźników zanieczyszczeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym. Wymagany monitoring winien obejmować: 2 próbki w ciągu roku; w przypadku gdy jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się 4 próbki; a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki, w następnym roku pobiera się ponownie 2 próbki;
- c) powiadamiania o każdym awaryjnym zrzucie ścieków do odbiornika Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Delegaturę we Włocławku oraz Starostwo Powiatowe we Włocławku;
- d) każdy awaryjny zrzut ścieków do odbiornika – kanału melioracyjnego o średnicy 800 mm, winien być odnotowany w książce eksploatacji oczyszczalni z podaniem czasokresu rzutu ścieków oraz ilości zrzucanych, nieoczyszczonych ścieków do odbiornika.
- e) składania informacji do Marszałka Województwa, z częstotliwością raz w roku (w terminie do 31 marca roku następnego), o ilości i jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych do urządzenia wodnego melioracji szczegółowej, zgodnie z obowiązującymi formularzami, wraz przekazaniem należnych ustawowo opłat;
- f) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008r., Nr. 215, poz. 1366) przekazywania pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi oraz innych danych określonych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiarów właściwemu organowi ochrony środowiska.

4. Oczyszczalnia winna być eksploatowana zgodnie z instrukcją eksploatacji.

5. Uprawniony zobowiązany jest do utrzymania w należyтым stanie technicznym eksploatowanych obiektów i urządzeń oczyszczających oraz urządzenia wodnego melioracji szczegółowej.

6. Uprawniony zobowiązany jest do partycypacji w kosztach konserwacji i utrzymania urządzenia wodnego melioracji szczegółowej na rzecz jego użytkownika, tj. Gminnej Spółki Wodnej w Boniewie, na warunkach określonych w oddzielnym porozumieniu spisany między uprawnionym, a Gminną Spółką Wodną w Boniewie.

IV. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie - bez prawa do odszkodowania.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Uprawnionemu, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem.
4. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanego prawa.

5. Ustalony w pozwoleniu sposób i rozmiar korzystania z wód nie może ulec zmianie bez zgody organu administracji wodnej.
6. Organ administracji wodnej wydający niniejszą decyzję może w razie potrzeby żądać rozbudowy lub przebudowy urządzeń zabezpieczających grunt i wody podziemne przed szkodliwym działaniem, wynikającym z udzielonego pozwolenia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Boniewo wnioskiem z dnia 7 grudnia 2015r., wystąpił do tut. Organu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – kanału o średnicy 800 mm, oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków w Boniewie.

Do wniosku załączono:

„Operat wodnoprawny na odprowadzenie do urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – kanału o średnicy 800 mm oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków w Boniewie” – opracowany w listopadzie 2015r. przez mgr inż. Jerzego Olczaka – upr. bud. WBPP-AN-8386-5/85/83 Wk.

Po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku dokumentami, tut. Organ zgodnie z art. 127 ust. 6 *ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne* wszczął postępowanie wodnoprawne prowadzące do wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego. Informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie przesłano stronom znanym tut. Organowi oraz podano do publicznej informacji poprzez wywieszenie zawiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włocławku i Urzędzie Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego we Włocławku www.powiat.wloclawski.pl (informacja o wszczęciu postępowania z dnia 14.12.2015r. znak: OŚB.6341.87.2015).

Zgodnie z art. 128 ust. 1 *ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne* w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. Natomiast zgodnie z ust. 2 pkt 3 w/w ustawy, uprawniony zobowiązany jest do uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – kanału ośr. 800 mm, stosownie do odnoszonych korzyści oraz stosownie do wzrostu tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia. Utrzymywanie urządzeń wodnych (art. 64 w/w. ustawy *Prawo wodne*) polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. W kosztach utrzymania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści.

Użytkownikiem urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – kanału o średnicy 800 mm, będącego bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków po gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Boniewie jest Gminna Spółka Wodna w Boniewie.

Stąd uprawniony zobowiązany został do partycypacji w kosztach konserwacji i utrzymania urządzenia wodnego melioracji szczegółowej na rzecz jego użytkownika, tj. Gminnej Spółki Wodnej w Boniewie, na warunkach określonych w oddzielnym porozumieniu spisanim pomiędzy uprawnionym, a Gminną Spółką Wodną w Boniewie.

Wymagany monitoring dla komunalnej oczyszczalni w Boniewie (1170 RLM), tj. dla RLM do 2000 jest następujący:

- 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.

Należy podkreślić, że zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Starostę Włocławskiego dla gminnej oczyszczalni ścieków w Boniewie był prowadzony wymagany monitoring, który obejmował 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia

wodnoprawnego i po 2 próbki w następnych latach, gdyż ścieki oczyszczone spełniały wymagane warunki.

Na podstawie prowadzonych badań (2013–2015r.) jakości ścieków oczyszczonych wykonywanych przez akredytowane Laboratoria stwierdza się, że wszystkie próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r., w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

Dlatego też w pozwoleniu wodnoprawnym dla komunalnej oczyszczalni ścieków Boniewie (1170 RLM) wskazano następujący monitoring:

- 2 próbki w ciągu roku; w przypadku gdy jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się 4 próbki, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki, w następnym roku pobiera się ponownie 2 próbki.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli upłynął okres na który było wydane. Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji (art. 138 ust. 1 ww. ustawy).

W związku z powyższym tut. Organ z urzędu stwierdził wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Włocławskiego z dnia 01.09.2004r., znak: OŚB.6223-24/1/04 udzielającej Wójtowi Gminy Boniewo, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego (ziemi) ścieków komunalnych z gminy Boniewo (1170 RLM), po uprzednim oczyszczeniu w gminnej oczyszczalni ścieków typu „SUPERBOS-150B” w Boniewie.

Zawiadomieniem z dnia 28.12.2015r. znak: OŚB.6341.87.2015, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego, poinformowano strony o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w terminie 4 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

W trakcie toczącego się postępowania wodnoprawnego, uwag i zastrzeżeń nie zgłoszono. Wobec braku uwag i wniosków stron i społeczeństwa oraz ze względu na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądanie wnioskodawcy stwierdzono, że nie istnieją przeszkody do jej wydania w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w związku z czym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji, zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne służy stronom odwołanie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem tut. Organu, w terminie 14-u dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Otrzymują:

- ① Gmina Boniewo
+ 1 egz. „Operatu....”,
2. Pan Marek Józef Sztrajber (adres w aktach sprawy),
3. Gminna Spółka Wodna w Boniewie,
4. a/a + 1 egz. „Operatu....”.

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
- Delegatura we Włocławku,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
3. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Gmina Boniewo zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015r., poz. 783 z późn. zm.).

STAROSTWO POWIATOWE
we Włocławku
ul. Cyganka 28
87-800 WŁOCŁAWEK
tel. 54 2304600. fax 54 2304671

Niniejsza decyzja stała się ostateczna

z dniem 20.01.2016r.

Włocławek, dnia 29.08.2022r.



Z up. Starosty
Marek Szubski
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
i Administracji Budowlanej

Z up. Starosty
Mariusz Kleszkowski
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
i Administracji Budowlanej