

271.8.18.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Złotniki Kujawskie
Siedziba: 88-180 Złotniki Kujawskie; ul. Powstańców Wielkopolskich 6
NIP: 556-25-61-930 REGON: 092350808

tel/fax (052) 35 17 160

Zaprasza do złożenia oferty na :

**Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji przebudowy dróg w
Gminie Złotniki Kujawskie:**
Zadanie 1 – Przebudowa drogi Rucewko – Jordanowo
Zadanie 2 – Przebudowa ul. Wiśniowej w Złotnikach Kujawskich

Postępowanie o wartości poniżej progu 130 000,00 zł
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publiczny (Dz. U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.).
Nr sprawy: 271.8.18.2022

Złotniki Kujawskie, 02 sierpnia 2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: **GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE**

Adres zamawiającego: ul. Powstańców Wielkopolskich 6

Kod Miejscowość: 88-180 Złotniki Kujawskie

Telefon: 52-35-17-160, Faks: 52-35-17-160 w. 51

Adres strony internetowej: www.zlotnikikuj.ires.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą też zmiany i wyjaśnienia treści ZO oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zlotnikikujawskie>

Godziny urzędowania:

pn.: 7⁰⁰ – 15⁰⁰, wt.: 7⁰⁰ – 15³⁰, śr.: 7⁰⁰–15⁰⁰, czw.: 7⁰⁰ – 15⁰⁰, pt.: 7⁰⁰ – 14³⁰

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji inwestycji pn.:

Zadanie 1 – Przebudowa drogi Rucewko – Jordanowo

Zadanie 2 – Przebudowa ul. Wiśniowej w Złotnikach Kujawskich

2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski dla zadania 1 w specjalności drogowej dla zadania 2 w specjalności drogowej i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania lub na wybrane przez siebie zadanie.

1.2. Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim – zadanie 1:

Zadanie 1 – Przebudowa drogi Rucewko – Jordanowo

Przedmiotowe zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 150112C Rucewko – Jordanowo – Leszcze – Tuczno na odcinku Rucewko – Jordanowo od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 246 w miejscowości Rucewko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2506C w miejscowości Jordanowo. Długość odcinka drogi objętej przebudową wynosi 1791,70 m. Jezdnia na całej długości trasy szerokości 5 m.

Parametry techniczne:

Klasa drogi: L

Kategoria ruchu: KR1

Prędkość projektowa: 40 km/h

Szerokość jezdni bitumicznej : 5 m

Szerokość poboczy: 0,75 m

Zjazdy bitumiczne w następującej konstrukcji:

- 5cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2

- 15 cm - podbudowa z kruszywa C_{90/3} stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 wg WT-4

- 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C_{1,5/2}, wg WT5
- grunt rodzimy zagęszczony o E₂=min. 25 MPa (z uwagi na wyniesienie zjazdów względem jezdni przyjęto łączną grubość konstrukcji nawierzchni i gruntów rodzimych lub nasypowych z piasku powyżej 0,5m).

Nawierzchnie jezdni

Na włączeniu w drogę wojewódzką nr 246 w km 0+000,00÷ 0+020,00 oraz włączeniu w drogę powiatową nr 2506C w km 1+770,00 ÷ 1+791,70. Na tych odcinkach przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni o następujących warstwach:

- 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2.
- 5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2.
- 20 cm - podbudowa z kruszywa C_{90/3} stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4
- 21 cm – warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C_{1,5/2}, wg WT5.

(Warstwa wzmacniająca podłoże o E₂ = 80MPa, pełniąca również rolę warstwy mrozoochronnej).

Na pozostałych odcinkach istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego nie przewidzianej do rozbiórki, przewidziano jej wykorzystanie jako części podbudowy. Zaprojektowano nawierzchnię o następującej konstrukcji:

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2.
- 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2.
- śr. 13 cm (min. 6cm w przekroju) – warstwa profilowa z kruszywa C_{90/3} stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4
- istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego

W przekrojach w których istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego nie pokrywa się z projektowaną nawierzchnią jezdni zaprojektowano wykonanie jej poszerzenia o układzie warstw konstrukcyjnych analogicznie jak na odcinkach o pełnej konstrukcji.

Pobocza

Na całości opracowania zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości 0,75m o spadkach poprzecznych 8% wzdłuż dolnej krawędzi jezdni oraz spadek jak na jezdni od strony wyższej krawędzi jezdni. Pobocza zaprojektowano, jako umocnione kruszywem łamanym 0/31,5mm, warstwa grubości 15cm.

Odwodnienie

Na całym odcinku drogi objętym opracowaniem odwodnienie drogi powierzchniowe, za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległe pasy zieleni, na odcinkach o wystarczającej szerokości pasa drogowego zaprojektowano wzdłuż krawędzi jezdni wykonanie muld trawiastych gł. 60cm lub 30 cm. Lokalizację muld przedstawiono na rysunku nr 2, przebieg wysokościowy dna ma rysunku nr3. Muldy gł. 60 cm wykonać w przekroju trapezowym ze skarpami o spadkach 1:1,5 i dnem szerokości 40cm, muldy gł. 30cm wykonać w przekroju łukowym o szerokości 150cm i strzałce zagłębienia 30cm. Muldy stanowią zagłębienie terenu, zwiększające powierzchnię zieloną, nie posiadają ujścia i nie będą prowadzić wód w sposób ciągły lub okresowy, nie stanowią rowów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” (art. 16 pkt. 47).

Oznakowanie drogowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, dostępna na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/634252> w postępowaniu na „Przebudowa dróg w Gminie Złotniki Kujawskie: Zadanie 1 – Przebudowa drogi Rucewko – Jordanowo, Zadanie 2 – Przebudowa ul. Wiśniowej w Złotnikach Kujawskich”

1.3. Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim – zadanie 2

Zadanie 2 – Przebudowa ul. Wiśniowej w Złotnikach Kujawskich

Przebudowa ulicy Wiśniowej w swym zakresie obejmuje:

- wymianę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieć wodociągowa o przekroju \varnothing 90 wpinająca się do gminnej sieci wodociągowej. Na trasie sieci wodociągowej należy wykonać trzy hydranty D80 z zasuwami odcinającymi,
 - wykonanie kanalizacji deszczowej, przewody tworzące główny ciąg kanalizacyjny wykonać z rur PCV \varnothing 300 mm klasy SN8, przewidziane do wykonania są również studnie kanalizacyjne przyjęto studnie żelbetowe rewizyjne \varnothing 1200 mm. Odwodnienie nawierzchni w formie wpustów ulicznych włączonych do projektowanej sieci deszczowej, wpusty uliczne płaskie drogowe DN 500 mm z osadnikiem,
 - Przebudowa jezdni, chodników, wykonanie zjazdów indywidualnych na pobliskie posesje – projektowana nawierzchnia z brukowej kostki betonowej,
- Parametry techniczne ul. Wiśniowej:

- Klasa techniczna drogi: D
- Kategoria ruchu: KR1
- Prędkość projektowa: 30 km/h
- Szerokość jezdni 5,0 m
- Szerokość chodników 1,5 - 2,0 m
- Spadek poprzeczny jezdni daszkowy: 2,0 %
- Spadek poprzeczny chodników: 2,0%

Rozwiązania konstrukcyjne

Nawierzchnia jezdni:

- kostka betonowa gr.8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5 cm,
- podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm, gr.10 cm,
- podbudowa z KŁSM 0/63 mm, gr.15 cm,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm,
- podłoże gruntowe zagęszczone

Nawierzchnia chodnika:

- kostka betonowa gr.6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3 cm,
- podbudowa z KŁMS 0/31,5 mm, gr.10 cm,
- podbudowa z KŁMS 0/63 mm, gr.15 cm,
- podłoże gruntowe zagęszczone.

Nawierzchnia zjazdów:

- kostka betonowa gr.8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5 cm,
- podbudowa z KŁMS 0/31,5 mm, gr. 10 cm,
- podbudowa z KŁMS 0/63 mm, gr.10 cm,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm,
- podłoże gruntowe zagęszczone

1.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, dostępna na stronie

internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/634252> w postępowaniu na „Przebudowa dróg w Gminie Złotniki Kujawskie: Zadanie 1 – Przebudowa drogi Rucewko – Jordanowo, Zadanie 2 – Przebudowa ul. Wiśniowej w Złotnikach Kujawskich”

2. Określenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień (CPV) - dotyczy zadania nr 1 i nr 2:

Główny przedmiot: 71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego

3. Termin realizacji inwestycji przez Wykonawcę :

Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 – planowane zakończenie robót do 10.12.2022 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego do 22.12.2022 r.

4 .Zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego (dotyczy zadania nr 1 i nr 2) obejmuje:

a) w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do kontrolowania nadzorowanego obiektu przez cały okres ich realizacji (co najmniej dwa razy w tygodniu) pod względem zgodności wykonanych prac z dokumentacją z przeprowadzonej kontroli należy dokonać wpisu do dziennika budowy, w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla inwestora.

b) w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, reprezentowania Zamawiającego na budowie, powiadamiania Inwestora-Zamawiającego o stwierdzonych zastrzeżeniach do realizacji inwestycji, w tym o okolicznościach mogących mieć wpływ na termin zobowiązania inwestycji.

c) na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu, inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu 1 raz dziennie dokonując stosownych wpisów do dziennika budowy.

d) Inspektor Nadzoru na bieżąco informuje Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji

e) Inspektor Nadzoru systematycznie dokonuje wpisów do dziennika budowy, w przypadku nie udostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie inwestora sporządzając stosowny protokół.

f) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru częściowego i końcowego wykonywanych robót.

g) Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego i końcowego.

h) Inspektor sprawdza fakturę wykonawcy oraz dokumenty załączone do rozliczenia robót i przedkłada je w terminie 7 dni do realizacji Zamawiającemu.

i) Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego

j) Inspektor Nadzoru stwierdza gotowość obiektu do odbioru

5. Płatność nastąpi po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu odbioru końcowego w ciągu 21 dni od dostarczenia faktury/rachunku.

6. W związku z powyższym proszę o przesłanie oferty ,w której należy podać (**dotyczy zadania nr 1 i nr 2**):

- kwotę za pełnienie nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zadania 1/ zadania 2.

Uwaga: Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie jako cena netto i brutto , koszt dojazdu należy wkalkulować w cenę.

7. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z wykonawcą ,który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa (**dotyczy zadania nr 1 i nr 2**) .

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów. Ich wartość punktowa zostanie przeliczona według następującego wzoru matematycznego:

Cena – 100%

Cena oferowana najniższa spośród złożonych ofert na dane zadanie

Cena =-----x 100pkt x 100%

Cena badanej oferty

8.WYKONAWCA MUSI PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA (dotyczy zadania nr 1 i nr 2):

- 1) Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych.
- 2) Oświadczenie zał. Nr 2
- 3) Oświadczenie RODO

9.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (DOTYCZY ZADANIA NR 1 I NR 2)

- 1) Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus, do dnia 09.08.2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.08.2022 r., o godz. 10:10
- 3) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 4) Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 5) W sytuacji, o której mowa w pkt 4 zamawiający zamieści na Platformie informację o zmianie terminu otwarcia ofert.
- 6) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o złożonych ofertach i cenach.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać przez platformę zakupową OpenNexus.

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał Zapytanie ofertowe nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upływie, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej

<https://platformazakupowa.pl/pn/zlotnikikujawskie>

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:

1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Urząd Gminy Złotniki Kujawskie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie,

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: sekretariat@zlotnikikujawskie.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),

5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;

- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
- 9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.