

Kosztorys

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego i Krętej w m. Złocieniec, dz. nr 64/16, 64/15, 65, 17/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	1,8		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	KNR 4-04 0201/09	Rozebranie murów z kamienia (powyżej terenu) o grubości ponad 40cm na zaprawie cementowej	m3	5,65		
3	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	1 200		
4	KNR 2-31 0803/04 dopłata 2x	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m2	1 200		
5	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej- ul. Kręta	m	80,1		
6	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	90		
7	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	74,405		
8	KNR 4-04 1103/05 dopłata 4x	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	74,405		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
ROBOTY ZIEMNE- WYKOPY						
9	KNNR 1 0202/05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km	m3	237,5		
10	KNR 4-01 0108/08 dopłata 4x	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	237,5		
ROBOTY ZIEMNE- WYKOPY						
ELEMENTY ULIC- KRAWĘŻNIKI						
11	KNR 2-31 0401/05	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	210,71		
12	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	14,75		
13	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	210,71		
14	KNR 2-31 0401/05	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe				

Kosztorys

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego i Krętej w m. Złocieniec, dz. nr 64/16, 64/15, 65, 17/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m	147,78		
15	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	10,345		
16	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	147,78		
		ELEMENTY ULIC- KRAWĘŻNIKI				
		PODBUDOWY				
17	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	969,71		
18	KNR 2-31 0101/02 dopłata 6x	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	969,71		
19	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	475,158		
20	KNR 4-04 1103/05 dopłata 4x	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	475,158		
21	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	969,71		
22	KNR 2-31 0109/03	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	969,71		
23	KNR 2-31 0109/04 dopłata 6x	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	969,71		
24	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	969,71		
25	KNR 2-31 0114/08 dopłata 12x	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	969,71		
		PODBUDOWY				
		NAWIERZCHNIE				
26	KNR 0-11 0317/04	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- droga manewrowa (kostka BEHATON szara)	m2	469,44		
27	KNR 0-11 0317/04	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- miejsca postojowe (kostka BEHATON czerwona)	m2	438,09		

Kosztorys

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego i Krętej w m. Złocieniec, dz. nr 64/16, 64/15, 65, 17/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 0-11 0317/04	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (kostka BEHATON szara-malowana na niebiesko)	m2	62,17		
		NAWIERZCHNIE				
		ZJAZDY- ul. Sikorskiego				
29	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
30	KNR 2-31 0401/05	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	20		
31	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,4		
32	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
33	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	6,5		
34	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	6,5		
35	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	0,195		
36	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	6,5		
37	KNR 2-31 0815/06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	38		
38	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	38		
39	KNR 2-31 0101/02 dopłata 6x	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	38		
40	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	18,62		
41	KNR 4-04 1103/05 dopłata 4x	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	18,62		
42	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV				

Kosztorys

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego i Krętej w m. Złocieniec, dz. nr 64/16, 64/15, 65, 17/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m2	38		
43	KNR 2-31 0109/03	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	38		
44	KNR 2-31 0109/04 dopłata 6x	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	38		
45	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-	m2	38		
46	KNR 2-31 0114/08 dopłata 12x	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	38		
47	KNR 0-11 0325/04	Wjazdy z kostki betonowej POLBRUK typu 70/8 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	38		
		ZJAZDY- ul. Sikorskiego				
		POSZERZENIE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (KANALIZACJA DESZCZOWA) - ul. KRĘTA				
48	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	75		
49	KNR 2-31 0803/04 dopłata 4x	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m2	75		
50	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	5,25		
51	KNR 4-04 1103/05 dopłata 4x	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	5,25		
52	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	170		
53	KNR 2-31 0101/02 dopłata 6x	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	170		
54	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	83,3		
55	KNR 4-04 1103/05 dopłata 4x	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	83,3		

Kosztorys

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego i Krętej w m. Złocieniec, dz. nr 64/16, 64/15, 65, 17/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
56	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	170		
57	KNR 2-31 0109/03	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	170		
58	KNR 2-31 0109/04 dopłata 6x	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1.5/2.0 - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	170		
59	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	170		
60	KNR 2-31 0114/08 dopłata 12x	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	170		
61	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	170		
62	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	170		
63	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową AC16W o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	170		
64	KNR 2-31 0311/02 dopłata 4x	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową AC16W - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	170		
65	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	170		
66	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	170		
67	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową AC11So grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	170		
68	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową AC11S - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	170		
		POSZERZENIE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (KANALIZACJA DESZCZOWA) - ul. KRĘTA				
		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (WARSTWA ŚCIERALNA W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH KRAWĘŻNIKÓW)- ul. KRĘTA				
69	KNR 2-31 0803/03	Rozebanie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	192		

Kosztorys

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego i Krętej w m. Złocieniec, dz. nr 64/16, 64/15, 65, 17/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
70	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	192		
71	KNR 4-04 1103/05 dopłata 4x	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	7,92		
72	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	192		
73	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	192		
74	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową AC11S o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	192		
75	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	6		
		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (WARSTWA ŚCIERNĄ W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH KRAWĘŻNIKÓW)- ul. KRĘTA				
		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (ul. Kręta (parking)- ul. Piłsudskiego)				
76	KNR 2-31 0803/03	Rozebrawie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	252		
77	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	7,56		
78	KNR 4-04 1103/05 dopłata 4x	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	7,56		
79	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	252		
80	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	252		
81	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową AC11S o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	252		
82	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	4		
		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (ul. Kręta (parking)- ul. Piłsudskiego)				
		ROBOTY INNE				
83	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem				

Kosztorys

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego i Krętej w m. Złocieniec, dz. nr 64/16, 64/15, 65, 17/1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
			m2	1 184,4		
84	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratk ściekowych ulicznych	szt	3		
85	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	2		
86	KNR 2-31 0706/06	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie- kolor biały (miejsca postojowe)	m2	28,041		
87	KNR 2-31 0706/06	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie- kolor niebieski (miejsca dla niepełnosprawnych)	m2	62,17		
		ROBOTY INNE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				