

Zbigniew Labuda
Dyrektor Oddziału
T 722 341 300 F 58 721 13 28
zbigniew.labuda@p-r.com.pl



Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni
ul. Bolesława Krzywoustego 7
81-035 Gdynia

Nr pisma: PREF2-252-01/18/2018
Sprawę prowadzi: Monika Jażdżewska
T 722 340 347

Gdynia, 16 sierpnia 2018 r.

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy :postępowania oznaczonego numerem referencyjnym PREF2-252-18/18 na dostawę myjki wysokociśnieniowej.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni informuje iż do Zamawiającego wpłynął wniosek u udzielenie wyjaśnień do Ogłoszenia o przetargu nr PREF2-252-18/2018 na dostawę myjki wysokociśnieniowej o treści:

1. *„Czy myjka może być na 2 dużych kołach, optymalnie dopasowana do wymiarów urządzenia?*
2. *Czy dysza która jest wymieniona w wyposażeniu dodatkowym ma być dyszą szpachelkową, czy ma być to turbodysza?*
3. *Proszę o sprecyzowanie co oznacza „system sterowania TSD” oraz jakie zadania ma spełniać w funkcjonowaniu urządzenia. Jeżeli oferowane urządzenie posiada systemy kontroli pozwalające na bezpieczną pracę i sterowanie urządzeniem Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania?*
4. *Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o niższym poborze prądu i niższej mocy (przy zachowaniu wymaganych parametrów pracy urządzenia)?*
5. *Typ pompy IP 66 HP (pompa korbowodowa) wskazuje na jednego dostawcę i jeden konkretny typ pompy wysokociśnieniowej co uniemożliwia przedstawienie oferty urządzeń innych producentów, czy dopuszczają Państwo zatem przedstawienie oferty urządzenia wyposażonego w pompę korbowodową w której korpus wykonany jest z odlewu mosiądzu oraz ceramiczne tłoki?*
6. *Czy dopuszczają Państwo urządzenie o możliwości dostarczenia wody zasilającej o temperaturze nawet do 60 st, C, co umożliwi pracę w większym zakresie temperatur?*
7. *Podświetlane kontrolki oraz przyciski wskazują podobnie jak typ pompy na jednego dostawcę i jeden typ urządzenia. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania, które funkcjonalnie spełnia wszystkie określone w zapytaniu wymagania (uniwersalna kontrolka informująca o stanie urządzenia – włączony, gotowy do pracy, informacja o błędach i stanie urządzenia; przełącznik włącz/wyłcz)?*
8. *Jeżeli konstrukcja urządzenia eliminuje wibracje i przeciążenia podczas startu i pracy a producent gwarantuje bezawaryjną pracę to Zamawiający dopuszcza rozwiązanie połączenia silnika z pompą bez sprzęgła?*
9. *Czy Zamawiający dopuszcza inne wymiary lub ilość kół jeżeli pozwala to na stabilną pracę urządzenia?*
10. *Proszę o sprecyzowanie terminu „zawór termiczny bezpieczeństwa z wypływem nadmiarowym” oraz funkcji jaką ma pełnić w urządzeniu?*
11. *Wężę dla myjek wysokociśnieniowych dla ciśnień rzędu 500 bar posiadają złącza M22, czy Zamawiający dopuszcza wężę ze złączem M22 (złącze kompatybilne ze złączem w urządzeniu ciśnieniowym) ?*
12. *§3 Ogłoszenie do przetargu -Termin realizacji zamówienia – 30 dni roboczych na realizację*

- czy kolejnych włączając w to dni wolne i święta?
13. §4 Ogłoszenie do przetargu - Przesłanki wykluczenia postępowania
- pkt. 7 – zdanie jest niekompletne, ucięte przy końcu strony, nieznana jest jego dalsza treść, która może zawierać ważne informacje, kwoty itp.
 - pkt. 9 – jak rozumieć stwierdzenie „niniejszego postępowania”, użycie zwrotu świadczy o tym, że chodzi o Państwa firmę, czyli jeśli nie dostarczyliśmy do państwa produktu o kwocie 30 000 PLN netto to zostaliśmy wyeliminowani z przetargu, nie ukrywam, że podobne dostawy robiliśmy jednakże do innych firm.
14. §5 Ogłoszenie do przetargu -Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
- pkt. 1 – uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w terminie 5 dni jest nie możliwe, US w Katowicach ze względu na wewnętrzne procedury nie będzie w stanie tego wystawić, poniżej powtarza się również punkt dotyczący wcześniej wspomnianych dostaw podobnych
15. §8 Ogłoszenie do przetargu -Termin związania ofertą – 60 dni roboczych związania czy kolejnych włączając w to dni wolne i święta?
16. §10 Ogłoszenie do przetargu -Forma, miejsce i termin złożenia ofert
- pkt. 1 – ze względu na występowanie 3 dni wolnych w podanym okresie ważności przetargu, proszę o przesunięcie daty zakończenia składania ofert na 34 tydzień roku.
 - pkt. 3 – dostarczenie dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od informacji o przejściu do II Etapu jest niemożliwe, jak wcześniej wspomniane pewne dokumenty nie są możliwe do uzyskania w ciągu 3-4 dni odliczając po 1 dniu na czas reakcji na informację oraz na wysyłkę.
17. §12 Ogłoszenie do przetargu- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
- pkt. 1 – czy jeśli zrezygnujemy z dalszego udziału w przetargu będąc na etapie II wadium zostanie nam oddane
 - pkt. 3 – 30 dni roboczych na oddanie czy kolejnych włączając w to dni wolne i święta?
18. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Jak możemy się wycofać z oferty jeżeli jest
- pkt. 3 – 60 dni roboczych związania czy kolejnych włączając w to dni wolne i święta?
19. §2 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia -Sposób i termin realizacji Umowy
- pkt. 5 – 30 dni roboczych na realizację czy kolejnych włączając w to dni wolne i święta?
20. §4 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia -Warunki płatności
- pkt. 7 – jakie są to należności, skąd mogą one pochodzić, czy chodzi o kary umowne
21. §6 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia -Gwarancja
- pkt. 2 – nie w każdym przypadku naprawa myjki w ciągu 7 dni roboczych jest możliwa, gdy usunięcie przyczyn złej pracy myjki wymaga importowania części dodatkowych możliwy jest 21 dniowy okres czekania
 - pkt. 3 – nie zgadzamy się na tworzenie komisji która będzie decydowała np. w formie głosowania czy wady powstałe w myjce leżą po stronie użytkownika czy producenta
 - pkt. 5 – nie możliwym jest utrzymanie gwarancji na myjce po ingerowaniu w jej budowę i działanie nieautoryzowanych przez firmę CLEANEA osób trzecich. Co więcej niezasadna odmowa nie powinna być karana kosztami z faktury wystawionej przez Zamawiającego
22. §7 i §8 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia -Kary umowne; Odstąpienie od Umowy
- pkt. 1 – co znaczy stwierdzenie „wynagrodzenie umowne brutto”, jaka jest to kwota
 - pkt. 1, 3) - powinien być powtórzony w części §8, odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego powinno obciążać stronę 10% wynagrodzenia umownego brutto”

na które Zamawiając udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej ilości kół jeśli pozwoli to na zapewnienie stabilnej pracy urządzenia.

Ad 2

Wyposażeniem dodatkowym myjki ma być turbodysza

Ad 3

System sterowania TSD oznacza Total Stop Delayed - elektroniczny system sterowania silnikiem, który wyłącza urządzenie ze zwłoką czasową w celu zabezpieczenia silnika przed negatywnym skutkiem krótkich i częstych włączeń i wyłączeń. Uruchomienie silnika do ponownej pracy automatycznie, kiedy ponownie zostanie naciśnięty pistolet lancy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania zapewniającego funkcyjnie takie parametry pracy.

Ad 4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o niższym poborze prądu i niższej mocy pod warunkiem zachowania parametrów pracy urządzenia.

Ad 5

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w pompę korbowodową w której korpus wykonany jest z odlewu mosiądzu oraz ceramiczne tłoki.

Ad 6

Zamawiający dopuszcza urządzenie o możliwości dostarczenia wody zasilającej o wyższej temperaturze.

Ad 7

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania , które funkcjonalnie spełnia wszystkie określone w zapytaniu wymagania.

Ad 8

Zamawiający dopuszcza zastosowanie połączenia silnika z pompą bez sprzęgła- jeżeli konstrukcja zapewnia eliminację wibracji i przeciążenia podczas startu i pracy.

Ad 9

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wymiarów lub ilości kół - jeżeli pozwala to na stabilną pracę urządzenia.

Ad 10

Zawór termiczny bezpieczeństwa z wypływem nadmiarowym to zawór bezpieczeństwa sterowany termicznie zapewniający obniżenie ciśnienia w przypadku przegrzania urządzenia.

Ad 11

Zamawiający dopuszcza zastosowanie węża ze złączem M22 o ile złącze będzie kompatybilne ze złączem w urządzeniu ciśnieniowym.

Ad 12

Termin 30 dni oznacza 30 dni kalendarzowych

Ad 13

Pełen zapis § 4 pkt 7 Ogłoszenia o przetargu brzmi:

- 7) którego członka organu zarządzającego lub nadzorczego (w przypadku osób prawnych), wspólnika spółki (w przypadku spółki jawnej), wspólnika lub członka zarządu (w przypadku partnerskiej) albo komplementariusza (w przypadku spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) lub prokurenta prawomocnie skazano za którekolwiek z przestępstw, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu.

9) Wykonanie dostaw o charakterze podobnym do przedmiotu niniejszego postępowania oznacza dostarczenie podobnych myjek wysokociśnieniowych o wartości łącznej niemniejszej niż 30 000 PLN jakimkolwiek Zamawiającym.

Ad 14

Wykonawca może wystąpić do Urzędu Skarbowego zaraz po przystąpieniu do udziału w postępowaniu a nie dopiero po jego zakończeniu, wówczas czas jakim będzie dysponował na uzyskanie stosownych zaświadczeń będzie odpowiednio dłuższy.

Ad 15

Termin związania oferta wynosi 60 dni kalendarzowych.

Ad 16

Termin złożenia oferty wstępnej (I etap) został wydłużony do 22 sierpnia 2018r. godzina 12:00. Dokumenty o których mowa w § 10 pkt 3 Ogłoszenia o przetargu należy złożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze Oferenta nie zaś od przejścia do II etapu postępowania.

Ad 17

Udział w postępowaniu nie jest obarczony koniecznością wniesienia wadium. Konieczne jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dacie jej podpisania. Zabezpieczenie to jest zwracane w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

Ad 18

Wykonawca może wycofać się z postępowania na każdym jego etapie poprzez nieprzystąpienie do II etapu lub odmowę podpisania umowy – z wszystkimi tego konsekwencjami.

Ad 19

Dostawa myjki nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych.

Ad 20

Poprzez zapis „prawo potrącenia z wynagrodzenia (...) wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Dostawcy” należy rozumieć prawo potrącenia naliczonych kar.


Ad 21

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 Wzoru umowy

Ad 22

Poprzez pojęcie „wynagrodzenie umowne brutto” należy rozumieć wynagrodzenie netto wynikające z umowy powiększone o należny podatek VAT. Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania nie jest w stanie wskazać kwoty.

§ 8 kpt 1 załącznika nr 4 do Ogłoszenia o przetargu jasno wskazuje w jakich przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy.


DYREKTOR
ZBIGNIEW JABUDA