

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Lipowiec	IIIA	01-01-1-01-11 -l -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	IIIA	01-01-1-01-30 -i -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	IIIA	01-01-1-01-31 -b -99	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	IIIA	01-01-1-01-49 -g -00	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	IIIA	01-01-1-01-69 -b -99	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	IIIB	01-01-1-01-7 -j -00	100	100	0		
1	01.Lipowiec	PR	01-01-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	PTP	01-01-1-01- - -	100	100	0		
1	01.Lipowiec	PTW	01-01-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-1 -g -00	400	400	0		
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-22 -h -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-273 -d -00	200	200	0		
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-2 -b -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-2 -h -00	300	300	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-33 -i -00	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-33 -k -00	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-37 -j -00	400	400	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-40 -a -00	200	200	0		
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-40 -b -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-40 -g -98	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-40 -h -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-47 -a -00	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-47 -b -00	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-48 -a -00	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-48 -b -00	200	200	0		
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-51 -b -00	300	300	0		
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-52 -c -00	300	300	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-53 -k -00	200	200	0		
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-58 -b -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-58 -c -00	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-59 -a -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-60 -a -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-60 -b -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-60 -c -00	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-60 -d -00	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-78 -a -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-78 -b -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	TPP	01-01-1-01-78 -d -00	200	200	0		0
1	01.Lipowiec	TWP	01-01-1-01-11 -h -00	100	100	0		0
1	01.Lipowiec	TWP	01-01-1-01-273 -c -00	200	200	0		
1	01.Lipowiec	TWP	01-01-1-01-273 -d -00	200	200	0		
1	01.Lipowiec	TWP	01-01-1-01-2 -g -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	01.Lipowiec	TWP	01-01-1-01-3 -a -00	1 000	1 000	0		
1	01.Lipowiec	TWP	01-01-1-01-6 -f -99	100	100	0		
1	01.Lipowiec	TWP	01-01-1-01-78 -c -00	100	100	0		0
1	02.Studzieniczna	CP-P	01-01-1-02-110 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	CP-P	01-01-1-02-142 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	CP-P	01-01-1-02-143 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	IB	01-01-1-02-26 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	IB	01-01-1-02-26 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	IB	01-01-1-02-26 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	IB	01-01-1-02-56 -a -00	100	100	0		
1	02.Studzieniczna	IB	01-01-1-02-76 -f -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	IB	01-01-1-02-87 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	IB	01-01-1-02-92 -b -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	IB	01-01-1-02-92 -d -99	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	IIIA	01-01-1-02-111 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	IIIA	01-01-1-02-112 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	PR	01-01-1-02- - -	100	100	0		0
1	02.Studzieniczna	PTP	01-01-1-02- - -	100	100	0		0
1	02.Studzieniczna	PTW	01-01-1-02- - -	100	100	0		0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-111 -a -00	300	300	0		0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-113 -k -00	200	200	0		0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-137 -f -00	200	200	0		0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-138 -g -00	100	100	0		0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-13 -g -00	500	500	0		0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-141 -d -00	200	200	0		0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-141 -h -00	100	100	0		0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-143 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-143 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-143 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-144 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-144 -d -97	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-144 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-145 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-145 -b -98	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-145 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-26 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-26 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-56 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-64 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-71 -h -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-73 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-73 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-75 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-83 -f -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TPP	01-01-1-02-84 -a -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TWP	01-01-1-02-104 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	02.Studzieniczna	TWP	01-01-1-02-110 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TWP	01-01-1-02-122 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TWP	01-01-1-02-140 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Studzieniczna	TWP	01-01-1-02-71 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Czarny Bród	IB	01-01-1-03-218 -f -99	200	200	0		0
1	03.Czarny Bród	IIIA	01-01-1-03-90 -d -99	100	100	0		0
1	03.Czarny Bród	PR	01-01-1-03- - -	300	300	0		0
1	03.Czarny Bród	PTP	01-01-1-03- - -	300	300	0		
1	03.Czarny Bród	PTW	01-01-1-03- - -	300	300	0		0
1	03.Czarny Bród	TPN	01-01-1-03-202 -h -00	200	200	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-115 -c -99	200	200	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-115 -i -00	200	200	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-133 -c -00	100	100	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-133 -d -00	100	100	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-133 -f -00	300	300	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-147 -b -00	100	100	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-147 -c -00	200	200	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-148 -g -00	200	200	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-148 -l -00	200	200	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-202 -d -00	200	200	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-202 -f -00	100	100	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-202 -g -00	100	100	0		0
1	03.Czarny Bród	TPP	01-01-1-03-248 -c -00	200	200	0		0
1	03.Czarny Bród	TWP	01-01-1-03-115 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Czarny Bród	TWP	01-01-1-03-115 -d -02	100	100	0		0
1	03.Czarny Bród	TWP	01-01-1-03-115 -d -98	200	200	0		0
1	03.Czarny Bród	TWP	01-01-1-03-225 -g -00	100	100	0		0
1	03.Czarny Bród	TWP	01-01-1-03-225 -h -00	100	100	0		0
1	03.Czarny Bród	TWP	01-01-1-03-225 -k -00	100	100	0		0
1	04.Sajenek	CP-P	01-01-1-04-241 -d -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	CP-P	01-01-1-04-268 -c -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	IB	01-01-1-04-158 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	IB	01-01-1-04-211 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	IB	01-01-1-04-265 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	IB	01-01-1-04-272 -b -99	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	IIIA	01-01-1-04-238 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	IIIA	01-01-1-04-239 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	PR	01-01-1-04- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	PTP	01-01-1-04- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	PTW	01-01-1-04- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-183 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-204 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-209 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-212 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-231 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-233 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-233 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-259 -j -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-264 -k -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-265 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-266 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-269 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TPP	01-01-1-04-269 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TWP	01-01-1-04-162 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TWP	01-01-1-04-211 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TWP	01-01-1-04-238 -a -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TWP	01-01-1-04-264 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TWP	01-01-1-04-264 -l -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Sajenek	TWP	01-01-1-04-268 -b -02	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	0