



Lampas N1

Profile LED

Oprawa do oświetlenia typu LED na paskach miękkich lub twardych do 10,8 mm. Korpus wykonany z profilu aluminium, mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą uchwytu, który umożliwia nastawianie oprawy w dowolnym kierunku. Oprawa jest przeznaczona zarówno do zastosowań wewnętrznych: architektura wnętrz, meblarstwo (małe przekroje płyt, zabudowy, kuchnie, meble), schody, wystawiennictwo (ekspozitory), scenografia, reklama, hotele, oświetlenie stanowisk pracy (trudno dostępne – zacienione miejsca) jak i zewnętrznych (możliwość uzyskania poziomu szczelności IP67).




Ikony produktu:

Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Zasilanie DC [V]	Długość profilu [mm]
LAMPAS N1	212 / 266	4,56	Warm white / Cold white	12	1000
LAMPAS N1	640 / 800	14,16	Warm white / Cold white	12	1000
LAMPAS N1	-	14,16	RGB	12	1000
LAMPAS N1	430 / 535	9,12	Warm white / Cold white	12	2000
LAMPAS N1	1312 / 1640	28,05	Warm white / Cold white	12	2000
LAMPAS N1	-	28,08	RGB	12	2000

Rysunki techniczne:




Materiał: **aluminium**

Wymiary [mm]: **A=16 / B=11,2 / h=12**

Przesłona: * **PLX (opalizowane PMMA)**
PLX-T (przezroczyste PMMA)

* Wariant do określenia podczas składania zamówienia


Akcesoria:




Zaślepka z otworem




Zaślepka przewodnikowa



Uchwyt chrom mat



Uchwyt ocynk



Zaślepka

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2019