



ZAKRES OPRACOWANIA

Uwagi do konstrukcji stalowej:

1. Materiały:
 - Stal kształtowa: S235
 - Śruby: klasa 5.8, PN82101 - cynkowana ogn.
2. Spawanie:
 - Wszystkie połączenia czotowe zbadac radiologicznie lub ultradźwiękowo
 - Kontrola wizualna spoin 100%
 - Elektrody wg zaleceń technologa.
3. Antykorozyja:
 - Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu techn.

obiekt: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI
adres: ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1
tytuł rysunku: ZADASZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH – PRZYZIEMIE
branża: Konstrukcja

opracowanie: projekt techniczny

Projektował:
mgr inż. Jacek Kondarewicz
upr.nr ZAP/0048/PWOK/12
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

Sprawdził:
mgr inż. Artur Maczyński
upr.nr ZAP/0049/PWOK/12
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:50

data: wrzesień 2021

nr nr 01 /K