



RYGIEL RG-2 – OTWOROWANIE PASA DOLNEGO



RAMA RM-2 szt.2



Uwagi do konstrukcji stalowej:

- Materiały:
    - Stal kształtowa: S235
    - Śruby: klasa 5.8, PN82101 – cynkowana ogn.
    - Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe: a=0,7 tmin (dla spoin jednostronnych) a=0,5 tmin (dla spoin dwustronnych)
  - Spawanie:
    - Wszystkie połączenia czotowe zbadać radiologicznie lub ultradźwiękowo
    - Kontrola wizualna spoin 100%
    - Elektrody wg zaleceń technologa.
  - Antykorozyj: Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu techn.
- WYKAZ STALI Kształtowej NR 01

projekt: mgr inż. Jakub Kondarewicz  
upr.nr ZAP/0048/PWOK/12  
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

obiekt: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ APTEKI ORAZ KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI  
adres: ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, dz.nr 15/7, obręb 0001 Gryfice 1

tytuł rysunku: RAMA RM-2  
branża: Konstrukcja

opracowanie: projekt techniczny

Sprawdził: mgr inż. Artur Maczyński  
upr.nr ZAP/0049/PWOK/12  
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:25  
data: wrzesień 2021

nr nr: 05 /K