


# TORUŃSKIE WODOCIĄGI

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Znak sprawy: FZ.38.159.2020.WW.  
Znak pisma: FZ – 240/20.

Toruń, dnia 10 września 2020 r.

## Platforma zakupowa w/m

Dotyczy postępowania p/n „Dostawa gazu ziemnego dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu”.

- I. Zamawiający, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., odpowiada jak niżej:

### Pytanie nr 1:

*Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych w SIWZ.*

### Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1:

Nie.

### Pytanie nr 2:

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną?*

### Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 2:

Tak.

### Pytanie nr 3:

*Wykonawca prosi o podanie nr punktu poboru paliwa gazowego (punktu wyjścia) wskazanego na fakturze.*

### Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 3:

Nr 8018590365500019020131.

### Pytanie nr 4:

*Prosimy o podanie oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa odpowiedzialnego za dystrybucję na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru.*

### Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 4:

Oddział w Bydgoszczy.

### Pytanie nr 5:

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-6 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?*

### Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 5

Nie.

### Pytanie nr 6:

*Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw od 01.11.2020 r. Rozpoczęcie dostawy od 01.10.2020 r. nie jest możliwe do zrealizowania ze względu na procedurę przetargową oraz obowiązek zgłoszenia przez Wykonawcę umowy do OSD najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego.*

### Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 6:

Zamawiający zgadza się w części z sugestią wnioskującego. Odpowiednia modyfikacja SIWZ zostanie dokonana w pkt. II.1) ÷ II.3) niniejszego pisma.

### Pytanie nr 7:

*Czy punkt poboru jest zakwalifikowany do grupy taryfowej OSD W-6A.1, czy W-6A.2?*

### Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 7:

Kwalifikacja: BW-6 / W-6A.1\_GD.

**Pytanie nr 8:**

Wykonawca prosi o uśnięcie §4 ust. 4 Części II SIWZ

**Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 8:**

Zamawiający zgadza się z sugestią wnioskującego. Odpowiednia modyfikacja SIWZ zostanie dokonana w pkt. II.4) niniejszego pisma.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy §8 ust. 4 Części II SIWZ

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego § 17 pkt 3 i 4 Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji:

- 1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;
- 2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
- 3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
- 4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwanych z powodu awarii sieci gazowej;
- 5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na:

a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,

b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych odbiorców;

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem to OSD w ramach umowy kompleksowej realizuje obowiązek o którym mowa w SIWZ, wobec powyższego wnosimy o wykreślenie zapisu lub jego modyfikację:

„Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji Zamawiającego, a w szczególności o przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego, pod warunkiem otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

**Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 9:**

Zamawiający zgadza się z sugestią wnioskującego. Odpowiednia modyfikacja SIWZ zostanie dokonana w pkt. II.5) niniejszego pisma.

**Pytanie nr 10:**

Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §10 ust. 9 Części II SIWZ, poprzez zastąpienie go poniższą treścią :

„Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze”

**Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 10:**

Zamawiający zgadza się z sugestią wnioskującego. Odpowiednia modyfikacja SIWZ zostanie dokonana w pkt. II.6) niniejszego pisma.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy §8 ust. 11 Części II SIWZ

Wykonawca posiada rachunki bankowe rozliczeniowe ujawnione w wykazie podatników sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami bankowymi rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą wyłącznie do identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z zobowiązującymi przepisami nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników VAT. Powyższe rachunki są subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych Wykonawcy ujawnionych w wykazie.

W związku z powyższym rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem wirtualnym, służącym identyfikacji wpłacającego i nie będzie zamieszczony w wykazie podatników sporządzonym przez Ministra Finansów. Ponadto z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 16.09.2019r. wynika, iż obecnie trwają prace nad udostępnieniem podatnikom narzędzi umożliwiających weryfikację czy rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem który znajduje się w wykazie MF. Ponadto MF jasno wskazuje, iż wpłata na rachunek nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiającego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: "Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie" i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt.

**Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 11:**

Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje treść komunikatu pojawiającego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: "Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie". Treść § 10 ust. 11 Części II. SIWZ pozostaje jednak bez zmian.

**Pytanie nr 12:**

Wykonawca prosi o usunięcie §15 Części II SIWZ.

**Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 12:**

Zamawiający nie zgadza się z sugestią wnioskującego. Treść § 15 Części II. SIWZ pozostaje bez zmian.

II. Zamawiający, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- 1) pkt. 5 tiret dziewiąty Części I. SIWZ otrzymuje brzmienie (treść):  
„Przewidywany okres realizacji umowy to: 01.10.2020 r. ÷ 30.09.2021 r. (z odpowiednim zastrzeżeniem określonym w Części II. SIWZ).
- 2) § 12 ust. 2 Części II. SIWZ otrzymuje brzmienie (treść):  
„Umowa obowiązuje w terminie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. z tym jednak zastrzeżeniem, że sprzedaż (dostawa) gazu ziemnego rozpocznie się nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”.
- 3) akapit pierwszy Części III. SIWZ otrzymuje brzmienie (treść):  
„Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do punktu odbioru mieszczącego się przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu (87-100 Toruń), tj. dla Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w przewidywanym okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. (z odpowiednim zastrzeżeniem określonym w Części II. SIWZ).”.
- 4) § 4 ust. 4 Części II. SIWZ zostaje usunięty.
- 5) § 8 ust. 4 Części II. SIWZ otrzymuje brzmienie (treść):  
„Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji Zamawiającego, a w szczególności o przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego, pod warunkiem otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”.
- 6) § 10 ust. 9 Części II. SIWZ otrzymuje brzmienie (treść):  
„Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.”.

W imieniu Zamawiającego  
Zarząd Spółki Toruńskie Wodociągi

Zastępca Prezesa  
ds. Eksploatacji  
Waldemar Daraż

Prezes  
Władysław Majewski