

Polska: Pojazdy do transportu odpadów

Najem długoterminowy na okres 60 miesięcy śmieciarki dwukomorowej DMC 26 ton, 6x2 z tylną osią skrętną

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1 Nabywca

1.1 Nabywca

Oficjalna nazwa: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ochrona środowiska

2 Procedura

2.1 Procedura

Tytuł: Najem długoterminowy na okres 60 miesięcy śmieciarki dwukomorowej DMC 26 ton, 6x2 z tylną osią skrętną

Opis: Najem długoterminowy na okres 60 miesięcy śmieciarki dwukomorowej DMC 26 ton, 6x2 z tylną osią skrętną. Podwozie 1. Rok produkcji min 2023 2. DMC pojazdu 26 ton, 3. Podwozie trzyosiowe , układ 6x2 z 3 osią skrętną 4. Rozstaw osi pojazdu min 3750 mm max 3900 mm. 5. Zwis tylny max 2100 mm 6. Odległość od środka osi tylnej do końca zabudowy max 2900 mm. 7. Zawieszenie przednie paraboliczne, wyposażone w stabilizator 8. Obciążenie na oś przednią min 8 ton 9. Zawieszenie tylne pneumatyczne 10. Obciążenie na oś tylną min 11.5 ton 11. Obciążenie osi skrętnej min 7,5 ton. 12. Ogumienie 315/80 R 22,5 13. Koło zapasowe 315/80 R 22,5 14. Nadkola + chlapacze. 15. Oświetlenie do jazdy dziennej typu LED 16. System ESP, ASR oraz ABS 17. Akumulatory min. 2 x 180 Ah 18. Pojazd przystosowany do pracy w temperaturze poniżej -20 °C 19. Osłony przeciw najazdowe boczne 20. Dwie dodatkowe lampy cofania umieszczone w okolicy tylnych lamp zespolonych 21. Mechaniczny wyłącznik prądu. 22. Przyłącze sprężonego powietrza do zasilania nadwozia 23. Pojazd przystosowany do podłączenia zewnętrznego systemu GPS. 24. Pojazd wyposażony w system monitoringu wizyjnego, wyposażonego w nagrywarkę z dostępem online do archiwum (min 30 dni) oraz podglądem na żywo, działającą w „chmurze”, system wyposażony w ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe po wykryciu człowieka w zasięgu kamer, 4 kamery na każdą stronę pojazdu, monitor 7 cali HD Układ napędowy 1. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6 2. Diesel 3. Pojemność silnika min 9 dm³. 4. Moc silnika min 320 KM 5. Przystawka odbioru mocy od silnikowa 6. Osuszacz powietrza podgrzewany 7. Podgrzewany filtr paliwa 8. Oś przednia hamulce tarczowe 9. Oś tylna hamulce tarczowe 10. Skrzynia biegów automatyczna 11. Hamulec silnikowy lub retarder 12. Zbiornik paliwa min 300l 13. Zbiornik ADBLUE min 40l 14. Podgrzewany układ Adblue 15. Ogranicznik prędkości min 85 km/h max 89 km/h Kabina 1. Kabina dzienna 3-osobowa, w kolorze białym 2. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 3. Podwójny fotel pasażera lub dwa pojedyncze 4. Kierownica po lewej stronie 5. Lusterka zewnętrzne el. podgrzewane i sterowane 6. Klimatyzacja automatyczna lub manualna 7. Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu 8. Regulowana kolumna kierownicy 9. Tachograf cyfrowy z legalizacją 10. Radio z głośnikami 11. Oświetlenie przystosowane do poruszania się po drogach publicznych 12. Koguty lub listwa ostrzegawcza na dachu kabiny Wyposażenie dodatkowe 1. Dwa komplety kluczy 2. Gaśnica 3. Apteczka 4. Trójkąt ostrzegawczy 5. Dywaniki gumowe 6. Pokrowce na siedzenia 7. Tablica „Odpady” na przedniej części kabiny 8. Skrzynka narzędziowa pomiędzy osiami pojazdu 9. Zbiornik z kranikiem na wodę do mycia rąk. Zabudowa śmieciarki do zbiórki i transportu odpadów: 1. Skrzynia ładunkowa dwukomorowa dzielona w stosunku 65/35 2. Pojemność skrzyni ładunkowej min 21 m³ max 22,5 m³ 3. Zabudowa w kolorze białym, gruntowana i lakierowana 4. Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:6 5. Długość pełnego cyklu prasy max 20 sekund 6. Mechanizm prasowania złożony z płyty nośnej oraz prasującej wykonane ze stali o wysokiej odporności na ścieranie 7. Płyta wypychowa wykonana ze stali wysokogatunkowej 8. Szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkowa z zamontowaną uszczelką na całej wysokości odwłoka 9. Odwłoki uchylne do góry wyposażone w zawory kulowe spustowe. 10. Tylne

urządzenie wrzutowe uniwersalne dostosowane do opróżniania pojemników 120-1100l wg normy EN 840-1,2,3 po stronie szerszej i od 120 do 240l po stronie węższej 11. Rozkładane ramiona DIN do dużych pojemników metalowych po stronie szerszej. 12. Sterowanie urządzeniem wrzutowym umieszczone po obu stronach odwłoka 13. Wanna zasypowa wykonana ze stali trudnościeralnej HB450 o grubości min 8 mm 14. Ściany boczne wanny wykonane ze stali trudnościeralnej HB450 o grubości min 6 mm 15. Podłoga zabudowy wykonana ze stali S355 o grubości 6 mm 16. Ściany skrzyni ładunkowej gładkie o grubości min 4 mm 17. Zabudowa wyposażona w zbiorniki odciekowe do każdej z komór wyposażone w zawory spustowe z węzami spustowymi 18. Zabudowa wyposażona w rynnę odciekową montowaną pod odwłokiem w miejscu styku krawędzi skrzyni ładunkowej z odwłokiem wykonana ze stali nierdzewnej. 19. Krawędź wanny załadowniczej otwierana 20. Odległość dolnej części stopnia od podłoża min 350 mm przy wypoziomowanym podwoziu. 21. Sterowanie prasą automatyczne i manualne 22. Sterowanie zabudową za pomocą terminala graficznego z możliwością zmiany siły zgniotu, ilości cykli prasy oraz z informacjami technicznymi o usterkach (kody błędów) 23. Wodoszczelna instalacja elektryczna przystosowana do pracy w niskich temperaturach 24. Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy 25. Ciśnienie robocze min 250 Bar 26. Oświetlenie robocze z tyłu i z boku zabudowy wg aktualnych norm 27. Boczne lampy obrysowe 28. Światła alarmowe typu "kogut" z tyłu zabudowy 29. Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie pojazdu 30. Skrzynie na worki 31. Uchwyty na miotłę i łopatę. 32. Zabudowa wyposażona w czujniki zasypów i odwłoków z wyprowadzoną do podłączenia instalacją do podpięcia systemu zewnętrznego GPS Pozostałe warunki 1. Wykonawca w ramach ceny określonej w formularzu oferty oraz umowie zapewni a) Finansowanie b) Koszty rejestracji c) Obowiązkowe przeglądy podwozia d) Obowiązkowe przeglądy zabudowy e) Naprawy międzyprzeglądowe, usuwanie awarii, pojazd z pełnym pakietem serwisowym typu „FULL CARE” f) Ubezpieczenie OC, AC wraz z obsługą szkód g) Koszty podatku od środków transportu 2. Okres najmu 60 miesięcy, roczny limit kilometrów 35 000. Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ

Identyfikator procedury: 7fb36dd4-1d1c-4957-be09-091527317114

Wewnętrzny identyfikator: NŚ/09/2024 I

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: tak

Uzasadnienie procedury przyspieszonej: art 138 ust 4

Główne aspekty procedury:

2.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34144510 Pojazdy do transportu odpadów

2.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Lokalna 11 Polska Polska

Miejscowość: Tychy

Kod pocztowy: 43100

Podpodział krajowy (NUTS): Tyski (PL22C)

Kraj: Polska

2.1.4 Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (ESPD) o którym mowa w Rozdziale VI niniejszej SWZ. 2) Zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale VI SWZ (jeżeli dotyczy); 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 4) Dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji) w celu potwierdzenia, iż oferowana dostawa spełnia oczekiwania Zamawiającego. 5) Wykonawca wraz z ofertą złoży przedmiotowe środki dowodowe w postaci: • opis techniczny oferowanego pojazdu zgodny z wymaganiami zawartymi w SWZ, Opis

techniczny ma być wyczerpujący i szczegółowy, z opisu musi wynikać, iż Wykonawca gwarantuje zapisy zawarte w przedmiocie zamówienia – inne warunki. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ. 2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 1. – art. 108 ust 1 p.z.p 2. – art. 109 ust 1 pkt 1,2,5,6,7,8,9,10 p.z.p, jeśli udowodni zamawiającemu, że spełni łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust 2 p.z.p. 3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystraszające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę. 4. Wykluczenie Wykonawcy następuje na podstawie art. 111 p.z.p. 5. Zamawiający przewiduje stosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust 1 ustawy p.z.p. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20.000.00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami rozdziału III SWZ. 8. Dokumenty podmiotów zagranicznych określa rozdział VI SWZ. 9. Oświadczenie, iż Wykonawca nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835):

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

Korupcja: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

Nadużycia: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy PZP

Naruszenie zobowiązania dotyczącego płatności składek na ubezpieczenia społeczne: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP

Naruszenie zobowiązania dotyczącego płatności podatków: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP

Naruszenie zobowiązań wynikających wyłącznie z krajowych przesłanek wykluczenia: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy PZP

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP

Udział w organizacji przestępczej: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

Ciężkie niewłaściwe postępowanie zawodowe: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury: Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8 - 10 ustawy PZP

5 Część zamówienia

5.1 Techniczny ID partii: LOT-0001

Tytuł: Najem długoterminowy na okres 60 miesięcy śmieciarki dwukomorowej DMC 26 ton, 6x2 z tylną osią skrętną.

Opis: Najem długoterminowy na okres 60 miesięcy śmieciarki dwukomorowej DMC 26 ton, 6x2 z tylną osią skrętną.

Podwozie 1. Rok produkcji min 2023 2. DMC pojazdu 26 ton, 3. Podwozie trzyosiowe, układ 6x2 z 3 osią skrętną 4.

Rozstaw osi pojazdu min 3750 mm max 3900 mm. 5. Zwis tylny max 2100 mm 6. Odległość od środka osi tylnej do

końca zabudowy max 2900 mm. 7. Zawieszenie przednie paraboliczne, wyposażone w stabilizator 8. Obciążenie na

oś przednią min 8 ton 9. Zawieszenie tylne pneumatyczne 10. Obciążenie na oś tylną min 11.5 ton 11. Obciążenie

osi skrętnej min 7,5 ton. 12. Ogumienie 315/80 R 22,5 13. Koło zapasowe 315/80 R 22,5 14. Nadkola + chłapacze.

15. Oświetlenie do jazdy dziennej typu LED 16. System ESP, ASR oraz ABS 17. Akumulatory min. 2 x 180 Ah 18.

Pojazd przystosowany do pracy w temperaturze poniżej -20 °C 19. Osłony przeciw najazdowe boczne 20. Dwie

dodatkowe lampy cofania umieszczone w okolicy tylnych lamp zespolonych 21. Mechaniczny wyłącznik prądu. 22.

Przylącze sprężonego powietrza do zasilania nadwozia 23. Pojazd przystosowany do podłączenia zewnętrznego

systemu GPS. 24. Pojazd wyposażony w system monitoringu wizyjnego, wyposażonego w nagrywarkę z dostępem

online do archiwum (min 30 dni) oraz podglądem na żywo, działającą w „chmurze”, system wyposażony w ostrzeżenia

wizualne i dźwiękowe po wykryciu człowieka w zasięgu kamer, 4 kamery na każdą stronę pojazdu, monitor 7 cali HD

Układ napędowy 1. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6 2. Diesel 3. Pojemność silnika min 9 dm³. 4. Moc

silnika min 320 KM 5. Przystawka odbioru mocy od silnikowa 6. Osuszacz powietrza podgrzewany 7. Podgrzewany

filtr paliwa 8. Oś przednia hamulce tarczowe 9. Oś tylna hamulce tarczowe 10. Skrzynia biegów automatyczna 11.

Hamulec silnikowy lub retarder 12. Zbiornik paliwa min 300l 13. Zbiornik ADBLUE min 40l 14. Podgrzewany układ

Adblue 15. Ogranicznik prędkości min 85 km/h max 89 km/h Kabina 1. Kabina dzienna 3-osobowa, w kolorze białym

2. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 3. Podwójny fotel pasażera lub dwa pojedyncze 4. Kierownica

po lewej stronie 5. Lusterka zewnętrzne el. podgrzewane i sterowane 6. Klimatyzacja automatyczna lub manualna

7. Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu 8. Regulowana kolumna kierownicy 9. Tachograf cyfrowy z legalizacją 10.

Radio z głośnikami 11. Oświetlenie przystosowane do poruszania się po drogach publicznych 12. Koguty lub listwa

ostrzegawcza na dachu kabiny Wyposażenie dodatkowe 1. Dwa komplety kluczy 2. Gaśnica 3. Apteczka 4. Trójkąt

ostrzegawczy 5. Dywaniki gumowe 6. Pokrowce na siedzenia 7. Tablica „Odpady” na przedniej części kabiny 8.

Skrzynka narzędziowa pomiędzy osiami pojazdu 9. Zbiornik z kranikiem na wodę do mycia rąk. Zabudowa śmieciarki

do zbiórki i transportu odpadów: 1. Skrzynia ładunkowa dwukomorowa dzielona w stosunku 65/35 2. Pojemność

skrzyni ładunkowej min 21 m³ max 22,5 m³ 3. Zabudowa w kolorze białym, gruntowana i lakierowana 4. Minimalny

stopień zagęszczania odpadów 1:6 5. Długość pełnego cyklu prasy max 20 sekund 6. Mechanizm prasowania

złożony z płyty nośnej oraz prasującej wykonane ze stali o wysokiej odporności na ścieranie 7. Płyta wypychowa

wykonana ze stali wysokogatunkowej 8. Szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkową z zamontowaną

uszczelką na całej wysokości odwłoka 9. Odwłoki uchylne do góry wyposażone w zawory kulowe spustowe. 10. Tylne

urządzenie wrzutowe uniwersalne dostosowane do opróżniania pojemników 120-1100l wg normy EN 840-1,2,3 po

stronie szerszej i od 120 do 240l po stronie węższej 11. Rozkładane ramiona DIN do dużych pojemników metalowych po stronie szerszej. 12. Sterowanie urządzeniem wrzutowym umieszczone po obu stronach odwłoka 13. Wanna zasypowa wykonana ze stali trudnościeralnej HB450 o grubości min 8 mm 14. Ściany boczne wanny wykonane ze stali trudnościeralnej HB450 o grubości min 6 mm 15. Podłoga zabudowy wykonana ze stali S355 o grubości 6 mm 16. Ściany skrzyni ładunkowej gładkie o grubości min 4 mm 17. Zabudowa wyposażona w zbiorniki odciekowe do każdej z komór wyposażone w zawory spustowe z węzami spustowymi 18. Zabudowa wyposażona w rynnę odciekową montowaną pod odwłokiem w miejscu styku krawędzi skrzyni ładunkowej z odwłokiem wykonana ze stali nierdzewnej. 19. Krawędź wanny załadowniczej otwierana 20. Odległość dolnej części stopnia od podłoża min 350 mm przy wypoziomowanym podwoziu. 21. Sterowanie prasą automatyczne i manualne 22. Sterowanie zabudową za pomocą terminala graficznego z możliwością zmiany siły zgniotu, ilości cykli prasy oraz z informacjami technicznymi o usterkach (kody błędów) 23. Wodoszczelna instalacja elektryczna przystosowana do pracy w niskich temperaturach 24. Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy 25. Ciśnienie robocze min 250 Bar 26. Oświetlenie robocze z tyłu i z boku zabudowy wg aktualnych norm 27. Boczne lampy obrysowe 28. Światła alarmowe typu "kogut" z tyłu zabudowy 29. Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie pojazdu 30. Skrzynie na worki 31. Uchwyty na miotłę i łopatę. 32. Zabudowa wyposażona w czujniki zasypów i odwłoków z wyprowadzoną do podłączenia instalacją do podpięcia systemu zewnętrznego GPS Pozostałe warunki 1. Wykonawca w ramach ceny określonej w formularzu oferty oraz umowie zapewni a) Finansowanie b) Koszty rejestracji c) Obowiązkowe przeglądy podwozia d) Obowiązkowe przeglądy zabudowy e) Naprawy międzyprzeglądowe, usuwanie awarii, pojazd z pełnym pakietem serwisowym typu „FULL CARE” f) Ubezpieczenie OC, AC wraz z obsługą szkód g) Koszty podatku od środków transportu 2. Okres najmu 60 miesięcy, roczny limit kilometrów 35 000. Szczegóły znajdują się w SWZ *Wewnętrzny identyfikator: NŚ/09/2024 I*

5.1.1 Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34144510 Pojazdy do transportu odpadów

5.1.2 Miejsce realizacji

Adres pocztowy: Lokalna 11

Miejscowość: Tychy

Kod pocztowy: 43100

Podpodział krajowy (NUTS): Tyski (PL22C)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe:

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania

Data zakończenia trwania: 31/12/2024

Okres obowiązywania: 60 Miesiąc

5.1.6 Informacje ogólne

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje dodatkowe: Dostawa kompletnego pojazdu wraz z zabudową do 31 grudnia 2024 r. Najem długoterminowy na okres 60 miesięcy śmieciarki dwukomorowej DMC 26 ton, 6x2 z tylną osią skrętną.

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa:

Opis: Cena

Waga (wartość punktowa, dokładna): 100

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom:

Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia:

5.1.11 Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl>

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Niedozwolone

Termin składania ofert: 04/11/2024 10:00 +01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 04/11/2024 10:05 +01:00

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej określone w mniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Odwołanie przysługuje na: - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5.1.15 Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

Aukcja elektroniczna: nie

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ mediacyjny: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.

Organizacja rozpatrująca oferty: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.

8 Organizacje

8.1 ORG-0001

Oficjalna nazwa: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 6462347267

Departament: ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

Adres pocztowy: ul. Loklana 11

Miejscowość: Tychy

Kod pocztowy: 43-100

Podpodział krajowy (NUTS): Tyski (PL22C)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: <https://platformazakupowa.pl>

E-mail: szymon.lakota@master.tychy.pl

Telefon: +48327070103

Adres strony internetowej: www.master.tychy.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://platformazakupowa.pl>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02676

Podział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1 ORG-0003

Oficjalna nazwa: Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Numer rejestracyjny: 5262883664

Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00682

Podział krajowy (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)

Kraj: Polska

E-mail: kancelaria@prokuratura.gov.pl

Telefon: +48 223923117

Role tej organizacji:

Organ mediacyjny

11 Informacje o ogłoszeniu

11.1 Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 358b5a19-75af-4bfc-a682-424d493cf223 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania: 04/10/2024 12:27 +00:00

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

11.2 Informacje o publikacji